



62-095 Murowana Goślina"
"ul. Wojska Polskiego 11/12"
"NIP 777-151-16-82 "
"REGON 639708891

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont cząstkowy chodników z użyciem nowego materiału
ADRES INWESTYCJI : Miasto i Gmina Murowana Goślina
INWESTOR : URZĄD GMINY MUROWANA GOŚLINA
ADRES INWESTORA : 62-095 Murowana Goślina ul. Poznańska 18
WYKONAWCA ROBÓT : Zgodnie z wyborem ofert w "Przetargu Nieograniczonym"
ADRES WYKONAWCY : jw.
BRANŻA : Budownictwo drogowe
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zenon Och upr. bud. nr 14/W/99"
"Polska Izba Inżynierów Budownictwa"
"Nr WKP/BO/3632/01
DATA OPRACOWANIA : marzec 2012

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Intercenbud 1- szy kw. 2012r

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)
Podatek VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp)+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2012

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Kostka POZ-BRUK "Domino" koloru szarego [na 1m2]			
1 d.1	KNR 2-31 1206-01 z. o.2.13. 9902-01	Remont cząstkowy chodników z kostki pozbruk kolor szary na płask na pod- sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę Wyszczególnienie robót: 1. Rozebranie nawierzchni chodnika. 2. Spulchnienie, uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej z jej ubiciem. 3. Ułożenie nawierzchni z klinkieru na płask lub kostki kamiennej, betonowej z ręcznym ubiciem. 4. Wypełnienie spoin piaskiem. 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-31 1509-05	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 0,118	t t	 0,118	
				RAZEM	0,118
3 d.1	KNR 2-31 1511-01	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km 0,118	t t	 0,118	
				RAZEM	0,118
4 d.1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 5.5 km 1,0*1,0*0,06*1,20	m ³ m ³	 0,072	
				RAZEM	0,072
2		Kostka POZ-BRUK "Domino" koloru czerwonego [na 1m2]			
5 d.2	KNR 2-31 1206-01 z. o.2.13. 9902-01	Remont cząstkowy chodników z kostki pozbruk kolor szary na płask na pod- sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę Wyszczególnienie robót: 1. Rozebranie nawierzchni chodnika. 2. Spulchnienie, uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej z jej ubiciem. 3. Ułożenie nawierzchni z klinkieru na płask lub kostki kamiennej, betonowej z ręcznym ubiciem. 4. Wypełnienie spoin piaskiem. 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	KNR 2-31 1509-05	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 0,118	t t	 0,118	
				RAZEM	0,118
7 d.2	KNR 2-31 1511-01	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km 0,118	t t	 0,118	
				RAZEM	0,118
8 d.2	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 5.5 km 1,0*1,0*0,06*1,20	m ³ m ³	 0,072	
				RAZEM	0,072
3		Płytki chodnikowa 35x35x5cm "szara" [na 1m2]			
9 d.3	KNR 2-31 1207-01 z. o.2.13. 9902-01	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę 1,0	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.3	KNR 2-31 1509-05	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym <8,09szt/m2>8,09*0,0141	t t	 0,114	
				RAZEM	0,114
11 d.3	KNR 2-31 1511-01	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km poz.10	t t	 0,114	
				RAZEM	0,114
12 d.3	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 5.5 km 1,0*1,0*0,05*1,20	m ³ m ³	 0,060	

OBMIAR[illegible]

OFERTA

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Kostka POZ-BRUK "Domino" koloru szarego [na 1m2]				
1	KNR 2-31	Remont częściowy chodników z kostki pozbruk kolor	m ²	1,000		
d.1	1206-01 z.o.2.	szary na płask na podsypce piaskowej z wypełnieniem				
	13. 9902-01	spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę				
2	KNR 2-31	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie	t	0,118		
d.1	1509-05	do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5				
		km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym				
3	KNR 2-31	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5	t	0,118		
d.1	1511-01	km				
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu	m ³	0,072		
d.1	0108-18 0108-	z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych				
	20	na odległość 5.5 km				
2		Kostka POZ-BRUK "Domino" koloru czerwonego [na 1m2]				
5	KNR 2-31	Remont częściowy chodników z kostki pozbruk kolor	m ²	1,000		
d.2	1206-01 z.o.2.	szary na płask na podsypce piaskowej z wypełnieniem				
	13. 9902-01	spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę				
6	KNR 2-31	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie	t	0,118		
d.2	1509-05	do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5				
		km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym				
7	KNR 2-31	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5	t	0,118		
d.2	1511-01	km				
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu	m ³	0,072		
d.2	0108-18 0108-	z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych				
	20	na odległość 5.5 km				
3		Płytki chodnikowa 35x35x5cm "szara" [na 1m2]				
9	KNR 2-31	Remont częściowy chodników z płyt betonowych	m ²	1,000		
d.3	1207-01 z.o.2.	35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem				
	13. 9902-01	spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę				
10	KNR 2-31	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie	t	0,114		
d.3	1509-05	do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5				
		km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym				
11	KNR 2-31	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5	t	0,114		
d.3	1511-01	km				
12	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu	m ³	0,060		
d.3	0108-18 0108-	z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych				
	20	na odległość 5.5 km				
4		Wymiana lub przestawienie krawężnika drogowego				
13	KNR 2-31	Przestawienie krawężników betonowych wystających	m	1,000		
d.4	1201-03 z.o.2.	15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76-130				
	13. 9902-02	pojazdów na godzinę				
	analogia					
5		Wymiana lub przestawienie obrzeży - oporników chodnikowych				
14	KNR 2-31	Wymiana - przestawienie obrzeży betonowych 20x8	m	1,000		
d.5	1203-01 z.o.2.	cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-				
	13. 9902-02	prawą cementową 76-130 pojazdów na godzinę				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	Kostka POZ-BRUK "Domino" koloru szarego [na 1m2]							
2	Kostka POZ-BRUK "Domino" koloru czerwonego [na 1m2]							
3	Płytki chodnikowa 35x35x5cm "szara" [na 1m2]							
4	Wymiana lub przestawienie krawężnika drogowego							
5	Wymiana lub przestawienie obrzeży - oporników chodnikowych							
	RAZEM netto							
	Podatek VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Mieszanka żwirowo piaskowa	m ³	0,1986		0,1986			
2.	piasek	m ³	0,0178		0,0178			
3.	Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg	t	0,0040		0,0040			
4.	Płyta chodnikowa 35/35/5 szare	szt	8,0900		8,0900			
5.	Kostka brukowa grubość 6 cm szara "Domino"	m ²	1,0200		1,0200			
6.	Kostka brukowa grubość 6 cm czerwona "Domino"	m ²	1,0200		1,0200			
7.	Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty 100x30x15 cm - szary	m	1,0000		1,0000			
8.	Obrzeże trawnikowe betonowe 100x20x8 cm - szare	m	1,0000		1,0000			
9.	woda'	m ³	0,0797		0,0797			
10.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: