



OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU



- 1. Zamawiający: Gmina Murowana Goślina** reprezentowana przez Burmistrza, który działa przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 18, 62-095 Murowana Goślina, województwo wielkopolskie.

REGON 000528103, NIP 777-17-90-541

www.murowana-goslina.pl, e-mail: gmina@murowana-goslina.pl

Telefon: (0 61) 8122-363, 8122-055, 8122-379, Fax: (0 61) 8122-140

2. Określenie trybu zamówienia

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. DzU z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz. 1217 oraz Nr 227, poz. 1658), a w szczególności na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39÷46 wyżej powołanej ustawy.

3. Przedmiotem zamówienia jest:

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY
MUROWANA GOŚLINA

4. Określenie przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Przedmiot został zakwalifikowany do poniższego CPV:

	OPIS	KOD CPV
Główny przedmiot	Roboty w zakresie nawierzchni dróg	45233220-7
	Roboty w zakresie naprawy dróg	45233142-6
Słownik uzupełniający	Naprawa	E091-7

5. Zakres i wielkość przedmiotu zamówienia, możliwość składania ofert częściowych

5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw awaryjnych (remontu częściowego) nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w 2007 roku. Remont częściowy nawierzchni to zespół zabiegów technicznych wykonywanych na bieżąco, w zależności od potrzeb, polegających na usuwaniu uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również hamujących proces powiększania się powstałych uszkodzeń - obejmujących małe powierzchnie.

5.2. Zakres przedmiotu zamówienia

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także obcięcia krawędzi, usunięcia skruszonego materiału i oczyszczenia powierzchni w miejscach wyznaczonych do remontu.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

5.2.1. remont częściowy nawierzchni bitumicznych o powierzchni szacunkowej 690 m² mieszanką mineralno-asfaltową o głębokości od 4 do 8 cm,

5.2.2. remont częściowy nawierzchni o powierzchni szacunkowej 500 m² posiadającej wyboje o głębokości do 4 cm przy użyciu emulsji i grysów,

5.2.3. remont cząstkowy nawierzchni o powierzchni szacunkowej 658 m² posiadającej wyboje o głębokości do 2 cm przy użyciu emulsji i grysów,

5.2.4. remont cząstkowy rakowin przy użyciu emulsji i grysów – powierzchnia szacunkowa wynosi 1400 m².

Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane ma być opracowany przez Wykonawcę przedmiar robót sporządzony w oparciu o przekazane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót opracowany przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy stanowi jedynie podstawę informacyjną. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (standard i jakość wykonania robót) zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.3. Opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

5.3.1. Głębokie powierzchniowe uszkodzenia (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawiać:

- a) mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”,
- b) mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”,
- c) techniką sprysku lepiszczem i posypaniem grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy powierzchniowym utrwaleniu),
- d) przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem mieszankę grys i emulsji asfaltowej bezpośrednio do naprawianego wyboju.

5.3.2. Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej należy naprawiać:

- a) mieszankami mineralno asfaltowymi typu „slurry seal” wg OCT D-05.03.19 „Cienkie warstwy na zimno (typu slurry seal)”, a także mieszankami szybkowiązącymi,
- b) mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypełniania porów w ścieralnych warstwach nawierzchni (dostarczany w szczelnych opakowaniach),
- c) konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnymi (dostarczany w szczelnych pojemnikach),
- d) metodą powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych emulsji asfaltowych,
- e) przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przejścia spryskują nawierzchnię emulsją, rozsypują grys i wciskają go w emulsję.

5.3.3. Przy wykonywaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco należy stosować kauczukowo-asfaltowe taśmy samoprzylepne w postaci wstęgi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokątnym o szerokości od 20 do 70 mm, grubości od 2 do 20 mm, długości od 1 do 10 m, zwinięte na rdzeń tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.

Taśmy powinny charakteryzować się:

- a) dobrą przyczepnością do pionowo przeciętej powierzchni nawierzchni,
- b) wytrzymałością na ścinanie nie mniejszą niż 350 N/30 cm²,
- c) dobrą giętkością w temperaturze -20°C na wałku Ø 10 mm,
- d) wydłużeniem przy zerwaniu nie mniejszym niż 800%,
- e) odkształceniem trwałym o wydłużeniu nie większym niż 10%,
- f) odpornością na starzenie się.

Taśmy te służą do dobrego połączenia wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco z pionowo przyciętymi ściankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejącej nawierzchni. Szerokość taśmy powinna być równa grubości wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Cieńsze taśmy (2 mm) należy stosować przy szerokościach naprawianych ubytków (wybojów) od 1,5 metra, zaś grubsze (np. 10 mm) przy szerokościach większych od 4 metrów.

5.3.4. Odbiory robót będą następować niezwłocznie po zakończonych pracach na poszczególnych odcinkach dróg.

- 5.3.5. Faktyczna ilość robót będzie wynikała z ilorazu kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz cen jednostkowych (za 100 m²) za poszczególne technologie wynikających z najkorzystniejszej oferty.
- 5.3.6. Zamawiający będzie ustalał zakres robót, ich technologię i terminy realizacji sporządzając w miarę potrzeb protokoły typowania robót.
- 5.3.7. Uszkodzone nawierzchnie będą kwalifikowane do remontu przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
- 5.3.8. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wystąpieniu awarii należy zabezpieczyć miejsce niebezpieczne.
- 5.3.9. Wykonawca ma obowiązek uporządkowania pasa drogowego po zakończeniu robót na danym odcinku, w szczególności wywieżenia wyciętej masy bitumicznej i zebrania nadmiaru grysu.
- 5.3.10. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji i rękojmi musi wynosić co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia odbioru technicznego.

5.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej: <http://bip2.murowana-goslina.pl>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, 62-095 Murowana Goślina, ul. Poznańska 16, I piętro, pok. nr 32.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

8. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2007 r. lub do wyczerpania maksymalnej wartości nominalnej brutto umowy z uwzględnieniem poniższych terminów.

8.1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, w miarę potrzeb, każdorazowo na zlecenie pracownika Zamawiającego. Zlecenie jest informacją skierowaną do Wykonawcy o:

- a) konieczności dokonania prac,
- b) miejscu prac z podaniem dokładnej lokalizacji,
- c) rodzaju prac, tj. czy prace mają charakter napraw zwykłych, czy napraw awaryjnych ze wskazaniem, co ma być naprawione, uzupełnione lub usunięte,
- d) terminie zakończenia prac.

8.2. Realizacja poszczególnych zleceń nastąpi w terminach:

8.2.1. naprawy zwykłe:

- a) przystąpienie do realizacji nastąpi w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego zlecenia od Zamawiającego,
- b) zakończenie prac – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia rozpoczęcia robót.

8.2.2. naprawy awaryjne:

- a) należy wykonać w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zlecenia pod rygorem poniesienia odpowiedzialności cywilnej za powstałe z tego powodu straty.

W przypadku napraw awaryjnych zlecenie może być złożone ustnie.

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wystąpieniu awarii należy zabezpieczyć miejsce niebezpieczne.

9. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

9.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, dalej Pzp), tj.:

- 9.1.1. posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

- 9.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp), tj.:
- 9.2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą remontu drogi o wartości co najmniej 75 000 zł brutto oraz potwierdzą, że robota ta została wykonana należycie,
 - 9.2.2. dysponują co najmniej 1 osobą mogącą pełnić funkcję kierownika robót budowlanych, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej;
- 9.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: zaakceptują 30-dniowy termin płatności;
- 9.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.;
- 9.5. wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty załączą poniższe oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a których złożenia wymaga Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (DzU nr 87 poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj.:
- 9.5.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
 - 9.5.2. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Pzp, stanowiące załącznik nr 1 do formularza oferty,
 - 9.5.3. oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Pzp, stanowiące załącznik nr 2 do formularza oferty,
 - 9.5.4. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykaz winien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt 9.2.1. ogłoszenia i być sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do oferty,
 - 9.5.5. dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie wykonanych robót budowlanych (zgodnie z pkt 9.2.1. ogłoszenia) zostały wykonane należycie;
 - 9.5.6. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykaz winien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt 9.2.2. ogłoszenia i być sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do oferty,
 - 9.5.7. dokumenty stwierdzające, że osoba, o której mowa w pkt 9.2.2 ogłoszenia, posiada wymagane uprawnienia zawodowe oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
 - 9.5.8. ponadto Wykonawca składa:
 - 9.5.8.1. dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę,
 - 9.5.8.2. stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 - 9.5.9. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia dokumentów zgodnie z §2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (DzU nr 87 poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów,

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu stosując ocenę zerojedynkową: spełnia/nie spełnia. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. Zamawiający nie pobiera wadium.

11. Kryteria oceny ofert:

najniższa cena brutto – 100%

12. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać lub przysyłać na adres Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy, 62-095 Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, pok. nr 1 (kancelaria), w terminie do dnia **16 kwietnia 2007 r. do godziny 10⁰⁰**.

13. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy, 62-095 Murowana Goślina, ul. Poznańska 16, sala konferencyjna nr 21 (parter) w dniu **16 kwietnia 2007 r. o godzinie 10³⁰**.

14. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

16. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

18. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami w dni powszednie w godz. 9.⁰⁰-14.⁰⁰:

18.1. w zakresie merytorycznym (przedmiot zamówienia):

a) **Violetta Szalata** – tel. 061 8122 150,

18.2. w sprawach formalno-prawnych (Biuro Zamówień Publicznych), tel. 061 8113 085 lub 061 8122 363 wew. 225:

a) **Kamila Matuszak** – samodzielny referent ds. zamówień publicznych,

b) **Ewa Wtorkowska** – główny specjalista ds. zamówień publicznych.

W imieniu Zamawiającego:

Z up. BURMISTRZA

/-/ Marcin Buliński
Sekretarz Miasta i Gminy