

Murowana Goślina: Opracowanie:

1) projektu budowlanego i wykonawczego:

a) przebudowy ulic: Podgórnej, Dworcowej wraz z przepustem drogowym, Pl. Powstańców Wlkp., Rogozińskiej do skrzyżowania z ulicą Jodłową,

b) budowy: nowo planowanej 12 KD-La na odcinku od ulicy Dworcowej do ulicy Wojska Polskiego oraz parkingu przy Ośrodku Zdrowia (ul. Dworcowa 10),

2) koncepcji zagospodarowania pasa drogowego ulic nowo planowanych 12KD-La, 23KD-Da, 24KD-Da, 25KD-Da, 26KD-Da, 27KD-Da, 46KD-Da, 47KD-Da, które są ujęte w koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego miasta Murowanej Gośliny

Numer ogłoszenia: 249958 - 2007; data zamieszczenia: 13.12.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, tel. 061 8122055, 8122363, 8122375, fax 061 8122140.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.murowana-goslina.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie:

1) projektu budowlanego i wykonawczego:

a) przebudowy ulic: Podgórnej, Dworcowej wraz z przepustem drogowym, Pl. Powstańców Wlkp., Rogozińskiej do skrzyżowania z ulicą Jodłową,

b) budowy: nowo planowanej 12 KD-La na odcinku od ulicy Dworcowej do ulicy Wojska Polskiego oraz parkingu przy Ośrodku Zdrowia (ul. Dworcowa 10),

2) koncepcji zagospodarowania pasa drogowego ulic nowo planowanych 12KD-La, 23KD-Da, 24KD-Da, 25KD-Da, 26KD-Da, 27KD-Da, 46KD-Da, 47KD-Da, które są ujęte w koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego miasta Murowanej Gośliny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie:

a) projektu budowlanego i wykonawczego:

- przebudowy ulic: Podgórnej, Dworcowej do skrzyżowania z ul. Szkolną wraz z przepustem drogowym, Pl. Powstańców Wlkp., Rogozińskiej do skrzyżowania z ulicą Jodłową,

- budowy: nowo planowanej 12 KD-La na odcinku od ulicy Dworcowej do ulicy Wojska Polskiego oraz parkingu przy Ośrodku Zdrowia (ul. Dworcowa 10),

b) koncepcji zagospodarowania pasa drogowego ulic nowo planowanych 12KD-La, 23KD-Da, 24KD-Da, 25KD-Da, 26KD-Da, 27KD-Da, 46KD-Da, 47KD-Da, części ulicy Dworcowej, parkingu przy Ośrodku Zdrowia, które są ujęte w koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego miasta Murowanej Gośliny, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja/odnowa miasta - rewitalizacja placu i dróg staromiejskich.

2. Zakres i wymagania dotyczące opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, o którym mowa w pkt 1. lit a):

2.1. Zakres i wymagania:

1) opracowanie aktualnych map do celów projektowych,

2) pozyskanie map stanu prawnego z wypisami z rejestru gruntów i aktualnymi adresami właścicieli przylegających działek,

3) uzyskanie pozwolenia na budowę,

4) opracowanie kompleksowej i kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz kosztorysowej (kosztorys inwestorski, przedmiar robót, kosztorys ofertowy) wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w szczególności:

a) projektów w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlano - drogowych,

b) projekt kanalizacji deszczowej umożliwiający odwodnienie pasa drogowego ulic wraz z przyłączami umożliwiającymi odwodnienie przyległych posesji z zabudowy staromiejskiej,

c) projekt oświetlenia ulicznego dla wszystkich ulic oraz Pl. Powstańców Wlkp. (słupy i oprawy jak w ul. Kochanowskiego) i parkingu,

d) projekt strefowania uzbrojenia technicznego dla wszystkich ulic,

e) projekt przebudowywanych i budowanych nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i placów wraz z podaniem kolorystyki materiałów oraz sposobu ich ułożenia,

f) projekt zieleni z możliwością nawadniania,

g) projekt docelowej organizacji ruchu,

h) projekt organizacji ruchu na czas budowy,

i) przedmiaru robót,

j) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

k) kosztorysów inwestorskich,

l) kosztorysów tzw. ofertowych,

m) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

2.2. Przygotowując przedmiot zamówienia należy zapoznać się z nw. dokumentami będącymi w dyspozycji Zamawiającego, w szczególności z:

1) dokumentacją projektową ulicy Poznańskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego do Placu Powstańców Wlkp. (w trakcie opracowania), dokumentacją przebudowy mostu (w trakcie opracowania) w ul. Podgórnej,

- 2) koncepcją zagospodarowania pasa drogowego przyległych ulic (która jest obecnie w trakcie opracowania),
- 3) koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Murowana Goślina,
- 4) opracowaną inwentaryzacją kanalizacji deszczowej na terenie miasta Murowana Goślina,
- 5) koncepcją komunikacji drogowej w zakresie ścieżek rowerowych,
- 6) projektami odwodnienia ulic w tym obszarze,
- 7) projektem budowlano - wykonawczym ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie.

2.3. Standardy projektowanych ulic, chodników i ścieżek rowerowych w strefie staromiejskiej:

- 1) nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,
- 2) krawężniki granitowe,
- 3) nawierzchnia chodników i ścieżek rowerowych z płyt kamienia naturalnego,
- 4) płyta starego rynku - Placu Powstańców Wlkp. z płyt kamienia naturalnego,
- 5) oświetlenie uliczne i doświetlenie płyty rynku (Thorn Lighting- LEGEND MODERN 24) - słupy i oprawy jak w ul. Kochanowskiego,
- 6) parkingi w ilości ok. 150 miejsc dla samochodów powinny znajdować się w odległości ok. 100 m od Pl. Powstańców Wlkp.

Dla Placu Powstańców Wlkp. (stary rynek) należy przygotować koncepcję zagospodarowania przestrzennego (elementy małej architektury - np. zieleńce, fontanna, pomnik, murki oporowe, ławki, oświetlenie, zejścia i dojścia, itp.). Dojazd do kościoła oraz obiektów usługowych tylko dla pojazdów uprzywilejowanych. W trakcie opracowywania projektów drogowych wymagane jest konsultowanie przyjętych rozwiązań z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy.

2.4. Opracowana dokumentacja musi obejmować wszystkie branże, zawierać wszystkie uzgodnienia, w tym uzgodnienia sprawdzających rzeczoznawców oraz być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. dla prawidłowej realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną oraz spełniając wymagania:

- 1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno - użytkowego (DzU Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z dnia 17.08.2006r. DzU Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

3) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80 poz. 717 ze zm.),

4) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DzU z dnia 14.05.1999r. Nr 43, poz. 430),

5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (DzU Nr 63, poz. 735),

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75, poz. 690 ze zm.),

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzU Nr 75, poz. 2075),

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DzU Nr 130, poz. 1389),

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU Nr 120, poz. 1126 ze zm.),

10) Ustawy z dn. 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. DzU z 2002r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.),

11) Ustawy z dnia 27.04.2001 r., Prawo Ochrony Środowiska (DzU Nr 62 ze zm.),

12) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998

r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (DzU Nr 126, poz. 839),

13) Ustaw: Prawo wodne, Prawo energetyczne, Prawo geodezyjne opiniujących kartograficzne,

14) Rzeczoznawców opiniujących i uzgadniających dokumentację,

15) Polskich Norm,

16) Gestorów mediów (zgody) dotyczących podłączenia obiektów kubaturowych i nie kubaturowych do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, technicznej i układu drogowego.

2.5. Zakres i wymagania dotyczące części kosztorysowej dokumentacji technicznej

1) Kosztorysy inwestorskie:

a) Należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DzU Nr 130 poz. 1389),

b) należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług. Wartość kosztorysowa winna obejmować wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia,

c) podstawą sporządzenia kosztorysu inwestorskiego są:

- dokumentacja projektowa,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- założenia wyjściowe do kosztorysowania,
- ceny jednostkowe robót podstawowych,

d) przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować ceny tychże robót na podstawie danych rynkowych (w tym zawartych wcześniej umów), powszechnie stosowanych publikacji (ORGBUD-Serwis Poznań, Sekocenbud, Promocja i inne) oraz kalkulacji szczegółowych,

e) przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji należy stosować

w pierwszej kolejności analizę własną, dalej - dane rynkowe (ceny producentów, dystrybutorów), a następnie powszechnie stosowane aktualne publikacje. Ceny materiałów należy podawać łącznie z kosztami zakupu (nie uwzględnia się podatku VAT),

f) wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i narzutów zysku należy przyjmować wg danych rynkowych (powszechnie zawartych wcześniej umów) lub stosowanych aktualnych publikacji lub według analizy indywidualnej,

g) Wykonawca i Zamawiający na etapie uzgodnień koncepcji uzgodnią zakres opracowania kosztorysów inwestorskich i tzw. ofertowych dla poszczególnych etapów robót,

h) kosztorys inwestorski będzie zawierać:

- stronę tytułową (nazwa obiektu, nazwa i rodzaj robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień, nazwa i adres Zamawiającego, nazwa jednostki opracowującej kosztorys z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, podpisy, wartość kosztorysowa robót, data opracowania),
- ogólną charakterystykę obiektu i robót,
- przedmiar robót,
- kalkulację uproszczoną,
- tabelę wartości elementów scalonych,
- załączniki (założenia wyjściowe do kosztorysowania, kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych, analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników kosztów pośrednich i zysku).

2) Kosztorysy tzw. ofertowe - wzór bez cen.

3) Przedmiar oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzU Nr 202, poz. 2072).

a) Opracowanie przedmiaru robót składa się z:

(1) karty tytułowej (zawiera te same dane co w kosztorysie inwestorskim, bez wartości robót),

- (2) tabeli elementów scalonych bez wypełnionych rubryk,
- (3) tabeli przedmiaru robót z uwidocznieniem obmiarów robót i zawierających obliczenia,
- (4) przedmiaru robót na potrzeby wykonania oferty przez Wykonawcę realizującego roboty budowlane,
- (5) wskazanego zestawienia R, M i S.

W żadnym z powyższych wydruków nie można umieszczać informacji cenowych pochodzących z kosztorysu inwestorskiego oraz wielkości cenotwórczych to znaczy wielkości kosztów pośrednich, zysku, stawek robocizny i sprzętu.

b) W przedmiarze robót sporządzonym na potrzeby wykonania oferty przez Wykonawcę realizującego roboty budowlane należy podać liczbę porządkową pozycji, podstawę wyceny, opis pozycji, wydrukowaną jednostkę obmiaru, wydrukowaną ilość (wielkość wynikającą z przedmiaru), pustą rubrykę dla cen jednostkowych oraz pustą rubrykę na wartości tej pozycji oraz nr w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczące danej pozycji.

2.6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżących konsultacji z Zamawiającym w zakresie wykonywanego przedmiotu zamówienia.

2.7. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego (pok. nr 36 budynek Urzędu przy ul. Poznańskiej 16) nw. kompleksową dokumentację projektowo - kosztorysową (budowlaną i wykonawczą) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i oświadczeniami o ich kompletności, pozwoleniem na budowę oraz zgodności z zawartą umową, w szczególności Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- 1) dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy), w wersji papierowej, w 6 egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie: .jpg, .gif wersja 98a, .tif,
- 2) projekt organizacji ruchu na czas budowy, w wersji papierowej, w 3 egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie: .jpg, .gif wersja 98a, .tif,
- 3) zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu w wersji papierowej, w 3 egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie: .jpg, .gif wersja 98a, .tif,
- 4) projekt zagospodarowania przestrzennego (małej architektury) Placu Powstańców

Wlkp. i kosztorys inwestorski w wersji papierowej, w 3 egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie: .pdf wersja 1.4, .txt, .doc,

5) dokumentację kosztorysową dla poszczególnych ulic, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zestawienie kosztów całości zadania wraz z opisem zakresu zadania inwestycyjnego, w wersji papierowej, w 6 egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie: .pdf wersja 1.4, .txt, .doc.

Wszystkie materiały winny być kompatybilne z programem NORMA i AUTO-CAD

3. Zakres i wymagania dotyczące opracowania koncepcji, o której mowa w pkt 1 lit b):

3.1. Zakres obejmuje:

1) opracowanie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego ulic nowo planowanych 12KD-La, 23KD-Da, 24KD-Da, 25KD-Da, 26KD-Da, 27KD-Da, 46KD-Da, 47KD-Da, części ul. Dworcowej, które są ujęte w koncepcji planu miasta w Murowanej Goślinie (załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - koncepcja planu miasta z zaznaczonymi ciągami),

2) przygotowanie w imieniu Gminy wniosku i uzyskanie decyzji lokalizacji drogi - ulic nowo planowanych 12KD-La, 23KD-Da, 24KD-Da, 25KD-Da, 26KD-Da, 27KD-Da, 46KD-Da, 47KD-Da, które są ujęte w koncepcji planu miasta w Murowanej Goślinie (załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - część planu miasta z zaznaczonymi ciągami) oraz ulicy Dworcowej wraz z parkingami.

Drogi KD-D zostaną zakwalifikowane jako drogi publiczne gminne.

3.2. Przygotowując przedmiot zamówienia należy zapoznać się z nw. dokumentami będącymi w dyspozycji Zamawiającego, w szczególności z:

1) dokumentacją projektową ulicy Poznańskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego do Placu Powstańców Wlkp. (w trakcie opracowania), dokumentacją przebudowy mostu (w trakcie opracowania) w ul. Podgórnej,

2) koncepcją zagospodarowania pasa drogowego przyległych ulic (która jest obecnie w trakcie opracowania),

3) koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Murowana Goślina,

4) opracowaną inwentaryzacją kanalizacji deszczowej na terenie miasta Murowana

Goślina,

- 5) koncepcją komunikacji drogowej w zakresie ścieżek rowerowych,
- 6) projektami odwodnienia ulic w tym obszarze,
- 7) projektem budowlano - wykonawczym ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie.

3.3. Zakres koncepcji:

1) Koncepcja musi zawierać wszystkie elementy drogi, w szczególności:

- a) jezdnie o szerokości od 5,0 m do 6,0 m (w zależności od klasy ulicy),
 - b) chodniki o szerokości 1,5 m do 2 m w zależności od klasy ulicy (obustronne),
 - c) ścieżki pieszo-rowerowe zgodne z parametrami,
 - d) kanalizację deszczową,
 - e) oświetlenie drogowe,
 - f) możliwość zabezpieczenia pasów zieleni,
 - g) docelową organizację ruchu dla tego obszaru,
 - h) możliwość usytuowania parkingów w pasach drogowych,
 - i) strefowanie uzbrojenia podziemnego,
 - j) miejsca postojowe dla rowerów,
 - k) kosztorys wskaźnikowy kosztów realizacji inwestycji dla poszczególnych ulic,
- oraz

l) analizę wpływu inwestycji na środowisko.

2) Koncepcja musi uwzględniać kostkę brukową - starodruk na chodnikach w pasie drogowym ulic 12KD-La, 23KD-Da, 24KD-Da, 25KD-Da, 26KD-Da, 27KD-Da, 46KD-Da, 47KD-Da w kolorze szarym, natomiast w ciągu rowerowym - kostkę nefazowaną koloru czerwonego.

3) Jezdnie należy zaprojektować dla klasy drogi L lub D, uwzględniając istniejące firmy oraz rozbudowę mieszkalnictwa.

4) W zakresie strefowania uzbrojenia podziemnego koncepcję należy uzgodnić w:

- a) AQUANET w Poznaniu dla sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (obecnie firmą projektującą kanalizację sanitarną na zlecenie AQUANET- U jest AQUA),
- b) Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa w Poznaniu dla sieci gazowej,
- c) Telekomunikacji Polskiej S.A. w Poznaniu dla sieci telekomunikacyjnej,
- d) ENEA S.A. w Poznaniu dla sieci energetycznej,

e) Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie.

3.4. Zakres dokumentacji - decyzji lokalizacji drogi:

1) dokumentację - decyzję lokalizacji drogi, o której mowa w pkt 3.1.2), należy przygotować zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU Nr 80, poz. 721 ze zm.),

2) zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wniosek ma zawierać w szczególności:

a) aktualną mapę zasadniczą w skali 1: 500 do celów projektowych,

b) mapę 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz całej infrastruktury technicznej,

c) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,

d) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami,

e) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

f) opinie:

- dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,

- właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,

3) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne - w szczególności decyzję o oddziaływaniu na środowisko.

3.5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z:

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z dnia 17.08.2006r. DzU z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

2) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DzU z dnia 14.05.1999r. Nr 43, poz. 430),

3) Prawem o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. z dnia 02.06.2005r. DzU Nr 108, poz. 908 ze zm.),

4) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU Nr 80 poz. 717 ze zm.),

5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (DzU Nr 63, poz. 735),

6) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. z dnia 04.07.2006r. DzU Nr 129 poz. 902 ze zm.),

7) Ustawą: Prawo wodne, Prawo energetyczne, Prawo geodezyjne, kartograficzne. W trakcie opracowywania koncepcji wymagane jest konsultowanie przyjętych rozwiązań z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy.

3.6. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia w wersji papierowej, w 6 egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej na płycie CD dla plików tekstowych w formacie: .pdf wersja 1.4, .txt, .doc, dla plików graficznych w formacie: .jpg, .gif wersja 98a, .tif.

3.7. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej pasa drogowego ulic objętych przedmiotem zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.00-6, 74.22.21.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

1. Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 6.500,00 zł, słownie: sześć_tysięcy_pięćset_złotych_00/100.

2. Forma wadium.

a) Wadium może być wniesione w następujących formach:

- (1) pieniądzu;
- (2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- (3) gwarancjach bankowych;
- (4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- (5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU Nr 109, poz. 1158, ze zm.).

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach O/Murowana Goślina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007 z dopiskiem - Wadium w przetargu - znak sprawy: ZP.341-37/07.

b) Do oferty należy dołączyć kserokopię wnoszonego wadium.

4. Termin wniesienia wadium.

a) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

b) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

5. Zwrot wadium

a) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą;
- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego;
- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

b) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- który został wykluczony z postępowania;
- którego oferta została odrzucona.

c) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

6. Ponowne wniesienie wadium

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ppkt. 5) lit.b) tiret drugi i trzeci, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p.), w szczególności posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p.), w szczególności dysponują 3. nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do projektowania zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. DzU z 2006 roku nr 156 poz. 1118 ze zm.), tj.:

(1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

(2) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

(3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do oferty. W wykazie należy wpisać informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia ww. osób, a także zakresu wykonywania przez nich

czynności, ponadto do wykazu należy załączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie:

- posiadają wymagane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach określonych powyżej,
 - są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - zaświadczenie wydane przez tę izbę, z określonym terminem ważności (aktualne na dzień składania ofert);
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 u.p.z.p.;
- e) załączą - określone w pkt. 10 SIWZ - dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 24 Ustawy, których złożenia wymaga Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (DzU Nr 87 poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane;
- f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (np. konsorcjum) zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- g) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia dokumentów zgodnie z §2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (DzU Nr 87 poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu stosując ocenę zerojedynkową: spełnia/nie spełnia. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte

w dokumentach lub oświadczeniach załączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

3. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w punkcie 9 SIWZ oraz w punkcie III.2).1. ogłoszenia, wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu Oferty każdy Wykonawca składa Zamawiającemu następujące dokumenty i oświadczenia:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
- b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., stanowiące załącznik nr 1 do oferty (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia - oświadczenie ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku),
- c) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p., stanowiące załącznik nr 2 do oferty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich),
- d) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do formularza oferty. Wykaz winien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku opisanego

w pkt 9.1) lit. b) SIWZ oraz w pkt III.2)1.lit b) ogłoszenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje),

- e) dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w pkt 9.1) lit. b) SIWZ i w pkt III.2)1. lit b) ogłoszenia posiadają wymagane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia:

(1) decyzja o nadaniu uprawnień

oraz

(2) aktualne - na dzień składania ofert - zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

4. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 10.1)a) SIWZ i w pkt III.2)3.a) ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza wraz tłumaczeniem na język polski oraz muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <http://bip2.murowana-goslina.pl>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

ul. Poznańska 16

pokój nr 32

62-095 Murowana Goślina.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 27.12.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

ul. Poznańska 18

pokój nr 1 (kancelaria)

62-095 Murowana Goślina.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

a) Wraz z ofertą Wykonawca składa:

- dowód wniesienia wadium,

- dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę,

- stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

b) Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym - jak wyżej - przez Wykonawcę. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii.

c) Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do tego czasu utraciły swą ważność winny zostać uaktualnione.

d) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

e) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

f) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

g) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.