

STAROSTA ELCKI

ul. Piłsudskiego 4

19-300 ELK

R.7634/2010



Elk 2010.10.22

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 3, ust. 3 i 7 oraz art. 59 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.251 z późn. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1858),

po rozpatrzeniu

wniosku Wójta Gminy Prostki z 25.08.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie składowiska odpadów w Wiśniowie Elckim, gm. Prostki, położonym na działkach o nr geod. 433/2, 434/2, 435/2, obręb Wiśniowo Elckie oraz jego uzupełnienia z 09.09.2010 r. a także po przeprowadzeniu kontroli składowiska odpadów w dniu 04.10.2010 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, Delegatura w Giżycku, ul. Łuczańska 5, 11-500 Giżycko,

orzeka się co następuje:

wyrażam zgodę Gminie Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki jako zarządzającej składowiskiem odpadów, na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wiśniowie Elckim gm. Prostki, powiat elcki, woj. warmińsko –mazurskie, zlokalizowanego na działkach o nr geod. 433/2, 434/2, 435/2, obręb Wiśniowo Elckie.

1. Określam:

1. Techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów:

Etap rekultywacji technicznej.

a) ukształtowanie wierzchołki składowiska:

- ukształtowanie docelowego kształtu czaszy (wierzchołki) kwatery przy pomocy zdeponowanych na składowisku odpadów, uwzględniając osiadanie złoża odpadów, ze spadkiem 2,5 % na zewnątrz,

b) konstrukcja warstwy rekultywacyjnej:

- usypanie na zdeponowanych odpadach 30 cm warstwy podglebia, wykonanej z dowolnego gruntu inertnego oraz 20 cm warstwy glebotwórczej, wykonanej z humusu, piasku próchnicznego lub kompostu,

c) odgazowanie:

- wykonanie odgazowania kopca poprzez budowę 1 studni gazowej, wiercone, rury ssące wykonane z PEHD 80 ø 160 mm SN 8 z perforacją szczelinową na całym obwodzie rury. Średnica odwiertu metodą obrotową ø 300 mm i zarurowanie rurą stalową. Studnię należy zakończyć biofiltrem torfowym z wylotem gazu do atmosfery.

d) końcowe uporządkowanie terenu:

- usunięcie resztek składowanych materiałów stosowanych do rekultywacji,
- demontaż, rozbiórka i wywiezienie elementów wyposażenia składowiska (tablicy informacyjnej o konstrukcji metalowej, budynku gospodarczego, 2 bram o konstrukcji metalowej, ogrodzenia z siatki na słupach stalowych, 4 boksów murowanych z cegły).

Etap rekultywacji biologicznej.

a) zadarnianie:

- obsianie roślinami osłonowymi (motylkowymi) i mieszanką traw rekultywowane składowisko.

b) zakrzewianie i zadrzewianie:

- wykonanie nasadzenia drzewami z gatunku olsza czarna, olsza szara i z krzewów takich jak: trzmielina brodawkowata, bez czarny, głóg jednoszyjkowy.

c) zabiegi agrotechniczne:

- nawożenie mineralne,
- siew.

d) zabiegi konserwacyjne rekultywacji biologicznej:

- koszenie traw i usuwanie pokosów,
- uzupełnianie odsiewów,
- uzupełnianie ubytków erozyjnych i zapadlisk,
- uzupełnianie sadzonek roślin,
- nawożenie uzupełniające.

Podczas wykonywania warstwy wsporczo - wyrównawczej oraz warstwy rekultywacyjnej właściwej wykorzystywane mogą być odpady na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 z póź. zm.)

2. Harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów.

L.p.	Etap realizacji rekultywacji	Termin	
		Początek	Koniec
1.	Rekultywacja techniczna, formowanie kształtu czaszy przy użyciu odpadów dostarczonych na składowisku.	30.11.2010 r.	30.04.2011 r.
2.	Rekultywacja techniczna, zabezpieczenie przed erozją wodną i wietrzną skarp i korony, wykonanie warstwy wsporczo-wyrównawczej.	30.11.2010 r.	30.04.2011 r.
3.	Rekultywacja techniczna, wykonanie odgazowania składowiska.	30.11.2010 r.	30.04.2011 r.
4.	Rekultywacja techniczna, wykonanie warstwy podglebia.	30.04.2011 r.	31.08.2011 r.
5.	Rekultywacja techniczna, wykonanie warstwy glebotwórczej.	01.09.2011 r.	30.11.2011 r.
6.	Rekultywacja biologiczna, kształtowanie zabudowy roślinnej składowiska.	15.03.2012 r.	30.09.2012 r.
7.	Pielęgnacja zabudowy roślinnej na powierzchni	01.07.2012 r.	30.09.2015 r.

	kwatery.		
8.	Monitoring poeksploatacyjny składowiska.	30.11.2010 r.	30.11.2040 r.

Zaleca się dokonać pierwszego koszenia przed wykłoszeniem traw, aby pobudzić rośliny do intensywnego wzrostu wegetatywnego i zagęszczenia się darni. Następne koszenie prowadzić po wykłoszeniu się traw, co będzie sprzyjać samoobsiewaniu i naturalnemu zagęszczaniu się darni.

W następnych latach po zakończeniu rekultywacji należy:

- w ciągu pierwszych 3 lat trzykrotnie kosić trawy oraz obsiewać mieszkanką zagarniającą połacie kwatery, gdzie nastąpiło wypadanie roślin,
- zasilać trawy i krzewy nawozami sztucznymi – nawozami azotowymi i potasowymi 2 razy oraz nawozami fosforowymi 1 raz w ciągu roku, uważając jednak by roczna zawarta w nich łączna dawka azotu nie przekraczała wartości 20 kg/ha,
- zabronić wypasania zwierząt na terenie zrekultywowanej kwatery,
- w ciągu 3 lat po ewentualnym zadrzewieniu lub zakrzewieniu powierzchni kwatery, raz do roku (na wiosnę) kontrolować stan sadzonek. Rośliny, które w tym czasie wypadły, należy uzupełniać nowymi nasadzeniami.

3. Sprawowanie nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów, w tym monitoringu, oraz warunki wykonania tego obowiązku.

1. Korygowanie ewentualnie powstałych deformacji wierzchołki i skarp kwatery powodujących zastoiska wody na wierzchołku przez wypełnianie ich mineralnym gruntem uprawowym i zadarnianie trawami.
2. Prowadzić monitoring składowiska odpadów przez okres 30 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji.
3. Monitoring obejmuje:
 - a) badanie wielkości opadu atmosferycznego w oparciu o wskazaną przez zarządzającego składowiskiem stację meteorologiczną, reprezentatywną dla lokalizacji składowiska,
 - b) pomiar poziomu wód podziemnych w oparciu o istniejące piezometry,
 - c) kontrolę osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalony przez właściwe służby geodezyjne repery robocze, kryzy piezometrów o znanych rzędnych wysokościowych,
 - d) badanie parametrów wskaźnikowych w wodach podziemnych, w oparciu o piezometry,
 - e) badanie parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych w oparciu o rozlewisko położone w pobliżu składowiska,
 - f) pomiar objętości i składu wód odciekowych, w oparciu o studzienkę zbiorczą odcieku,
 - g) badanie parametrów wskaźnikowych w gazie składowiskowym w oparciu o wykonaną na składowisku studnię odgazującą.

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1858).

II. Datą zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów jest 31.12.2009 r.

III. Zobowiązuję Gminę Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, jako zarządzającą składowiskiem odpadów, zlokalizowanym w Wiśniowie Elckim, gm. Prostki do:

1. Przeprowadzenia rekultywacji składowiska zgodnie z dokumentacją techniczną „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Wiśniowo Elckie, gm. Prostki”, opracowaną przez firmę CONECO-BCE Sp. z o.o., 81-601 Gdynia, ul. Prostokątna 13 oraz z uwzględnieniem zaleceń zawartych w niniejszej decyzji.
2. Wykonania studni odgazowującej składowisko.
3. Corocznego przesyłania Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie, Delegatura w Giżycku wyników monitorowania składowiska odpadów w terminie do końca pierwszego kwartału, po zakończeniu roku kalendarzowego, którego te wyniki dotyczyły.
4. Powiadamianie niezwłocznie WIOŚ w Olsztynie, Delegatura w Giżycku o stwierdzonych zmianach obserwowanych parametrów, wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstanie zagrożeń dla środowiska.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Prostki wystąpił z wnioskiem z dnia 25.08.2010 r., uzupełnionym 09.09.2010 r. o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wiśniowie Elckim.

Do wniosku dołączono dokumentację „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Wiśniowo Elckie, gm. Prostki”, opracowaną przez CONECO-BCE Sp. z o.o., 81-601 Gdynia, ul. Prostokątna 13.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wystąpiono do WIOŚ w Olsztynie, Delegatura w Giżycku o przeprowadzenie kontroli składowiska w Wiśniowie Elckim i w związku z tym otrzymano protokół kontroli Nr 123/2010 r. z WIOŚ w Olsztynie, Delegatura w Giżycku z dnia 06.10.2010 r., znak sprawy: WIOŚ-G/I-I-5/123/2010/sl oraz do wiadomości zarządzenie pokontrolne dla Wójta Gminy Prostki z 11.10.2010 r., znak sprawy: WIOŚ-G/I-6731-62/I-19/2010/sl.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowiska odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858) zobowiązano Wnioskodawcę do sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem w zakresie parametrów wyszczególnionych w niniejszej decyzji.

Składowisko zgodnie z przedłożoną dokumentacją będzie rekultywowane w kierunku leśnym. Rekultywacja będzie polegała na ukształtowaniu skarp i wierzchowiny składowiska oraz obsianiu odpowiednio dobraną roślinnością zadarniającą i obsadzeniu krzewami i drzewami.

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku dokumentacji oraz po zapoznaniu się z wynikami kontroli WIOŚ w Olsztynie, Delegatura w Giżycku uznano, że sposób zamknięcia składowiska będzie zgodny z przepisami ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Elckiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Krystyna Zabielska
Główny Specjalista



Z up. STAROSTY

Halina Ptaszyńska-Plak
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowisk

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Prostki
ul. 1 Maja 44B
19-335 Prostki

2. a/a

Do wiadomości:

1. Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
2. Warmińsko-Mazurski
Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
w Olsztynie
Delegatura w Giżycku
ul. Łuczańska 5
11-500 Giżycko
3. Związek Międzygminny
„Gospodarka Komunalna”
ul. Piłsudskiego 2
19-300 Ełk

STAROSTA ELCKI

ul. Piłsudskiego 4

19-300 ELK

R.6238.2.2012

Elk, dn. 20.01.2012 r.

URZĄD GMINY W PROSTKACH	
W P Ł Y N E Ł O	
2012 - 01 - 23	
L.dz. 244	ilość zał.
podpis <i>Kozel</i>	

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Prostki, w sprawie zmiany decyzji Starosty Elckiego, R.7634-29/10 z dnia 22.10.2010 r. wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wiśniowie Elckim, zlokalizowanego na działkach o nr geod. 433/2, 434/2, 435/2, obręb Wiśniowo Elckie

orzeka się co następuje:

Na wniosek strony zmienić w części decyzję Starosty Elckiego Nr R.7634-29/10 z dnia 22.10.2010 r. w następujący sposób:

1. Tabela w punkcie 2 decyzji otrzymuje brzmienie:

L.p.	Etapy realizacji rekultywacji	Termin	
		Początek	Koniec
1.	Rekultywacja techniczna, formowanie kształtu czaszy przy użyciu odpadów dostarczonych na składowisku.	15.04.2012 r.	15.08.2012 r.
2.	Rekultywacja techniczna, zabezpieczenie przed erozją wodną i wietrzną skarp i korony, wykonanie warstwy wsporczo-wyrównawczej.	15.06.2012 r.	30.08.2012 r.
3.	Rekultywacja techniczna, wykonanie odgazowania składowiska.	01.07.2012 r.	30.08.2012 r.
4.	Rekultywacja techniczna, wykonanie warstwy podglebia.	01.09.2012 r.	15.10.2012 r.
5.	Rekultywacja techniczna, wykonanie warstwy glebotwórczej.	01.09.2012 r.	15.10.2012 r.
6.	Rekultywacja biologiczna, kształtowanie zabudowy roślinnej składowiska.	15.09.2012 r.	30.10.2012 r.
7.	Pielęgnacja zabudowy roślinnej na powierzchni kwatery.	01.05.2013 r.	30.09.2015 r.

2. Pozostałe ustalenia zawarte w decyzji Nr R.7634-29/10 z 22.10.2010 r. Starosty Elckiego pozostają bez zmian.**Uzasadnienie**

Wójt Gminy Prostki wystąpił z wnioskiem z dnia 16.01.2012 r. o zmianę w części decyzję Starosty Elckiego Nr R.7634-29/10 z dnia 22.10.2010 r. wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wiśniowie Elckim, zlokalizowanego na działkach o nr geod. 433/2, 434/2, 435/2, obręb Wiśniowo Elckie.

Zmiany zawarte w sentencji związane są z tym, że rekultywacja składowiska odpadów nie została zrealizowana zgodnie z harmonogramem zapisanym w decyzji, z uwagi na przedłużający się termin otrzymania środków finansowych, na które został złożony wniosek

do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” do którego należy Gmina.

W związku z powyższym, po rozpatrzeniu wniosku i biorąc pod uwagę, że przemawia za tym słuszny interes strony, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Elckiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Krystyna Zabielska
Główny Specjalista

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Prostki
ul. 1 Maja 44 B
19-335 Prostki

2. a/a



Z up. STAROSTY
Halina Proszynska-Plak
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Do wiadomości:

1. Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
2. Warmińsko-Mazurski
Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
w Olsztynie
Delegatura w Giżycku
ul. Łuczańska 5
11-500 Giżycko
3. Związek Międzygminny
„Gospodarka Komunalna”
ul. Piłsudskiego 2
19-300 Elk