

Wzmocnienie istniejących fundamentów – podbicie betonem:
Odcinki ściany podlegające podbiciu należy podzielić na odcinki nie większe niż 60–80 cm (odcinki 1–2–3). Po dokonaniu odkopania do poziomu spodu fundamentów odcinkowo (naprzemiennie) zalać stopy żelbetowe o gr. ok. 30 cm, długości 360–80 cm i szerokości ściany fundamentowej +50 cm.

Dokumentacja chroniona prawem autorskim – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).
Powielanie fragmentów lub całości bez zgody autorów projektu – WZBRONIONE.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
AG PROJEKT Usługi Inżynierskie
mgr inż. Adrian Gajda
ul. Mickiewicza 8/17, 12–200 Pisz
NIP 849–147–92–51
REGON 280340701
TELEFON: 604 48 47 26
agprojekt@onet.pl
www.agprojekt.com

TEMAT:
Modernizacja i przebudowa (remont) budynku oraz doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PIWNICY

BRANŻA:	FAZA PROJEKTU:
ogólnobudowlana	opracowanie projektowe

INWESTOR: Gmina Prostki, ul. 1 Maja 44B, 19–335 Prostki

LOKALIZACJA:
dz. nr geod.: 362/15
obręb geod.: Prostki
gmina: Prostki
powiat: etcki

OPRACOWANIE:	PROJEKTANT:
mgr inż. Adrian Gajda	mgr inż. Adrian Gajda
upr. nr WAM/0081/OZOA/07 oraz oraz WAM/0145/POOK/08 do proj. bez ogranicz. w spec. konstr.–bud oraz w zakr. ogr.w spec. architekt.	upr. nr WAM/0081/OZOA/07 oraz oraz WAM/0145/POOK/08 do proj. bez ogranicz. w spec. konstr.–bud oraz w zakr. ogr.w spec. architekt.

SKALA:	DATA OPRACOWANIA:	NR RYS.
1:100	05.2020 r.	B–1

RYSUNKI OPRACOWANE W PROGRAMIE **AutoCAD Revit Structure Suite 2011 -** LICENCJA - AG PROJEKT