


DETAL

A-9



- UWAGI:
- ŚCIANA Z OBUSTRONNYM POSZYCIEM DWUWARSTWOWYM
 - ODPORNOŚĆ OGNIOWA REI 120
 - IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA $R_w=62dB$

- UWAGI:
- POZIOM $\pm 0,00 = 135,85$ m n.p.m.
 - RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI)
 - WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ
 - WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAM OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ

PROJEKT WYKONAWCZY

DETAL A-9 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA REI120

PRZEKRÓJ PIONOWY

U R B A N A R C H I T E C T
10-693 Olsztyn, ul. Sucharskiego 7/23, urbanarchitect@wp.pl , kom. 0604 44 72 74

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z SALĄ WIELOFUNKCYJNĄ DZ. NR 602/1, 722/1, 601/2 ORAZ CZĘŚĆ DZ. NR 612/1, 723/1, 604 OBRĘB PURDA, GMINA PURDA
INWESTOR URZĄD GMINY PURDA, PURDA 19. 10-030 PURDA

Tytuł rysunku **DETAL A-9 ŚCIANA WEWNĘTRZNA REI120 PRZEKRÓJ PIONOWY** Branża: **A** Skala: **1:2**

Data: **11.2020** Autor: mgr inż. arch. Dorota Szymaniak-Urban upr.bud. nr9/WMOKK/2012 Rysunek **23**
Sprawdził :mgr inż. arch. Agata Katuszonek upr. bud. nr Bł-Pd0KK/128/2009