

DETAIL

A-14

UWAGI:

- ŚCIANA Z OBUSTRONNYM POSZCIEM DWUWARSTWOWYM
- ODPORNOŚĆ OGNIOWA REI 60
- IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA $R_w=62\text{dB}$

UWAGI:

- POZIOM $\pm 0,00$ = 135,85 m n.p.m.
- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMİ BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI)
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ
- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMİ OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ

PROJEKT WYKONAWCZY

DETAL A-14 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA REI60
PRZEKRÓJ PIONOWY

U R B A N A R C H I T E C T
10-693 Olsztyn, ul. Sucharskiego 7/23, urbanarchitect@wp.pl, kom. 0604 44 72 74

PROJEKT WYKONAWCZY	BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z SALĄ WIELOFUNKCYJNA DZ. NR 602/1, 722/1, 601/2 ORAZ CZĘŚĆ DZ. NR 612/1, 723/1, 604 OBRĘB PURDA, GMINA PURDA
INWESTOR	URZĄD GMINY PURDA, PURDA 19. 10-030 PURDA

Tytuł rysunku	DETAL A-14 ŚCIANA WEWNĘTRZNA REI60 PRZEKRÓJ PIONOWY	Branża:	Skala:
		A	1:2

Data: 11.2020	Autor: mgr inż. arch. Dorota Szymaniak-Urban upr.bud. nr9/WMOKK/2012 Sprawdził :mgr inż. arch. Agata Katuszonek upr. bud. nr BI-Pd0KK/128/2009	Rysunek 28
-------------------------	---	----------------------

