



MUR ZEWNĘTRZNY NADZIEMIA

2 OKŁADZINA GR=8mm
OAK Z WARSTWĄ OCHRONNĄ Z EFEKTEM SAMOCZYSZCZENIA
SZCZELINA WENTYLACYJNA GR = 42 mm
OCIEPLENIE GR = 30 cm $\lambda=0,034$ W/(mK)
ŚCIANY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE GR = 24 cm LUB
Z BŁOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH GR = 24 cm
 $\lambda=0,095$ W/(mK) NA ZAPRAWIE CEM. - WAP. MARKI 5 MPa
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR = 1,5 cm

2a OKŁADZINA GR=8mm
OAK Z WARSTWĄ OCHRONNĄ Z EFEKTEM SAMOCZYSZCZENIA
SZCZELINA WENTYLACYJNA GR = 42 mm
OCIEPLENIE GR = 30 cm $\lambda=0,034$ W/(mK)
ŚCIANY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE GR = 24 cm LUB
Z BŁOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH GR = 24 cm
 $\lambda=0,095$ W/(mK) NA ZAPRAWIE CEM. - WAP. MARKI 5 MPa
SZCZELINA WENTYLACYJNA GR = 42 mm
OKŁADZINA GR = 8 mm Z WARSTWĄ
OCHRONNĄ Z EFEKTEM SAMOCZYSZCZENIA

3 OKŁADZINA GR = 20 mm
BETON ARCHYTEKTONICZNY W KOLORZE JASNO SZARYM
SZCZELINA WENTYLACYJNA GR = 30 mm
OCIEPLENIE GR = 30 cm $\lambda=0,034$ W/(mK)
ŚCIANY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE GR = 24 cm LUB
Z BŁOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH GR = 24 cm
 $\lambda=0,095$ W/(mK) NA ZAPRAWIE CEM. - WAP. MARKI 5 MPa
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR = 1,5 cm

4 TYNK SILIKATOWY GŁADKI - W KOLORZE RAL 3000
ZAPRAWA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
OCIEPLENIE GR=30 cm $\lambda=0,034$ W/(mK)
ZAPRAWA KLEJĄCA
ŚCIANY Z BŁOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH GR = 24 cm
 $\lambda=0,095$ W/(mK) NA ZAPRAWIE CEM. - WAP. MARKI 5 MPa
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR = 1,5 cm

STROPODACH

D1 1 X WYSOKOJAKOŚCIOWA PAPA POLIMEROWA Z POSYPKĄ
1 X PAPA BITUMICZNA POLIMEROWA SAMOPRZYLEPNA
DODATKOWO ZGRZEWALNYMI ZAKŁADKAMI
OCIEPLENIE GR = 30 cm $\lambda=0,037$ W/(mK)
KSZTAŁTKI Z WELNY MINERALNEJ DO WYROBIENIA SPADKU
PAROIZOLACJA - FOLIA BUDOWLANA PCV
STROP - PŁYTA ŻELBETOWA LUB PŁYTY SPRĘŻONE GR=20 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR = 1,5 cm

PROJEKT WYKONAWCZY
RZUT DACHU
1:100

URBAN ARCHITECT
10-693 Olsztyn, ul. Sucharskiego 7/23, urbanarchitect@wp.pl, kom. 0604 44 72 74

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z SALĄ WIELOFUNKCYJNĄ DZ. NR 602/1, 722/1, 601/2 ORAZ CZĘŚĆ DZ. NR 612/1, 723/1, 604 OBRĘB PURDA, GMINA PURDA

INWESTOR URZĄD GMINY PURDA, PURDA 19. 10-030 PURDA

Tytuł rysunku **RZUT DACHU** Branża: **A** Skala: **1:100**

Data: **11.2020** Autor: mgr inż. arch. Dorota Szymaniak-Urban upr.bud. nr9/WMOKK/2012 Rysunek: **3**
Sprawdził: mgr inż. arch. Agata Katuszonek upr. bud. nr BI-Pd0KK/128/2009