


DETAL A-12

- UWAGI:
- ŚCIANA Z OBUSTRONNYM POSZYCIEM DWUWARSTWOWYM
 - ODPORNOŚĆ OGNIOWA REI 120
 - IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw=62dB

- UWAGI:
- POZIOM ±0,00 = 135,85 m n.p.m.
 - RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAM, OPISAMI)
 - WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ
 - WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAM OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ



PROJEKT WYKONAWCZY **1:2**
DETAL A-12 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA REI120
POŁĄCZENIE TYPU T

URBAN ARCHITECT 10-693 Olsztyn, ul. Sucharskiego 7/23, urbanarchitect@wp.pl , kom. 0604 44 72 74			
PROJEKT WYKONAWCZY	BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z SALĄ WIELOFUNKCYJNA DZ. NR 602/1, 722/1, 601/2 ORAZ CZĘŚĆ DZ. NR 612/1, 723/1, 604 OBRĘB PURDA, GMINA PURDA		
INWESTOR	URZĄD GMINY PURDA, PURDA 19. 10-030 PURDA		
Tytuł rysunku DETAL A-12 ŚCIANA WEWNĘTRZNA REI120 POŁĄCZENIE TYPU T		Branża: A	Skala: 1:2
Data: 11.2020	Autor: mgr inż. arch. Dorota Szymaniak-Urban upr.bud. nr9/WMOKK/2012 Sprawdził :mgr inż. arch. Agata Katuszonek upr. bud. nr Bł-Pd0KK/128/2009		Rysunek 26