Przekrój Poprzeczny
A-A



Przekrój Podłużny

PRZEPUST P1
skala 1:50



Widok wlotu
B-B



Parametry geometryczne:			
Lokalizacja:			-
Długość przepustu [m]:		Lo:	10.50
		Lo:	12.50
Światło poziome przepustu [m]:			0.60
Światło pionowe przepustu [m]:			0.60
Rzędna niwelety w osi przepustu [m n.p.m.]:			131.10
Rzędna wlotu przepustu [m n.p.m.]:			129.85
Rzędna wylotu przepustu [m n.p.m.]:			129.79
Spadek podłużny przepustu [%]:			0.5
Kąt skrzyżowania osi przepustu z osią jezdni [°]:			90
Parametry materiałowe:			
Materiał:	rura z polietylenu PEHD spiralne karbowana o średnicy wewnętrznej Ø=600 mm		
Zabezpieczenie antykorozyjne:			---

PRZEPUST P3
skala 1:50

1. Przepust P3 pod zjazdem należy wykonać analogicznie jak przepusty P1 i P2
2. Parametry przepusty podano poniżej

Parametry geometryczne:			
Lokalizacja:			-
Długość przepustu [m]:		Lo:	-
		Lo:	10.00
Światło poziome przepustu [m]:			0.40
Światło pionowe przepustu [m]:			0.40
Rzędna niwelety w osi przepustu [m n.p.m.]:			-
Rzędna wlotu przepustu [m n.p.m.]:			131.88
Rzędna wylotu przepustu [m n.p.m.]:			131.79
Spadek podłużny przepustu [%]:			0.9
Kąt skrzyżowania osi przepustu z osią jezdni [°]:			90
Parametry materiałowe:			
Materiał:	rura z polietylenu PEHD spiralne karbowana o średnicy wewnętrznej Ø=400 mm		
Zabezpieczenie antykorozyjne:			---

Przekrój Poprzeczny
A-A



Przekrój Podłużny

PRZEPUST P2
skala 1:50



Widok wlotu
B-B



Parametry geometryczne:			
Lokalizacja:			-
Długość przepustu [m]:		Lo:	10.70
		Lo:	12.70
Światło poziome przepustu [m]:			0.60
Światło pionowe przepustu [m]:			0.60
Rzędna niwelety w osi przepustu [m n.p.m.]:			131.01
Rzędna wlotu przepustu [m n.p.m.]:			129.74
Rzędna wylotu przepustu [m n.p.m.]:			129.68
Spadek podłużny przepustu [%]:			0.5
Kąt skrzyżowania osi przepustu z osią jezdni [°]:			90
Parametry materiałowe:			
Materiał:	rura z polietylenu PEHD spiralne karbowana o średnicy wewnętrznej Ø=600 mm		
Zabezpieczenie antykorozyjne:			---

UWAGI:
1. Układ współrzędnych płaskich: „2000". Rzędne wysokościowe wg Kronsztadt 86.
2. Wymiary w [m]
3. Konstrukcja nawierzchni, nasypu drogowego zgodnie z rysunkami 3.1-3.3

CIVPRO Usługi Projektowo Pomiarowe
mgr inż. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdańsk, ul. Potęgowska 6/30
maciej.potrzebowski@gmail.com, tel. 601-841-525

Zadanie/Obiekt:	Rozbudowa drogi gminnej i powiatowej na odcinku Klebark Mały - DK 16			
Adres	Woj.: Warmińsko - Mazurskie, Powiat: Olsztyński, Gmina: Purda, Miejsc.: Klebark Mały			
Inwestor	Gmina Purda, Powiatowa Służba Drogowa			Stadium projektu: P.W.
Nazwa tomu:	Projekt Wykonawczy			
Nazwa Tecz/kz opracowania	Układ Drogowy			Branża: Drogowa
Tytuł rysunku:	PRZEPUSTY			
Zespół projektowy	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis	Data opracowania
Opracował	mgr inż. Maciej POTRZEBOWSKI			11/2017
Projektował	mgr inż. Maciej POTRZEBOWSKI	POM/0332/PWBD/15		Rys nr: 4
Sprawdził	mgr inż. Łukasz Kotulski	POM/0331/PWBD/15		Skala: 1:50