



8. Pobocze z kruszywa niezwiązanego Kł SM fr. 2-31.5 C<sub>50/60</sub>
- 8 Kł SM fr. 2-31.5 C<sub>50/60</sub>
- 4 Podsyпка cementowo piaskowa 1:4
- 10 Główna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego Kł SM fr. 2-31.5 C<sub>50/60</sub>
- 12 Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego Kł SM fr. 2-31.5 C<sub>50/60</sub>
- 25 Warstwa odsączająca z kruszywa nie związanego o wsp. wodoprzepuszczalności k>8 m/dobę
- Geowłóknina > 150 - 200G/m kw.
- Hz=58,6 Hz dla KR2>55 - warunek spełniony



		<b>PROJEKTOWANIE - NADZORY „PRO-NAD”</b> <b>BOHDAN NIECIECKI</b> <b>11-015 OLSZTYNEK UL. KOLEJOWA 3/24</b> <b>TEL. KOM. 601 200 679</b>	
Adres inwestycji:		Plac przy Ośrodku Zdrowia i GOK w miejscowości Kiewki	
Inwestor:		Gmina Purda, Purda 19, 11-030 Purda	
DROGOWA	Kierownik pracowni:	<b>Bohdan Nieciecki</b>	
	Projektant:	upr. nr 1719/91/OL	
		mgr inż. Agnieszka Nieciecka	
	Upr. nr WAM/0139/POD/11		
Date:	Typ i rysunku:	Typ i Projekt: <b>UTWARDZENIE PLACU PRZY OŚRODKU ZDROWIA I GMINNYM OŚRODKU KULTURY W MIEJSCOWOŚCI KIEWKI</b>	
Lipiec 2021			
Skala:		Nr rys.:	
1:25			