





		STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA		STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA		STOLARKA OKIENNA	
OZNACZENIE		D1	D2	Dz			
SCHEMAT WIDOK OD STR. OTWIERANEJ							
WYMIARY W ŚWIECIE	SZER.	90		120 (90+30)		100	
	WYS.	200		205		70	
SKRZYDŁO L / P		L	P	L	P	L	P
PARTER		2	2	-	1	-	1
1 PIĘTRO		-	-	-	-	-	-
PODDASZE UŻYTKOWE		-	-	-	-	-	-
RAZEM		4		1		1	
UWAGI		Drzwi płycinowe, ościeżnica stalowa w kolorze skrzydła. Skrzydło wyposażone w samozamykacz. Okleina drewnopodobna odwzorująca kolor istniejącej stolarki.  D1* skrzydło drzwiowe w dolnej cz. skrzydła z otworem lub podcięciem wentylacyjnym min. 0,022 m2		Drzwi techniczne stalowe, skrzydło wyposażone w samozamykacz EI 30min. Okleina drewnopodobna odwzorująca kolor istniejącej stolarki.		Drzwi wyposażone są w zamki trójbolcowe na wkładkę patentową. Ościeżnica aluminiowa wykonana z kształownika aluminiowego pokrytego folią PCV w kolorze skrzydła, zawias trójdzielny, próg aluminiowy z wkładką termiczną. Próg wysokości maksymalnie 2cm. Pełne drzwi stalowe zewnętrzne. Skrzydło wyposażone w samozamykacz.	

- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH **NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE DOKONUJĄC OBMIARU Z NATURY.** WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH UZGODNIĆ Z DOSTAWCĄ STOLARKI.
  - SAMOZAMYKACZ NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA OTWORU DRZWIOWEGO-MINIMALNE WYMIARY W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY TO: 90/200 CM.
  - W DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH MINIMALNY WYMIAR W ŚWIECIE PRZEJŚCIA 120 cm, PRZY CZYM SZEROKOŚĆ GŁÓWNEGO (CZYNNEGO) SKRZYDŁA DRZWIOWEGO W ŚWIECIE PRZEJŚCIA POWINNA MIEĆ MIN. 90 cm.
  - GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI OTWORU W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY.
  - W PRZYPADKU STOLARKI DRZWIOWEJ DWUSKRZYDŁOWEJ OZNACZENIE LEWE/PRAWE, DOTYCZY SKRZYDŁA GŁÓWNEGO.

<b>MTBP USŁUGI PROJEKTOWE</b>		ul. Wyszyńskiego 15/14 10-457 Olsztyn tel. 608-350-336 biuro@mtbp.pl	
<b>Mariusz Tomczuk</b>			
OBIEKT:	BUDYNEK USŁUGOWY (UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ)	DATA	WRZESIEŃ
ADRES:	powiat olsztyński, jedn. ewid. Purda Purda, dz. nr 498, obr. 23 Id działki : 281410 2.0023.498	2022	
PRZEDMIOT RYSUNKU:	WYKAZ STOLARKI	SKALA	1:100
RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT ARCH.-BUDOWLANY		BRANŻA : ARCHITEKTURA	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. AGATA A. KATUSZONEK	NR UPR.	PODPIS
	upr. w spec. architektonicznej bez ograniczeń	BI-PdOKK/128/2009	.....
SPRAWDZIŁ:	dr inż. arch. MAREK ZAGROBA	NR UPR.	
	upr. w spec. architektonicznej bez ograniczeń	4/2003/OL	.....
DOKUMENT OBJĘTO OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWACH AUTORSKICH KOPIOWANIE I POWIELANIE W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE			NR RYS. <b>5-A</b>