



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 8 maja 2018 r.

Poz. 3958

### UCHWAŁA NR LIII/569/2018 RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.), art. 6 ust. 14, ust. 15, art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.), art. 6a ust. 12, ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) Rada Miasta Gniezna uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Format elektroniczny formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, których wzory określono w Uchwale Nr XIV/125/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 listopada 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 roku, poz. 7908) określa się w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między danymi określają załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) w Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) – załącznik nr 1,
- 2) w Informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) - załącznik nr 2,
- 3) w Deklaracji na podatek rolny (DR-1) - załącznik nr 3,
- 4) w Informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) - załącznik nr 4,
- 5) w Deklaracji na podatek leśny (DL-1) - załącznik nr 5,
- 6) w Informacji na podatek leśny (I-L) - załącznik nr 6.

**§ 2.** Wprowadza się możliwość składania deklaracji (DT-1) wraz z załącznikiem (DT-1/A) na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej „ePUAP” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą komunikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1353 ze zm.).

**§ 3.** Określa się warunki i tryb składania deklaracji i informacji, o których mowa w §§ 1 i 2 niniejszej uchwały:

- 1) informacje i deklaracje podatkowe opisane są w katalogu usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem: [www.epuap.gov.pl](http://www.epuap.gov.pl);
- 2) Informacje i deklaracje podatkowe mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej [www.epuap.gov.pl](http://www.epuap.gov.pl), na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie;

3) Informacje i deklaracje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.);

4. informacje i deklaracje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Miasta Gniezna, przesyłanej w formie elektronicznej deklaracji, zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

**§ 4.** Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji podatkowych określonych w § 1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

**§ 5.** Informacje i deklaracje podatkowe określone w § 1 niniejszej uchwały mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gniezna  
(-) Michał Glejzer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/569/2018

Rady Miasta Gniezna

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

### Deklaracja na podatek od nieruchomości

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/Gniezno3003011/wzorNJGU18/"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/Gniezno3003011/wzorNJGU18/" elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
    <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
    <xsd:complexType name="DokumentTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:schema>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="NIP">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="etykieta"/>
              <xsd:element name="pomoc"/>
              <xsd:element name="NIP" type="wnio:numerNIP"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="tytul_deklaracji" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="rok">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="etykieta"/>
              <xsd:element name="pomoc"/>
              <xsd:element name="Rok" type="wnio:rok"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="podstawa_prawna" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="skladajacy" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="termin_skladania" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="miejsce_skladania_naglowek"/>
<xsd:element name="miejsce_skladania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="miejsce_skladania">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="MiejsceSkladania"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podmiot_zobowiazany">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="podmiot_zobowiazany">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="PodmiotZobowiazany"
type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dane_skladajacego"/>
<xsd:element name="dane_identyfikacyjne">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="rodzaj_skladajacego">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="RodzajSkladajacego"
type="wnio:val_rodzaj_skladajacego"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="RodzajWlasnosci"
type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazwa_nazwisko">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="nazwisko" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Nazwisko"
type="wnio:nazwisko"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="nazwa" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
```

type="wnio:nazwa"/>

value="0"/>

value="60"/>

value="0"/>

value="60"/>

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="pomoc"/>
  <xsd:element name="Nazwa1"
  <xsd:element name="Nazwa2">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength
        <xsd:maxLength
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Nazwa3">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength
        <xsd:maxLength
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



```
                </xsd:element>
            </xsd:choice>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="nazwas_imie">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="NazwasImie">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="wnio:nazwa_opcjonalna">
                            <xsd:maxLength value="55"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="REGON">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="REGON" type="wnio:numerREGON"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKD_rodzaj">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="PKDRodzaj" type="wnio:PKD_rodzaj"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKD_kod">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="PKDKod" type="wnio:PKD_kod"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- <xsd:element name="data_urodzenia">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
```

```
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="DataUrodzenia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_ojca">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="ImieOjca" type="wnio:imie_drugie"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_matki">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="ImieMatki" type="wnio:imie_drugie"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element-->
<xsd:element name="PESEL">
    <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="pomoc"/>
  <xsd:element name="PESEL" type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="KRS">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="KRS">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="10"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="adres_siedziby_zamieszkania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Kraj">
              <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                  <xsd:extension base="wnio:kraj">
                    <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                  </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="województwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```

```
type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="Wojewodztwo">
        <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
                <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">
                    <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Powiat">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:powiat">
                            <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Gmina">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:gmina">
                            <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="Miejscowosc">
      <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
            <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Ulica">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:ulica">
```



type="xsd:string"/>

<xsd:attribute name="kod"

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="numer\_domu">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Budynek" type="wnio:numer\_domu"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="numer\_lokalu">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer\_lokalu"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

```
</xsd:element>
<xsd:element name="kod_pocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adres_do_korespondencji">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="kraj">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:kraj_opcjonalny">
              <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="województwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Wojewodztwo">
        <xsd:complexType>
```



```
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="gmina">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Gmina">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:simpleContent>
                            <xsd:extension base="wnio:gmina_opcjonalna">
                                <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                            </xsd:extension>
                        </xsd:simpleContent>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="miejscowosc">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension
        base="wnio:miejscowosc_opcjonalna">
        <xsd:attribute name="kod"
          type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Ulica">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
```

```
type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="kod"
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Budynek" type="wnio:numer_domu_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="kod_pocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="KodPocztowy"
type="wnio:kod_pocztowy_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="okolicznosci_zlozenia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```



```
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="okolicznosci">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Okolicznosci" type="wnio:val_okolicznosci"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miesiac_obowiazywania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Miesiac">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:integer">
            <xsd:minInclusive value="1"/>
            <xsd:maxInclusive value="12"/>
            <xsd:totalDigits value="2"/>
            <xsd:fractionDigits value="0"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="Rok" type="xsd:integer"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dane">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nieruchomosci">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="etykieta_grunty"/>
            <xsd:element name="etykieta_budynki"/>
            <xsd:element name="etykieta_budowle"/>
            <xsd:element name=" pouczenie_budynki"/>
            <xsd:element name="nieruchomosc" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="adres">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="wojewodztwo">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Wojewodztwo">
          <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
              <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">
                <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
              </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

name="Powiat">

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:powiat">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="powiat">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    <xsd:element
                    <xsd:element
                    <xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
```

name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

name="Gmina">

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:gmina">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

<xsd:element name="gmina">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="miescowosc">

<xsd:complexType>

name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

name="Miejscowosc">

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:miejscowosc">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

name="etykieta"/>

<xsd:sequence>

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ulica">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="pomoc"/>

<xsd:element

name="Ulica">

<xsd:element

<xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:ulica\_opcjonalna">

<xsd:attribute name="kod">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:minLength value="0"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:attribute>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

name="Budynek" type="wnio:numer\_domu\_opcjonalny"/>

name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

type="wnio:numer\_lokalu"/>

```
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="numer_domu">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            <xsd:element
              <xsd:element
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          <xsd:element name="numer_lokalu">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element
                  <xsd:element
                    <xsd:element name="Lokal"
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
```



name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

name="KodPocztowy" type="wnio:kod\_pocztowy\_opcjonalny"/>

name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

name="Poczta" type="wnio:poczta"/>

```
<xsd:element name="kod_pocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numery_ksiegi">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```

```
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="NumeryKsiegi">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="600"/>
    </xsd:restriction>
    <xsd:simpleType>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nrDzialki">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="NrDzialki">
                <xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:maxLength value="50"/>
```

```
<xsd:minLength value="0"/>
```

```
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<!--<xsd:element name="wartoscBudowli">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element
```

```
name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element
```

```
name="WartoscBudowli" type="wnio:val_wartosc"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element-->
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="osoby_zwiazane">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="osoba" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj_wspolwlasnosci">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="etykieta"/>
                  <xsd:element name="pomoc"/>
                  <xsd:element name="RodzajWspolwlasnosci" type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          <xsd:element
name="nazwisko">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="imie_pierwsze">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="imie_drugie">
```

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="ImieDrugie" type="wnio:imie\_drugie"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<!--<xsd:element

name="data\_urodzenia">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="DataUrodzenia" type="wnio:data\_urodzenia\_type"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="imie\_matki">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="ImieMatki" type="wnio:imie\_drugie"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="imie\_ojca">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="ImieOjca" type="wnio:imie\_drugie"/>

</xsd:element>

<xsd:element

<xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

<xsd:complexType>

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="PESEL">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="PESEL" type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

name="REGON">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element-->
<xsd:element
    <xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element
    <xsd:complexType>
```



```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="REGON" type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="kraj">
```

```
  <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Kraj">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
  <xsd:simpleContent>
```

```
    <xsd:extension base="wnio:kraj">
```

```
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
```

```
    </xsd:extension>
```

```
        </xsd:simpleContent>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="województwo">

<xsd:sequence>

    <xsd:element name="etykieta"/>

    <xsd:element name="pomoc"/>

    <xsd:element name="Wojewodztwo">

        <xsd:complexType>

            <xsd:simpleContent>

                <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">

                    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

                    </xsd:extension>

                </xsd:simpleContent>

            </xsd:complexType>

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:element>

</xsd:complexType>
```

```
        </xsd:extension>

    </xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="powiat">

</xsd:element>
<xsd:element
<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

    <xsd:element name="etykieta"/>

    <xsd:element name="pomoc"/>

    <xsd:element name="Powiat">

    <xsd:complexType>

        <xsd:simpleContent>

            <xsd:extension base="wnio:powiat">
```

```
<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
```

```
</xsd:extension>
```

```
</xsd:simpleContent>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="gmina">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Gmina">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:simpleContent>
```

```
<xsd:extension base="wnio:gmina">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="miejscowosc">
</xsd:element>
<xsd:element
    name="miejscowosc">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Miejscowosc">
            <xsd:complexType>
```

```
<xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
  </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="ulica">
  </xsd:element>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Ulica">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:ulica">
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="numer_domu">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="Budynek" type="wnio:numer_domu"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="numer_lokalu">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="kod_pocztowy">

<xsd:sequence>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
<xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element
<xsd:complexType>
```



```
<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="poczta">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element
<xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PODSTAWY_OPODATKOWANIA">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="podstawa"
type="wnio:podstawa" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="kwota_podatku">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="wyliczona_kwota_podatku">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="WyliczonaKwotaPodatku">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wyliczona łączna kwota podatku
pomniejszona o kwoty zwolnień</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="19"/>
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kwota_podatku_do_zapłaty">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="KwotaPodatkuDoZapłaty">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Łączna kwota podatku pomniejszona
o kwoty zwolnień - podawana w pełnych złotych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
  <xsd:totalDigits value="19"/>
  <xsd:fractionDigits value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kwota_podatku_do_zaplaty_wg_daty_obowiazywania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="KwotaPodatkuDoZaplatyWgDatyObowiazywania">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Łączna kwota podatku pomniejszona
o kwoty zwolnień - podawana w pełnych złotych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Pouczenie"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="uzupel_info">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="uwagi_skladajacego">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Uwagi_skladajacego">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                  <xsd:maxLength value="2000"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="osoba_odpowiedzialna">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="imie">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="nazwisko">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="numer_telefonu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Telefon" type="wnio:numer_telefonu_type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="e_mail">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Email" type="wnio:email_type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data_wypelnienia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="DataWypelnienia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="oswiadczenie_skladajacego">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <!--<xsd:element name="oswiadczenie"/>-->
      <xsd:element name="osoba" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="imie">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="etykieta"/>
                  <xsd:element name="pomoc"/>
                  <xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="nazwisko">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
```



```
type="wnio:nazwisko"/>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="Nazwisko"
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podpis">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Podpis" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adnotacje">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="uwagi_organu_podatkowego">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="UwagiOrganuPodatkowego">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="2000"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="identyfikator_przyjmujacego">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="IdentyfikatorPrzyjmujacego" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podpis_przyjmujacego">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="PodpisPrzyjmujacego">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="40"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="slovníki_deklaracji_podatkowej_NJGU">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="okolicznosci">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="okolicznosc" maxOccurs="unbounded">
              <xsd:complexType>
```

```

                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="Okolicznosc"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajWlasnosci"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajWspolwlasnosci"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi_bezterminowej">
```

```

    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiBezterminowej"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="rodzaj_ulgi_gminnej">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiGminnej"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="rodzaj_skladajacego">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajSkladajacego"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="LiczbaBledow" fixed="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="zalaczniki">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="dokument">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wersjaDokumentu" fixed="opr. ZSI SIGID Sp. z o.o., formularz NJGU_2018 wer. 20180101_01"/>
<xsd:element name="daneSIGID">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Rok"/>
      <xsd:element name="TypFormularza"/>
      <xsd:element name="NazwaNazwisko" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
      <xsd:element name="NazwaImie" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
      <xsd:element name="REGON" type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>
      <xsd:element name="PESEL" type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
        <xsd:element name="NIP" type="wnio:numerNIP_opcjonalny"/>
        <xsd:element name="znacznikProgramu" fixed="NJGU"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0"/>
        <xsd:group ref="oso:ImieNazwiskoGrupa"/>
        <xsd:element name="Stanowisko"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjeTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Informacja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OswiadczeniaTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DoWiadomosciTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="meta:Podmiot" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWlasnosci">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWspolwlasnosci">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiBezterminowej">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_bezterminowej"/>
    <xsd:element name="procent">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:int">
```



```
                <xsd:minInclusive value="0"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiGminnej">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_gminnej"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajSkladajacego">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_skladajacego"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="podstawa">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="kod"/>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="jednostka_miary">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jednostka miary:
m2-metry kwadratowe;
ha-hektary;ar-ary;zł-PLN</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  <xsd:element name="ulga_bezterminowa">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="UlgaBezterminowa" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_bezterminowej"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ulga_gminna">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>

```

```
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="UlgaGminna" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_gminnej"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="cena_za_jednostke" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="wartosc">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Powierzchnia gruntów podlegających opodatkowaniu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="12"/>
            <xsd:fractionDigits value="4"/>
            <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data_nabycia" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DataNabycia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="data_zbycia" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="DataZbycia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="podatek">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:totalDigits value="19"/>
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ulgi">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Sumaryczna kwota wynikająca wybranych ulg</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:totalDigits value="19"/>
    <xsd:fractionDigits value="2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="uwagi">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Uwagi" type="wnio:imie_drugie"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="numerNIP_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
      value="\d{10}
\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}
\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}
\d{0}"/>
  </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
      \d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}
      \d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="data_urodzenia_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){0,1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rok">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{4}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwisko">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="40"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
```

value="\d{10}

```
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie_drugie">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{11}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern
value="\d{11}
\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern
value="\d{14}
\d{9}"/>
    </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
      value="\d{14}
\d{9}
\d{0}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="województwo">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```



```
<xsd:simpleType name="województwo_opcjonalne">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina_opcjonalna">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:minLength value="0"/>
  <xsd:maxLength value="46"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:minLength value="0"/>
  <xsd:maxLength value="9"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_lokalu">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="10"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miestowosc">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miestowosc_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
      value="\d{5}
\d{2}-\d{3}"/>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{2}-\d{3}{0,1}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="poczta">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0" />
    <xsd:maxLength value="56" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="okolicznosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="P" />
    <xsd:enumeration value="K" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_bezterminowej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK" />
    <xsd:enumeration value="ZNPO" />
    <xsd:enumeration value="ZBDP" />
    <xsd:enumeration value="ZWOP" />
```

```
<xsd:enumeration value="ZBLR"/>
<xsd:enumeration value="ZIRZ"/>
<xsd:enumeration value="ZMUZ"/>
<xsd:enumeration value="ZGNI"/>
<xsd:enumeration value="ZRSP"/>
<xsd:enumeration value="ZPNR"/>
<xsd:enumeration value="ZGAU"/>
<xsd:enumeration value="ZGKO"/>
<xsd:enumeration value="ZAST"/>
<xsd:enumeration value="ZSDO"/>
<xsd:enumeration value="ZODU"/>
<xsd:enumeration value="ZRGP"/>
<xsd:enumeration value="ZPCH"/>
<xsd:enumeration value="ZSZW"/>
<xsd:enumeration value="ZPWJ"/>
<xsd:enumeration value="ZOPP"/>
<xsd:enumeration value="ZKOL"/>
<xsd:enumeration value="ZSSD"/>
<xsd:enumeration value="ZNKK"/>
<xsd:enumeration value="ZROD"/>
<xsd:enumeration value="ZIKL"/>
<xsd:enumeration value="ZGMI"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gminnej">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
  <xsd:enumeration value="BRAK"/>
  <xsd:enumeration value="1A45"/>
  <xsd:enumeration value="1A71"/>
  <xsd:enumeration value="A101"/>
  <xsd:enumeration value="A102"/>
  <xsd:enumeration value="A103"/>
  <xsd:enumeration value="A104"/>
  <xsd:enumeration value="A105"/>
  <xsd:enumeration value="A106"/>
  <xsd:enumeration value="A107"/>
  <xsd:enumeration value="A108"/>
  <xsd:enumeration value="A100"/>
  <xsd:enumeration value="1A73"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okolicznosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="K"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_skladajacego">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:enumeration value="2"/>
<xsd:enumeration value="3"/>
<xsd:enumeration value="4"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="1"/>
    <xsd:enumeration value="2"/>
    <xsd:enumeration value="3"/>
    <xsd:enumeration value="4"/>
    <xsd:enumeration value="5"/>
    <xsd:enumeration value="6"/>
    <xsd:enumeration value="7"/>
    <xsd:enumeration value="8"/>
    <xsd:enumeration value="9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="S"/>
    <xsd:enumeration value="R"/>
    <xsd:enumeration value="Z"/>
    <xsd:enumeration value="W"/>
    <xsd:enumeration value="A"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:enumeration value="U"/>
<xsd:enumeration value="P"/>
<xsd:enumeration value="D"/>
<xsd:enumeration value="J"/>
<xsd:enumeration value="H"/>
<xsd:enumeration value="T"/>
<xsd:enumeration value="X"/>
<xsd:enumeration value="Y"/>
<xsd:enumeration value="M"/>
<xsd:enumeration value="E"/>
<xsd:enumeration value="Q"/>
<xsd:enumeration value="C"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="([0-9a-zA-Z]+[\-_+&])*[0-9a-zA-Z]+@[([0-9a-zA-Z]+[.])+[a-zA-Z]{2,6})?"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="((\+?\d{2,4}\s?){0,1}(\(\d{2,4}\)\s?){0,1}(\s?\d\s?-?){7,13}){0,1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_rodzaj">
```



```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:minLength value="1"/>
  <xsd:maxLength value="200"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_kod">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="5"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="200"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="200"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_wartosc">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:pattern value="\d{0,10}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/569/2018

Rady Miasta Gniezna

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

### Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/Gniezno3003011/wzorNFIZ18/"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/Gniezno3003011/wzorNFIZ18/" elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
    <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
    <xsd:complexType name="DokumentTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:schema>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="NIP">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="etykieta"/>
              <xsd:element name="pomoc"/>
              <xsd:element name="NIP" type="wnio:numerNIP_opcjonalny"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="tytul_deklaracji" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="rok">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="etykieta"/>
              <xsd:element name="pomoc"/>
              <xsd:element name="Rok" type="wnio:rok"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="podstawa_prawna" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="skladajacy" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="termin_skladania" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="miejsce_skladania_naglowek"/>
<xsd:element name="miejsce_skladania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="miejsce_skladania">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="MiejsceSkladania"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dane_skladajacego"/>
<xsd:element name="dane_identyfikacyjne">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="RodzajWlasnosci"
type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazwisko">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_pierwsze">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="imie_drugie">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="ImieDrugie" type="wnio:imie_drugie"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <!--<xsd:element name="data_urodzenia">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="DataUrodzenia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="imie_matki">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
```

```
        <xsd:element name="ImieMatki" type="wnio:imie_drugie"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_ojca">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="ImieOjca" type="wnio:imie_drugie"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element-->
<xsd:element name="PESEL">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="PESEL" type="wnio:numerPESEL"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
```



```

        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="REGON" type="wnio:numerREGON"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adres_zamieszkania">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kraj">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="Kraj">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:simpleContent>
                                    <xsd:extension base="wnio:kraj">
                                        <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                                        </xsd:extension>
                                    </xsd:simpleContent>
                                </xsd:extension>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wojewodztwo">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Wojewodztwo">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">
                            <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Powiat">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio:powiat">
        <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Gmina">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:gmina">
              <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

                </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Miejscowosc">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
                            <xsd:attribute name="kod"
                                type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="Ulica">
      <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="wnio:ulica">
            <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Budynek" type="wnio:numer_domu"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="numer_lokalu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kod_pocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adres_do_korespondencji">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kraj">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="Kraj">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:simpleContent>
                                    <xsd:extension base="wnio:kraj_opcjonalny">
                                        <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                                    </xsd:extension>
                                </xsd:simpleContent>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="województwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Wojewodztwo">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension
              base="wnio:województwo_opcjonalne">
              <xsd:attribute name="kod"
                type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Powiat">
```



```
type="xsd:string"/>
<xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:powiat_opcjonalny">
      <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Gmina">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:gmina_opcjonalna">
              <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
```

```
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="miejscowosc">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Miejscowosc">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:simpleContent>
                            <xsd:extension
                                base="wnio:miejscowosc_opcjonalna">
                                <xsd:attribute name="kod"
                                    type="xsd:string"/>
                            </xsd:extension>
                        </xsd:simpleContent>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ulica">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
```

```
type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="Ulica">
        <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
                <xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
                    <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Budynek" type="wnio:numer_domu_opcjonalny"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
    <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="pomoc"/>
  <xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kod_pocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="KodPocztowy"
type="wnio:kod_pocztowy_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="okolicznosci_zlozenia">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="etykieta"/>
          <xsd:element name="okolicznosci">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Okolicznosci" type="wnio:val_okolicznosci"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dane">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="nieruchomosci">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="etykieta_grunty"/>
      <xsd:element name="etykieta_budynki"/>
      <xsd:element name="etykieta_budowle"/>
      <xsd:element name="nieruchomosc" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="adres">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="etykieta"/>
                  <xsd:element name="wojewodztwo">
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="pomoc"/>
                        <xsd:element
name="Wojewodztwo">
                    <xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
```

```
<xsd:extension base="wnio:województwo">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Powiat">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:powiat">
```

```
<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

                                                                                   </xsd:element>
                                                                                   </xsd:sequence>
                                                                                   </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Gmina">
                                                                                   </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:gmina">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
```



```
</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

name="Miejscowosc">

    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            name="miejscowosc">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                            <xsd:element
                                <xsd:element
                                    <xsd:complexType>
                                        </xsd:complexType>
                                    </xsd:element>
                                </xsd:element>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:element>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:miejscowosc">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>
```

```
</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Ulica">
                                                                 </xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">

<xsd:attribute name="kod">

  <xsd:simpleType>

    <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```

    <xsd:minLength value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Budynek" type="wnio:numer_domu_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

type="wnio:numer\_lokalu"/>

name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

name="KodPocztowy" type="wnio:kod\_pocztowy\_opcjonalny"/>

</xsd:element>

<xsd:element name="numer\_lokalu">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element name="Lokal"

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="kod\_pocztowy">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="poczta">

<xsd:complexType>

```
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numery_ksiegi">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="NumeryKsiegi">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="600"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="osoby_zwiazane">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="osoba" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj_wspolwlasnosi">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:sequence>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="RodzajWspolwlasnosi" type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosi"/>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>

name="nazwisko">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="imie_pierwsze">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>
```

`</xsd:element>`  
`<xsd:element`  
  
`<xsd:complexType>`

`</xsd:element>`  
`<xsd:element`  
  
`<xsd:complexType>`

```
<xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="imie_drugie">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="ImieDrugie" type="wnio:imie_drugie"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="data_urodzenia">

<xsd:sequence>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
<xsd:complexType>

</xsd:element>
<!--<xsd:element
<xsd:complexType>
```



```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="DataUrodzenia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="imie_matki">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="ImieMatki" type="wnio:imie_drugie"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="imie_ojca">
```

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="ImieOjca" type="wnio:imie\_drugie"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>-->

<xsd:element

name="PESEL">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="PESEL" type="wnio:numerPESEL"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="REGON">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="REGON" type="wnio:numerREGON"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Kraj">

<xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

<xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="kraj">

<xsd:complexType>

```
<xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:kraj">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="województwo">
</xsd:element>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Wojewodztwo">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:województwo">
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="powiat">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
  <xsd:element
    </xsd:element>
  </xsd:complexType>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="Powiat">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio:powiat">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="gmina">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Gmina">

<xsd:complexType>

  <xsd:simpleContent>

    <xsd:extension base="wnio:gmina">

      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

    </xsd:extension>

  </xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="miejscowosc">

<xsd:sequence>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Miejscowosc">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
  <xsd:simpleContent>
```

```
    <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
```

```
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
```

```
    </xsd:extension>
```

```
  </xsd:simpleContent>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
name="ulica">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
<xsd:complexType>
```



```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Ulica">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
  <xsd:simpleContent>
```

```
    <xsd:extension base="wnio:ulica">
```

```
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
```

```
    </xsd:extension>
```

```
  </xsd:simpleContent>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
name="numer_domu">
```

```
<xsd:element
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Budynek" type="wnio:numer_domu"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="numer_lokalu">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>

name="kod_pocztowy">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="poczta">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>
```

</xsd:element>  
<xsd:element  
  
<xsd:complexType>

</xsd:element>  
<xsd:element  
  
<xsd:complexType>



```
</xsd:element>
<xsd:element name="slovniki_informacji_podatkowej_NFIZ">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="okolicznosci">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="okolicznosc1">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="etykieta"/>
                  <xsd:element name="wartosc" fixed="P"/>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="okolicznosc2">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="etykieta"/>
                  <xsd:element name="wartosc" fixed="K"/>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajWlasnosci"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_wspolwlasnosci">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajWspolwlasnosci"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi_bezterminowej">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiBezterminowej"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi_gminnej">
```

```
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiGminnej"
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="LiczbaBledow" fixed="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="uzupel_info">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="uwagiSkladajacego">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="UwagiSkladajacego">
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                    <xsd:maxLength value="2000"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```





```
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data_wypelnienia">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DataWypelnienia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_telefonu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Telefon" type="wnio:numer_telefonu_type"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="e_mail">
    <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="pomoc"/>
  <xsd:element name="Email" type="wnio:email_type"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podpis">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Podpis" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="uwagi_organu_podatkowego">
        <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="pomoc"/>
  <xsd:element name="UwagiOrganuPodatkowego">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="2000"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="identyfikator_przyjmujacego">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="IdentyfikatorPrzyjmujacego" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podpis_przyjmujacego">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="PodpisPrzyjmujacego">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wersjaDokumentu" fixed="opr. ZSI SIGID Sp. z o.o., formularz NFIZ_2018 wer. 20180101_01"/>
<xsd:element name="daneSIGID">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Rok"/>
      <xsd:element name="TypFormularza"/>
      <xsd:element name="NazwaNazwisko" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
      <xsd:element name="NazwaImie" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
      <xsd:element name="REGON" type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>
      <xsd:element name="PESEL" type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        <xsd:element name="NIP" type="wnio:numerNIP_opcjonalny"/>
        <xsd:element name="znacznikProgramu" fixed="RFIZN"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0"/>
        <xsd:group ref="oso:ImieNazwiskoGrupa"/>
        <xsd:element name="Stanowisko"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjeTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Informacja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OswiadczeniaTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DoWiadomosciTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="meta:Podmiot" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWlasnosci">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWspolwlasnosci">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiBezterminowej">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_bezterminowej"/>
    <xsd:element name="procent">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:int">
```

```
                <xsd:minInclusive value="0"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiGminnej">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_gminnej"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="podstawa">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="kod"/>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="jednostka_miary">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Jednostka miary:
m2-metry kwadratowe;
ha-hektary;ar-ary;zł-PLN</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_bezterminowa">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="UlgaBezterminowa" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_bezterminowej"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="cena_za_jednostke" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="wartosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powierzchnia gruntów podlegających opodatkowaniu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="12"/>
      <xsd:fractionDigits value="4"/>
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:element>
```



```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="rok">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{4}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="data_urodzenia_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){0,1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="A"/>
    <xsd:enumeration value="W"/>
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="U"/>
    <xsd:enumeration value="D"/>
    <xsd:enumeration value="J"/>
    <xsd:enumeration value="H"/>
    <xsd:enumeration value="X"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
        <xsd:enumeration value="Y"/>
        <xsd:enumeration value="S"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwisko">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie_drugie">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
```

```
        <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern
            value="\d{10}
\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}
\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}
\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern
            value="\d{10}
\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}
\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern
            value="\d{11}
\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\d{11}){1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numerREGON">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{0}
\d{9}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numerREGON_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{14}
\d{9}
\d{0}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="kraj_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="56"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="kraj">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="56"/>
        </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="województwo_opcjonalne">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miescowosc_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="województwo">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica_opcjonalna">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:minLength value="0"/>
  <xsd:maxLength value="65"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_lokalu">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="10"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miescowosc">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:minLength value="1"/>
  <xsd:maxLength value="56"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{5}
\d{2}-\d{3}}{0,1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{5}
\d{2}-\d{3}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="poczta">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="okolicznosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="K"/>
```



```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_bezterminowej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="ZNPO"/>
    <xsd:enumeration value="ZBDP"/>
    <xsd:enumeration value="ZWOP"/>
    <xsd:enumeration value="ZBLR"/>
    <xsd:enumeration value="ZIRZ"/>
    <xsd:enumeration value="ZMUZ"/>
    <xsd:enumeration value="ZGNI"/>
    <xsd:enumeration value="ZRSP"/>
    <xsd:enumeration value="ZPNR"/>
    <xsd:enumeration value="ZGAU"/>
    <xsd:enumeration value="ZGKO"/>
    <xsd:enumeration value="ZAST"/>
    <xsd:enumeration value="ZSDO"/>
    <xsd:enumeration value="ZODU"/>
    <xsd:enumeration value="ZRGF"/>
    <xsd:enumeration value="ZSWD"/>
    <xsd:enumeration value="ZSPJ"/>
    <xsd:enumeration value="ZKOL"/>
    <xsd:enumeration value="ZPCH"/>
    <xsd:enumeration value="ZDZS"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
        <xsd:enumeration value="ZU S"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gminnej">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okolicznosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="K"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="W"/>
        <xsd:enumeration value="S"/>
        <xsd:enumeration value="A"/>
        <xsd:enumeration value="H"/>
        <xsd:enumeration value="T"/>
        <xsd:enumeration value="D"/>
        <xsd:enumeration value="E"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="Q"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:enumeration value="Y"/>
<xsd:enumeration value="C"/>
<xsd:enumeration value="J"/>
<xsd:enumeration value="U"/>
<xsd:enumeration value="X"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="S"/>
    <xsd:enumeration value="R"/>
    <xsd:enumeration value="Z"/>
    <xsd:enumeration value="W"/>
    <xsd:enumeration value="A"/>
    <xsd:enumeration value="U"/>
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="D"/>
    <xsd:enumeration value="J"/>
    <xsd:enumeration value="H"/>
    <xsd:enumeration value="T"/>
    <xsd:enumeration value="X"/>
    <xsd:enumeration value="Y"/>
    <xsd:enumeration value="M"/>
    <xsd:enumeration value="E"/>
    <xsd:enumeration value="Q"/>
```

```
<xsd:enumeration value="C"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="((\+?\d{2,4}\s?){0,1}(\d{2,4})\s?){0,1}(\s?\d\s?-?){7,13}){0,1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="([0-9a-zA-Z]+[\-_\&])*[0-9a-zA-Z]+@[0-9a-zA-Z]+[.]+[a-zA-Z]{2,6})?"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/569/2018

Rady Miasta Gniezna

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

### Deklaracja na podatek rolny

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/Gniezno3003011/wzorRJGU18/"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/Gniezno3003011/wzorRJGU18/" elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
    <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
    <xsd:complexType name="DokumentTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:schema>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="NIP">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="etykieta"/>
              <xsd:element name="pomoc"/>
              <xsd:element name="NIP" type="wnio:numerNIP"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="tytul_deklaracji" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="rok">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="etykieta"/>
              <xsd:element name="pomoc"/>
              <xsd:element name="Rok" type="wnio:rok"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="podstawa_prawna" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="skladajacy" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="termin_skladania" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="miejsce_skladania_naglowek"/>
<xsd:element name="miejsce_skladania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="miejsce_skladania">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="MiejsceSkladania"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podmiot_zobowiazany">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="podmiot_zobowiazany">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="PodmiotZobowiazany"
type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dane_skladajacego"/>
<xsd:element name="dane_identyfikacyjne">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="rodzaj_skladajacego">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="RodzajSkladajacego"
type="wnio:val_rodzaj_skladajacego"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



```
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="RodzajWlasnosci"
type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazwa_nazwisko">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="nazwisko" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Nazwisko"
type="wnio:nazwisko"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="nazwa" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
```

base="wnio:nazwa">

value="60"/>

value="0"/>

value="60"/>

value="0"/>

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="pomoc"/>
  <xsd:element name="Nazwa1">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction
        <xsd:maxLength
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Nazwa2">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength
          <xsd:maxLength
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  <xsd:element name="Nazwa3">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength
```

```
value="60"/>
                                                                                       <xsd:maxLength
                                                                                       </xsd:restriction>
                                                                                       </xsd:simpleType>
                                                                                       </xsd:element>
                                                                                       </xsd:sequence>
                                                                                       </xsd:complexType>
                                                                                       </xsd:element>
                                                                                       </xsd:choice>
                                                                                       </xsd:complexType>
                                                                                       </xsd:element>
<xsd:element name="nazwas_imie">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="NazwasImie" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="REGON" type="wnio:numerREGON"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKD_rodzaj">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="PKDRodzaj" type="wnio:PKD_rodzaj"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKD_kod">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="PKDKod" type="wnio:PKD_kod"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<!--<xsd:element name="data_urodzenia">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
```

```
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="DataUrodzenia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_ojca">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="ImieOjca" type="wnio:imie_drugie"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_matki">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="ImieMatki" type="wnio:imie_drugie"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element-->
<xsd:element name="PESEL">
    <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="pomoc"/>
  <xsd:element name="PESEL" type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nrKRS">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="NrKRS">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="200"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="adres_siedziby_zamieszkania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Kraj">
              <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                  <xsd:extension base="wnio:kraj">
                    <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                  </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element name="wojewodztwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Wojewodztwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">
        <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Powiat">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:powiat">
              <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```

        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Gmina">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:gmina">
                            <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
```

```
type="xsd:string"/>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Miejscowosc">
            <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                    <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
                        <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                    </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Ulica">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:ulica">
```

```
type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="kod"
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Budynek" type="wnio:numer_domu"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="kod_pocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adres_do_korespondencji">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="kraj">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:kraj_opcjonalny">
              <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="województwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Wojewodztwo">
        <xsd:complexType>
```



```
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="gmina">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Gmina">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:simpleContent>
                            <xsd:extension base="wnio:gmina_opcjonalna">
                                <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                            </xsd:extension>
                        </xsd:simpleContent>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension
base="wnio:miejscowosc_opcjonalna">
        <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Ulica">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
              <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```

        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Budynek" type="wnio:numer_domu_opcjonalny"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element name="kod_pocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="KodPocztowy"
type="wnio:kod_pocztowy_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="okolicznosci_zlozenia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="okolicznosci">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Okolicznosci" type="wnio:val_okolicznosci"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miesiac_obowiazywania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Miesiac">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:integer">
            <xsd:minInclusive value="1"/>
            <xsd:maxInclusive value="12"/>
            <xsd:totalDigits value="2"/>
            <xsd:fractionDigits value="0"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Rok" type="xsd:integer"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dane">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="grupy_sprawozdawcze">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="grupa_sprawozdawcza" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element
                            name="GrupaSprawozdawcza"
                            type="wnio:val_wies_solectwo"/>
                        <xsd:element name="adres">
                            <xsd:complexType>
```

name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

name="Wojewodztwo">

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="wojewodztwo">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

name="Powiat">

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:powiat">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

<xsd:element name="powiat">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="gmina">

<xsd:complexType>

```
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Gmina">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            <xsd:element
            <xsd:element
            <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                    <xsd:extension base="wnio:gmina">
                        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                    </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
```

```
name="pomoc"/>
name="Miejscowosc">
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
```



name="Ulica">

<xsd:element

<xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:ulica\_opcjonalna">

<xsd:attribute name="kod">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:minLength value="0"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:attribute>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

name="Budynek" type="wnio:numer\_domu\_opcjonalny"/>

name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

type="wnio:numer\_lokalu"/>

```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="numer_domu">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    <xsd:element
                        <xsd:element
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="numer_lokalu">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
                                <xsd:element
                                    <xsd:element name="Lokal"
                                        </xsd:sequence>
                                    </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                            <xsd:element name="kod_pocztowy">
```

```
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy_opcjonalny"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Poczta" type="wnio:poczta"/>

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
    <xsd:element
    <xsd:element
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
      <xsd:element
      <xsd:element
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gospodarstwa">
```

```
maxOccurs="unbounded">
name="adres">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="etykieta_grunty"/>
      <xsd:element name="gospodarstwo" minOccurs="0"
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="etykieta"/>
                  <xsd:element name="województwo"/>
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="Wojewodztwo"/>
                  <xsd:complexType>
```

```
<xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Powiat">
```

```
  <xsd:complexType>
```

```
    <xsd:simpleContent>
```

```
      <xsd:extension base="wnio:powiat">
```

```
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
```

```
      </xsd:extension>
```

```
    </xsd:simpleContent>
```

```
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="gmina">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Gmina">
```

```
  <xsd:complexType>
```

```
    <xsd:simpleContent>
```

```
      <xsd:extension base="wnio:gmina">
```

```
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
```

```
      </xsd:extension>
```

```
    </xsd:simpleContent>
```

```
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="miejscowosc">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="Miejscowosc">
      <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="ulica">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Ulica">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:simpleContent>
```

```
<xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
```

```
<xsd:attribute name="kod">
```

```
<xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:minLength value="0"/>
```

```
</xsd:restriction>
```

```
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Budynek" type="wnio:numer_domu_opcjonalny"/>
    
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="numer_lokalu">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="kod_pocztowy">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy_opcjonalny"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="poczta">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="numery_ksiegi">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="NumeryKsiegi">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="600"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="osoby_zwiazane">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="osoba" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="rodzaj_wspolwlasnosci">

            <xsd:complexType>

                <xsd:sequence>

                    <xsd:element name="etykieta"/>

                    <xsd:element name="pomoc"/>

                    <xsd:element name="RodzajWspolwlasnosci" type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>

                </xsd:sequence>

            </xsd:complexType>

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:element>

</xsd:complexType>
```

```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazwisko">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_pierwsze">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="imie_drugie">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>

      <xsd:element name="pomoc"/>

      <xsd:element name="ImieDrugie" type="wnio:imie_drugie"/>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>
```



```
<!--<xsd:element name="data_urodzenia">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>

      <xsd:element name="pomoc"/>

      <xsd:element name="DataUrodzenia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="imie_matki">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>

      <xsd:element name="pomoc"/>

      <xsd:element name="ImieMatki" type="wnio:imie_drugie"/>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_ojca">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="ImieOjca" type="wnio:imie_drugie"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>-->
<xsd:element name="PESEL">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="PESEL" type="wnio:numerPESEL"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="REGON">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>

      <xsd:element name="pomoc"/>

      <xsd:element name="REGON" type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="kraj">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:kraj">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
```

```
        </xsd:complexType>

    </xsd:element>

    <xsd:element name="województwo">

        <xsd:complexType>

            <xsd:sequence>

                <xsd:element name="etykieta"/>

                <xsd:element name="pomoc"/>

                <xsd:element name="Wojewodztwo">

                    <xsd:complexType>

                        <xsd:simpleContent>

                            <xsd:extension base="wnio:województwo">

                                <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

                            </xsd:extension>

                        </xsd:simpleContent>

                    </xsd:complexType>

                </xsd:element>

            </xsd:sequence>

        </xsd:complexType>

    </xsd:element>

</xsd:complexType>
```

```
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Powiat">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:powiat">
                            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Gmina">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:gmina">
```

```
<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miescowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Miejscowosc">
        <xsd:complexType>
```



```
<xsd:simpleContent>  
    <xsd:extension base="wnio:miestowosc">  
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>  
    </xsd:extension>  
</xsd:simpleContent>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="ulica">  
    <xsd:complexType>  
        <xsd:sequence>  
            <xsd:element name="etykieta"/>  
            <xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio:ulica">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Budynek" type="wnio:numer_domu"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="numer_lokalu">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>

      <xsd:element name="pomoc"/>

      <xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="kod_pocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PODSTAWY\_OPODATKOWANIA">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="podstawa" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```
<xsd:element name="rodzaj_wlasnosi">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="RodzajWlasnosi" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosi_gruntu"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wymiar_podstawy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="WymiarPodstawy">
```

```
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powierzchnia gruntów podlegających opodatkowaniu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:totalDigits value="19"/>
        <xsd:fractionDigits value="4"/>
        <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wymiar_wg_przelicznika">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="WymiarWgPrzelicznika">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Powierzchnia gruntów podlegających opodatkowaniu</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:totalDigits value="19"/>
        <xsd:fractionDigits value="4"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
```



```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="stawka_podatku">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>

      <xsd:element name="pomoc"/>

      <xsd:element name="StawkaPodatku">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>Stawka podatkowa</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

        <xsd:simpleType>

          <xsd:restriction base="xsd:decimal">

            <xsd:totalDigits value="19"/>
```

```
<xsd:fractionDigits value="4"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kod"/>
<xsd:element name="okreg">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Okreg" type="wnio:val_okreg"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="rodzaj_gruntu">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>

      <xsd:element name="pomoc"/>

      <xsd:element name="RodzajGruntu" type="wnio:val_rodzaj_gruntu"/>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="klasa">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Klasa" type="wnio:val_klasa_gruntu"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="przelicznik">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>

      <xsd:element name="pomoc"/>

      <xsd:element name="Przelicznik">

        <xsd:simpleType>

          <xsd:restriction base="xsd:decimal">

            <xsd:fractionDigits value="2"/>

            <xsd:totalDigits value="3"/>
```

```

    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="jednostka_miary">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka miary: m2-metry kwadratowe; ha-hektary;ar-ary;z1-PLN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_gorska">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="UlgaGorska" type="xsd:string"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="komentarz">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>

      <xsd:element name="pomoc"/>

      <xsd:element name="Komentarz">

        <xsd:simpleType>

          <xsd:restriction base="xsd:string">

            <xsd:maxLength value="400"/>

          </xsd:restriction>

        </xsd:element>

      </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

  </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="data_nabycia" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DataNabycia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="data_zbycia" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="DataZbycia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podatek_bez_ulg">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="PodatekBezUlg">
```



```
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku bez ulg</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:totalDigits value="19"/>
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulgi">
    <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

  <xsd:element name="etykieta"/>

  <xsd:element name="pomoc"/>

  <xsd:element name="Ulgi">

    <xsd:annotation>

      <xsd:documentation>Sumaryczna kwota wynikająca z wybranych ulg</xsd:documentation>

    </xsd:annotation>

    <xsd:simpleType>

      <xsd:restriction base="xsd:decimal">

        <xsd:totalDigits value="19"/>

        <xsd:fractionDigits value="2"/>

      </xsd:restriction>

    </xsd:simpleType>

  </xsd:element>

</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="podatek">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>

      <xsd:element name="pomoc"/>

      <xsd:element name="Podatek">

        <xsd:annotation>

          <xsd:documentation>Kwota podatku po odliczeniu ulg</xsd:documentation>

        </xsd:annotation>

        <xsd:simpleType>

          <xsd:restriction base="xsd:decimal">

            <xsd:totalDigits value="19"/>

            <xsd:fractionDigits value="2"/>
```



```
<xsd:element name="data_rozporzeczania">
```

```
  <xsd:complexType>
```

```
    <xsd:sequence>
```

```
      <xsd:element name="etykieta"/>
```

```
      <xsd:element name="pomoc"/>
```

```
      <xsd:element name="DataRozporzeczania" type="xsd:date"/>
```

```
    </xsd:sequence>
```

```
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="data_zakonczenia">
```

```
  <xsd:complexType>
```

```
    <xsd:sequence>
```

```
      <xsd:element name="etykieta"/>
```

```
      <xsd:element name="pomoc"/>
```

```
      <xsd:element name="DataZakonczenia" type="xsd:date"/>
```

```
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_nabycia" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="UlgaNabycia" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_nabycia"/>
            <xsd:element name="data_rozporzeczania"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="DataRozpoczecia" type="xsd:date"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="data_zakonczenia">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>

      <xsd:element name="pomoc"/>

      <xsd:element name="DataZakonczenia" type="xsd:date"/>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="procent" type="wnio:val_procenty_ulgi_nabycia"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_bezterminowa" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="UlgaBezterminowa" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_bezterminowej"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```





name="data\_rozporzeczania">

<xsd:element

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="DataRozporzeczania" type="xsd:date"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="data\_zakonczenia">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="DataZakonczenia" type="xsd:date"/>

</xsd:sequence>

```
</xsd:complexType>

name="wartosc_inwestycji">

<xsd:sequence>

  <xsd:element name="etykieta"/>

  <xsd:element name="pomoc"/>

  <xsd:element name="WartoscInwestycji">

    <xsd:simpleType>

      <xsd:restriction base="xsd:decimal">

        <xsd:totalDigits value="19"/>

        <xsd:fractionDigits value="2"/>

      </xsd:restriction>

    </xsd:simpleType>

  </xsd:element>

</xsd:sequence>
```

</xsd:element>  
<xsd:element  
  
<xsd:complexType>

```
</xsd:complexType>

name="czy_kredyt_splacony">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CzyKredytSplacony" type="xsd:boolean"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="kod_ulgi">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>
```

&lt;/xsd:element&gt;

&lt;xsd:element

&lt;xsd:complexType&gt;

&lt;/xsd:element&gt;

&lt;xsd:element

&lt;xsd:complexType&gt;

```
<xsd:element name="KodUlgi" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_inwestycyjnej"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="kwota_ulgi_maksymalnej">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="KwotaUlgiMaksymalnej">
```

```
<xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
```

```
<xsd:totalDigits value="19"/>
```

```
<xsd:fractionDigits value="2"/>
```

```
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
name="kwota_ulgi_skonsumowanej">
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="KwotaUlgiSkonsumowanej">
```

```
<xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
```

```
<xsd:totalDigits value="19"/>
```

```
<xsd:fractionDigits value="2"/>
```

```
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
<xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
name="kwota_ulgi">
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="KwotaUlgi">
```

```
<xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
```

```
<xsd:totalDigits value="19"/>
```

```
<xsd:fractionDigits value="2"/>
```

```
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
<xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="PodstawaNaliczenia"/>

</xsd:element>
</xsd:element
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podsumowanie">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KwotaBezUlg"/>
      <xsd:element name="KwotaZUlgami"/>
      <xsd:element
name="KwotaZUlgamiInwestycyjnymi"/>
      <xsd:element name="SumaHaFiz"/>
      <xsd:element name="SumaHaPrzel"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```

                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="sumy_kontrolne">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="suma_podstaw_fizycznych">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="SumaPodstawFizycznych">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Wyliczona łączna powierzchnia
                                podstaw opodatkowania w hektarach</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                <xsd:totalDigits value="19"/>
                                <xsd:fractionDigits value="4"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="suma_podstaw_przeliczeniowych">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="SumaPodstawPrzeliczeniowych">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Wyliczona łączna powierzchnia
                    podstaw opodatkowania w hektarach przeliczeniowych</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:totalDigits value="19"/>
                    <xsd:fractionDigits value="4"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="czy_podatek_od_ha_przeliczeniowych">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>

```

```
type="xsd:boolean">
    <xsd:element name="CzyPodatekOdHaPrzeliczeniowych"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Czy podatek liczony wg. stawki od
                hektara przeliczeniowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podatek_bez_ulg_inwestycyjnych">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="PodatekBezUlgInwestycyjnych">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Wyliczona łączna kwota podatku bez
                        ulg inwestycyjnych</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:totalDigits value="19"/>
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
```

```

                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PodatekZUlgamiInwestycyjnymi"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kwota_podatku">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="wyliczona_kwota_podatku">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="WyliczonaKwotaPodatku">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Wyliczona łączna kwota podatku
pomniejszona o kwoty zwolnień</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:totalDigits value="19"/>
    <xsd:fractionDigits value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kwota_podatku_do_zaplaty">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="KwotaPodatkuDoZaplaty">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Łączna kwota podatku pomniejszona
o kwoty zwolnień - podawana w pełnych złotych</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:totalDigits value="19"/>
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kwota_podatku_do_zaplaty_wg_daty_obowiazywania">
    <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="KwotaPodatkuDoZapłatyWgDatyObowiązywania">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Łączna kwota podatku pomniejszona
o kwoty zwolnień - podawana w pełnych złotych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="19"/>
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pouczenie"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="uzupel_info">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="uwagi_skladajacego">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="UwagiSkładajacego">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="2000"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="oswiadczenie_skladajacego">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <!--<xsd:element name="oswiadczenie"/>-->
      <xsd:element name="osoba" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="imie">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazwisko">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Nazwisko"
type="wnio:nazwisko"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data_wypelnienia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="DataWypelnienia"
type="wnio:data_urodzenia_type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_telefonu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="NumerTelefonu"
type="wnio:numer_telefonu_type"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="email">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Email"
type="wnio:email_type"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podpis">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
```

```
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Podpis" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adnotacje">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="uwagi_organu_podatkowego">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="UwagiOrganuPodatkowego">
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                    <xsd:maxLength value="2000"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="identyfikator_przyjmujacego">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="IdentyfikatorPrzyjmujacego" type="xsd:string"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podpis_przyjmujacego">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="PodpisPrzyjmujacego">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="40"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Objasnienia"/>
<xsd:element name="slovniki_deklaracji_podatkowej_RJGU">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="okolicznosci">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="okolicznosc" maxOccurs="unbounded">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta"/>
                                    <xsd:element name="Okolicznosc"/>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajWlasnosci"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_wspolwlasnosci">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajWspolwlasnosci"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_skladajacego">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajSkladajacego"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi_bezterminowej">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiBezterminowej"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi_nabycia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kod"
type="wnio:val_rodzaj_ulgi_nabycia"/>
            <xsd:element name="procent"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="procenty">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="p01"/>
            <xsd:element name="p02"/>
            <xsd:element name="p03"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi_odlogowania">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="kod"
type="wnio:val_rodzaj_ulgi_odlogowania"/>
                        <xsd:element name="procent"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi_gorskiej">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
```

```
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiGorskiej"
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wykaz_wsi_solectw">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="wies" type="wnio:wies" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_gruntu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajGruntu"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_wlasnosci_gruntu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajWlasnosciGruntu"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
```



```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="stawki_podatku">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="od_ha_fizycznych" type="xsd:decimal"/>
                <xsd:element name="od_ha_przeliczeniowych" type="xsd:float"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="rodzaj_ulgi_inwestycyjnej">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="etykieta"/>
                            <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_inwestycyjnej"/>
                            <xsd:element name="procent"/>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
```

```
        <xsd:element name="LiczbaBledow" fixed="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="wersjaDokumentu" fixed="opr. ZSI SIGID Sp. z o.o., formularz RJGU_2018 wer. 20180101_01"/>
  <xsd:element name="daneSIGID">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Rok"/>
        <xsd:element name="TypFormularza"/>
        <xsd:element name="NazwaNazwisko" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
        <xsd:element name="NazwaImie" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
        <xsd:element name="REGON" type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>
        <xsd:element name="PESEL" type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
        <xsd:element name="NIP" type="wnio:numerNIP_opcjonalny"/>
        <xsd:element name="znacznikProgramu" fixed="RJGU"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp">
  <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0"/>
  <xsd:group ref="oso:ImieNazwiskoGrupa"/>
  <xsd:element name="Stanowisko"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjeTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Informacja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OswiadczeniaTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DoWiadomosciTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="meta:Podmiot" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWlasnosci">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWspolwlasnosci">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajSkladajacego">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_skladajacego"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiBezterminowej">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_bezterminowej"/>
    <xsd:element name="procent">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:int">
          <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiGorskiej">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_gorskiej"/>
    <xsd:element name="procent">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:int">
          <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="wies">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_wies_solectwo"/>
    <xsd:element name="ulga_gorska"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajGruntu">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="kod"/>
    <xsd:element name="przelicznik">
```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:fractionDigits value="2"/>
    <xsd:totalDigits value="12"/>
    <xsd:minInclusive value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_ustawowa">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="12"/>
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_gminna">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="12"/>
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_gorska">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="12"/>
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="etykieta"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWlasnosciGruntu">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci_gruntu"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiNabycia">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="rodzaj">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="etykieta"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_nabycia"/>
  <xsd:element name="procent"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiOdlogowania">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="rodzaj">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="etykieta"/>
          <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_odlogowania"/>
          <xsd:element name="procent"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiInwestycyjnej">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="rodzaj">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
```



```
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_inwestycyjnej"/>
<xsd:element name="procent"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="data_urodzenia_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){0,1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
      value="\d{10}
\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}
\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}
\d{0}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
      value="\d{10}
\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}
\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}"/>
  </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rok">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{4}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="A"/>
    <xsd:enumeration value="W"/>
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="U"/>
    <xsd:enumeration value="D"/>
    <xsd:enumeration value="J"/>
    <xsd:enumeration value="H"/>
    <xsd:enumeration value="X"/>
    <xsd:enumeration value="Y"/>
    <xsd:enumeration value="S"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwisko">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="40"/>
  </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie_drugie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="(\d{11}){0,1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
      value="\d{11}
\d{0}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:pattern
\{9}/>
value="\{0}

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="numerREGON_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
\{9}
\{0}/>
value="\{14}

    </xsd:restriction>

  </xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="kraj">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="województwo">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="powiat">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
```

```
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="9"/>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_lokalu">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="10"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miescowosc">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
      value="\d{2}-\d{3}" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{2}-\d{3}{0,1}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="poczta">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0" />
    <xsd:maxLength value="56" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="okolicznosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="P" />
    <xsd:enumeration value="K" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gorskiej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK" />
    <xsd:enumeration value="RODL" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_nabycia">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
```

```
<xsd:enumeration value="BRAK"/>
<xsd:enumeration value="RSCA"/>
<xsd:enumeration value="RTRZ"/>
<xsd:enumeration value="RZAN"/>
<xsd:enumeration value="RNAB"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_procenty_ulgi_nabycia">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="100"/>
    <xsd:enumeration value="75"/>
    <xsd:enumeration value="50"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_odlogowania">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="RODL"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okreg">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="1"/>
    <xsd:enumeration value="2"/>
    <xsd:enumeration value="3"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```



```
        <xsd:enumeration value="4"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_klasa_gruntu">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="I"/>
        <xsd:enumeration value="II"/>
        <xsd:enumeration value="III"/>
        <xsd:enumeration value="IIIa"/>
        <xsd:enumeration value="IIIb"/>
        <xsd:enumeration value="IV"/>
        <xsd:enumeration value="IVa"/>
        <xsd:enumeration value="IVb"/>
        <xsd:enumeration value="V"/>
        <xsd:enumeration value="VI"/>
        <xsd:enumeration value="VIRz"/>
        <xsd:enumeration value="VIPsz"/>
        <xsd:enumeration value="VIz"/>
        <xsd:enumeration value="-----"/>
        <xsd:enumeration value="----- "/>
        <xsd:enumeration value="-----."/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_gruntu">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
```

```
<xsd:enumeration value="O"/>
<xsd:enumeration value="Z"/>
<xsd:enumeration value="D"/>
<xsd:enumeration value="N"/>
<xsd:enumeration value="S1"/>
<xsd:enumeration value="S2"/>
<xsd:enumeration value="SL"/>
<xsd:enumeration value="SO"/>
<xsd:enumeration value="RA"/>
<xsd:enumeration value="RL"/>
<xsd:enumeration value="RO"/>
<xsd:enumeration value="BL"/>
<xsd:enumeration value="BO"/>
<xsd:enumeration value="KA"/>
<xsd:enumeration value="KL"/>
<xsd:enumeration value="KO"/>
<xsd:enumeration value="AA"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_wies_solectwo">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="GN"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci_gruntu">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
```

```
  <xsd:enumeration value="WL"/>
```

```
  <xsd:enumeration value="AW"/>
```

```
  <xsd:enumeration value="DG"/>
```

```
  <xsd:enumeration value="DP"/>
```

```
  <xsd:enumeration value="SP"/>
```

```
  <xsd:enumeration value="UŻ"/>
```

```
  <xsd:enumeration value="DL"/>
```

```
  <xsd:enumeration value="WS"/>
```

```
  <xsd:enumeration value="PS"/>
```

```
  <xsd:enumeration value="WP"/>
```

```
  <xsd:enumeration value="GP"/>
```

```
  <xsd:enumeration value="DZ"/>
```

```
  <xsd:enumeration value="LS"/>
```

```
  <xsd:enumeration value="LO"/>
```

```
  <xsd:enumeration value="LR"/>
```

```
  <xsd:enumeration value="LD"/>
```

```
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_bezterminowej">
```

```
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
```

```
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
```

```
    <xsd:enumeration value="RK6Z"/>
```

```
    <xsd:enumeration value="RKL5"/>
```

```
    <xsd:enumeration value="RKL6"/>
```

```
<xsd:enumeration value="ROBM"/>
<xsd:enumeration value="RPDG"/>
<xsd:enumeration value="RROW"/>
<xsd:enumeration value="RRZA"/>
<xsd:enumeration value="RWOP"/>
<xsd:enumeration value="RWPW"/>
<xsd:enumeration value="RZBW"/>
<xsd:enumeration value="RZPC"/>
<xsd:enumeration value="RPOD"/>
<xsd:enumeration value="RSZK"/>
<xsd:enumeration value="RROD"/>
<xsd:enumeration value="RZIZ"/>
<xsd:enumeration value="2001"/>
<xsd:enumeration value="RJOŚ"/>
<xsd:enumeration value="RGOD"/>
```

```
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_inwestycyjnej">
```

```
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
```

```
    <xsd:enumeration value="UIBI"/>
```

```
    <xsd:enumeration value="UIDE"/>
```

```
    <xsd:enumeration value="UIME"/>
```

```
    <xsd:enumeration value="UINA"/>
```

```
    <xsd:enumeration value="UIBM"/>
```

```
  </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gminnej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="U001"/>
    <xsd:enumeration value="U002"/>
    <xsd:enumeration value="U003"/>
    <xsd:enumeration value="U004"/>
    <xsd:enumeration value="U005"/>
    <xsd:enumeration value="U006"/>
    <xsd:enumeration value="U007"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okolicznosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="K"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="1"/>
    <xsd:enumeration value="2"/>
    <xsd:enumeration value="3"/>
    <xsd:enumeration value="4"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:enumeration value="5"/>
<xsd:enumeration value="6"/>
<xsd:enumeration value="7"/>
<xsd:enumeration value="8"/>
<xsd:enumeration value="9"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="S"/>
    <xsd:enumeration value="R"/>
    <xsd:enumeration value="Z"/>
    <xsd:enumeration value="W"/>
    <xsd:enumeration value="A"/>
    <xsd:enumeration value="U"/>
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="D"/>
    <xsd:enumeration value="J"/>
    <xsd:enumeration value="H"/>
    <xsd:enumeration value="T"/>
    <xsd:enumeration value="X"/>
    <xsd:enumeration value="Y"/>
    <xsd:enumeration value="M"/>
    <xsd:enumeration value="E"/>
    <xsd:enumeration value="Q"/>
```

```
<xsd:enumeration value="C"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_skladajacego">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="1"/>
    <xsd:enumeration value="2"/>
    <xsd:enumeration value="3"/>
    <xsd:enumeration value="4"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="((\+?\d{2,4}\s?){0,1}(\(\d{2,4}\)\s?){0,1}(\s?\d\s?-?)?){7,13}){0,1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="((([0-9a-zA-Z]+[\-_\+&])*[0-9a-zA-Z]+@[([0-9a-zA-Z]+[.])+[a-zA-Z]{2,6})?])"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="200"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_rodzaj">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="200"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_kod">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="5"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="województwo_opcjonalne">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
```



```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miejscowosc_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="200"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

</xsd:schema>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/569/2018

Rady Miasta Gniezna

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

### Informacja w sprawie podatku rolnego

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/Gniezno3003011/wzorRFIZ18/"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/Gniezno3003011/wzorRFIZ18/" elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
    <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
    <xsd:complexType name="DokumentTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:schema>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="NIP">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="etykieta"/>
              <xsd:element name="pomoc"/>
              <xsd:element name="NIP" type="wnio:numerNIP_opcjonalny"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="tytul_deklaracji" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="rok">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="etykieta"/>
              <xsd:element name="pomoc"/>
              <xsd:element name="Rok">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="wnio:rok"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

```
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podstawa_prawna" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="skladajacy" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="termin_skladania" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="miejsce_skladania_naglowek"/>
<xsd:element name="miejsce_skladania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="miejsce_skladania">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="MiejsceSkladania"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dane_skladajacego"/>
```

```
<xsd:element name="dane_identyfikacyjne">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="rodzaj_wlasnosci">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="RodzajWlasnosci"
type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="nazwisko">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="imie_pierwsze">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
```

```
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_drugie">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="ImieDrugie" type="wnio:imie_drugie"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<!--<xsd:element name="data_urodzenia">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DataUrodzenia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_matki">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="ImieMatki" type="wnio:imie_drugie"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_ojca">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="ImieOjca" type="wnio:imie_drugie"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>-->
<xsd:element name="PESEL">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="PESEL" type="wnio:numerPESEL"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```



```
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="REGON" type="wnio:numerREGON"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adres_zamieszkania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Kraj">
              <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
```

```
type="xsd:string"/>
<xsd:extension base="wnio:kraj">
  <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wojewodztwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Wojewodztwo">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">
              <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="powiat">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Powiat">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:simpleContent>
                            <xsd:extension base="wnio:powiat">
                                <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                            </xsd:extension>
                        </xsd:simpleContent>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="gmina">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Gmina">
```

```
type="xsd:string"/>
    <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:gmina">
                <xsd:attribute name="kod"
                    type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Miejscowosc">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
                            <xsd:attribute name="kod"
                                type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ulica">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Ulica">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:simpleContent>
                            <xsd:extension base="wnio:ulica">
                                <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                            </xsd:extension>
                        </xsd:simpleContent>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
```

```
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Budynek" type="wnio:numer_domu"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kod_pocztowy">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
    <xsd:complexType>
```

```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adres_do_korespondencji">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kraj">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="Kraj">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:simpleContent>
                                    <xsd:extension base="wnio:kraj_opcjonalny">
                                        <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                                    </xsd:extension>
                                </xsd:simpleContent>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="województwo">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Wojewodztwo">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension
base="wnio:województwo_opcjonalne">
                                <xsd:attribute
                                name="kod"
type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
```



```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="Powiat">
      <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="wnio:powiat_opcjonalny">
            <xsd:attribute name="kod"
              type="xsd:string"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Gmina">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:gmina_opcjonalna">
```

```
type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="kod"
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Miejscowosc">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension
base="wnio:miejscowosc_opcjonalna">
<xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ulica">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Ulica">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:simpleContent>
                            <xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
                                <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                            </xsd:extension>
                        </xsd:simpleContent>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="numer_domu">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Budynek" type="wnio:numer_domu_opcjonalny"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kod_pocztowy">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element
                name="KodPocztowy"
                type="wnio:kod_pocztowy_opcjonalny"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>

```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
  <xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="okolicznosci_zlozenia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="okolicznosci">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Okolicznosci" type="wnio:val_okolicznosci"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dane">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gospodarstwa">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="etykieta_grunty"/>
      <xsd:element name="gospodarstwo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="adres">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="etykieta"/>
                  <xsd:element name="wojewodztwo">
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="pomoc"/>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
```

name="Wojewodztwo">

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

name="Powiat">

<xsd:element

<xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="powiat">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:complexType>

```
<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:powiat">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Gmina">
                                                                 </xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>
```



```
<xsd:extension base="wnio:gmina">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

                                                                                   </xsd:element>
                                                                                   </xsd:sequence>
                                                                                   </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Miejscowosc">
                                                                                   </xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
```

```
<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
```

```
</xsd:extension>
```

```
</xsd:simpleContent>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="ulica">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element
```

```
name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element
```

```
name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element
```

```
name="Ulica">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:simpleContent>
```

```
<xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
```

```
<xsd:attribute name="kod">
```

```
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
name="Budynek" type="wnio:numer_domu_opcjonalny"/>
```

```
name="etykieta"/>
```

```
name="pomoc"/>
```

```
type="wnio:numer_lokalu"/>
```

```
name="etykieta"/>
```

```
name="pomoc"/>
```

```
name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy_opcjonalny"/>
```

```
<xsd:element  
  </xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="numer_lokalu">  
  <xsd:complexType>  
    <xsd:sequence>  
      <xsd:element  
        </xsd:element  
      </xsd:element name="Lokal"  
    </xsd:sequence>  
  </xsd:complexType>  
</xsd:element>  
<xsd:element name="kod_pocztowy">  
  <xsd:complexType>  
    <xsd:sequence>  
      <xsd:element  
        </xsd:element  
      </xsd:element  
    </xsd:sequence>  
  </xsd:complexType>
```

name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

name="Poczta" type="wnio:poczta"/>

name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

name="NumeryKsiegi">

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:maxLength value="600"/>

</xsd:element>

<xsd:element name="poczta">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="numery\_ksiegi">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:simpleType>

```
</xsd:restriction>

                                                                                   </xsd:simpleType>
                                                                                   </xsd:element>
                                                                                   </xsd:sequence>
                                                                                   </xsd:complexType>
                                                                                   </xsd:element>
                                                                                   </xsd:sequence>
                                                                                   </xsd:complexType>
                                                                                   </xsd:element>
                                                                                   <xsd:element name="osoby_zwiazane">
                                                                                   <xsd:complexType>
                                                                                   <xsd:sequence>
                                                                                   <xsd:element name="etykieta"/>
                                                                                   <xsd:element name="osoba" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                                                                                   <xsd:complexType>
                                                                                   <xsd:sequence>
                                                                                   <xsd:element
name="rodzaj_wspolwlasnosci">
                                                                                   </xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="RodzajWspolwlasnosci" type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="nazwisko">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="imie_pierwsze">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="imie_drugie">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="ImieDrugie" type="wnio:imie_drugie"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="data_urodzenia">
```

</xsd:element>  
<xsd:element  
  
<xsd:complexType>

</xsd:element>  
<!-- <xsd:element



<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="DataUrodzenia" type="wnio:data\_urodzenia\_type"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="imie\_matki">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="ImieMatki" type="wnio:imie\_drugie"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="imie\_ojca">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="ImieOjca" type="wnio:imie\_drugie"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="PESEL">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="PESEL" type="wnio:numerPESEL"/>

</xsd:element>

<xsd:element

<xsd:complexType>

</xsd:element>-->

<xsd:element

<xsd:complexType>

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="REGON">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="REGON" type="wnio:numerREGON"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="kraj">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Kraj">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio:kraj">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="województwo">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Wojewodztwo">

<xsd:complexType>

  <xsd:simpleContent>

    <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">

      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

    </xsd:extension>

  </xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="powiat">

<xsd:sequence>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Powiat">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
  <xsd:simpleContent>
```

```
    <xsd:extension base="wnio:powiat">
```

```
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
```

```
    </xsd:extension>
```

```
  </xsd:simpleContent>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
name="gmina">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Gmina">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
  <xsd:simpleContent>
```

```
    <xsd:extension base="wnio:gmina">
```

```
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
```

```
    </xsd:extension>
```

```
  </xsd:simpleContent>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

name="miejscowosc">

<xsd:element

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Miejscowosc">

<xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:miejscowosc">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>



```
</xsd:complexType>
name="ulica">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="Ulica">
      <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="wnio:ulica">
            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="numer_domu">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Budynek" type="wnio:numer_domu"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="numer_lokalu">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>
```

`</xsd:element>`  
`<xsd:element`  
  
`<xsd:complexType>`  
  
`</xsd:element>`  
`<xsd:element`  
  
`<xsd:complexType>`

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="kod_pocztowy">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="poczta">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

                                                                                   </xsd:element>
                                                                                   </xsd:sequence>
                                                                                   </xsd:complexType>
                                                                                   </xsd:element>
                                                                                   </xsd:sequence>
                                                                                   </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PODSTAWY_OPODATKOWANIA">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="podstawa"
type="wnio:podstawaG" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="slovniki_informacji_podatkowej_RFIZ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="okolicznosci">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="okolicznosc1">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta"/>
                                    <xsd:element name="wartosc" fixed="P"/>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="okolicznosc2">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta"/>
                                    <xsd:element name="wartosc" fixed="K"/>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajWlasnosci"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajWspolwlasnosci"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi_bezterminowej">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
```

```
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiBezterminowej"
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi_nabycia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiNabycia"
      <xsd:element name="procenty">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="p01"/>
            <xsd:element name="p02"/>
            <xsd:element name="p03"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi_odlogowania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```

```
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiOdlogowania"
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi_gorskiej">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiGorskiej"
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
<xsd:element name="wykaz_wsi_solectw">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="wies" type="wnio:wies" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_gruntu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajGruntu"
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```



```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="rodzaj_wlasnosci_gruntu">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajWlasnosciGruntu"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="LiczbaBledow" fixed="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="uzupel_info">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="uwagiSkładajacego">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="UwagiSkładajacego">
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```

                <xsd:maxLength value="2000"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="oswiadczenie_skladajacego">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <!--<xsd:element name="oswiadczenie"/>-->
            <xsd:element name="imie">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="nazwisko">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data_wypelnienia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="DataWypelnienia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_telefonu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Telefon" type="wnio:numer_telefonu_type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="e_mail">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Email" type="wnio:email_type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podpis">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Podpis" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adnotacje">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="uwagi_organu_podatkowego">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="UwagiOrganuPodatkowego">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="2000"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="identyfikator_przyjmujacego">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="IdentyfikatorPrzyjmujacego" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="podpis_przyjmujacego">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="PodpisPrzyjmujacego">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="40"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wersjaDokumentu" fixed="opr. ZSI SIGID Sp. z o.o., formularz RFIZ_2018 wer. 20180101_01"/>
<xsd:element name="daneSIGID">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Rok"/>
      <xsd:element name="TypFormularza"/>
      <xsd:element name="NazwaNazwisko" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="NazwaImie" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
<xsd:element name="REGON" type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>
<xsd:element name="PESEL" type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
<xsd:element name="NIP" type="wnio:numerNIP_opcjonalny"/>
<xsd:element name="znacznikProgramu" fixed="RFIZR"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0"/>
    <xsd:group ref="oso:ImieNazwiskoGrupa"/>
    <xsd:element name="Stanowisko"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjeTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Informacja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OswiadczeniaTyp">
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWlasnosci">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWspolwlasnosci">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DoWiadomosciTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="meta:Podmiot" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWlasnosciGruntu">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci_gruntu"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```





```
                <xsd:fractionDigits value="4"/>
                <xsd:minInclusive value="0"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kod"/>
<xsd:element name="wies_solectwo">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="WiesSolectwo" type="wnio:val_wies_solectwo"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="okreg">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Okreg" type="wnio:val_okreg"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="rodzaj_gruntu">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="RodzajGruntu" type="wnio:val_rodzaj_gruntu"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="klasa">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Klasa" type="wnio:val_klasa_gruntu"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="przelicznik">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Przelicznik">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
      <xsd:totalDigits value="3"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="jednostka_miary">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka miary:
m2-metry kwadratowe;
ha-hektary;ar-ary;zł-PLN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_gorska">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="UlgaGorska" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="komentarz">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Komentarz">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="400"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="rodzaj_ulgi" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="data_nabycia" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="DataNabycia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="data_zbycia" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="DataZbycia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="czy_ulga" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="ulga_odlogowania" minOccurs="0">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="etykieta"/>
                            <xsd:element name="pomoc"/>
                            <xsd:element name="UlgaOdlogowania" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_odlogowania"/>
                            <xsd:element name="data_rozporozczenia">
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element name="etykieta"/>
                                        <xsd:element name="pomoc"/>
                                    </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="DataRozpoczecia" type="xsd:date"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="data_zakonczenia">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="DataZakonczenia" type="xsd:date"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_nabycia" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="UlgaNabycia" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_nabycia"/>
            <xsd:element name="data_rozpoczecia">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
```

```
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="DataRozpoczecia" type="xsd:date"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data_zakonczenia">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DataZakonczenia" type="xsd:date"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="procent" type="wnio:val_procenty_ulgi_nabycia"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_bezterminowa" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="UlgaBezterminowa" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_bezterminowej"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiBezterminowej">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_bezterminowej"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiGminnej">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_gminnej"/>
```

```
<xsd:element name="procent">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:int">
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiNabycia">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_nabycia"/>
    <xsd:element name="procent">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:int">
          <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiOdlogowania">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_odlogowania"/>
<xsd:element name="procent">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:int">
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiGorskiej">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_gorskiej"/>
    <xsd:element name="procent">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:int">
          <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajGruntu">
  <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="kod"/>
<xsd:element name="przelicznik">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
      <xsd:totalDigits value="12"/>
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_ustawowa">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="12"/>
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_gminna">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="12"/>
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_gorska">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="12"/>
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
            <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="etykieta"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="wies">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_wies_solectwo"/>
        <xsd:element name="ulga_gorska"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="data_urodzenia_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rok">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{4}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="A"/>
    <xsd:enumeration value="W"/>
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="U"/>
    <xsd:enumeration value="D"/>
    <xsd:enumeration value="J"/>
    <xsd:enumeration value="H"/>
    <xsd:enumeration value="X"/>
    <xsd:enumeration value="Y"/>
    <xsd:enumeration value="S"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwisko">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="40"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="200"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie_drugie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
      value="\d{10}
\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}
\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}
\d{0}"/>
```

```
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numerNIP">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{10}">
                \d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numerPESEL_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{11}">
                \d{0}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numerPESEL">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="(\d{11}){1}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numerREGON_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{14}">
                \d{9}
                \d{0}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
```



```
<xsd:simpleType name="numerREGON">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
      value="\d{0}
\d{9}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="województwo_opcjonalne">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:minLength value="0"/>
  <xsd:maxLength value="46"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miestowosc_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="wojewodztwo">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
```

```
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="9"/>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_lokalu">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="10"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miescowosc">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
      value="\d{2}-\d{3}" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{2}-\d{3}{0,1}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="poczta">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0" />
    <xsd:maxLength value="56" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="okolicznosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="P" />
    <xsd:enumeration value="K" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_bezterminowej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK" />
    <xsd:enumeration value="RK6Z" />
    <xsd:enumeration value="RKL5" />
    <xsd:enumeration value="RKL6" />
    <xsd:enumeration value="ROBM" />
    <xsd:enumeration value="RPDG" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:enumeration value="RROW"/>
<xsd:enumeration value="RRZA"/>
<xsd:enumeration value="RWOP"/>
<xsd:enumeration value="RWPW"/>
<xsd:enumeration value="RZBW"/>
<xsd:enumeration value="RZPC"/>
<xsd:enumeration value="RPOD"/>
<xsd:enumeration value="RSZK"/>
<xsd:enumeration value="RROD"/>
<xsd:enumeration value="RZIZ"/>
<xsd:enumeration value="2001"/>
<xsd:enumeration value="RJOŚ"/>
<xsd:enumeration value="RGOD"/>
<xsd:enumeration value="UZAB"/>
<xsd:enumeration value="UGOS"/>
<xsd:enumeration value="UOCH"/>
<xsd:enumeration value="UREZ"/>
<xsd:enumeration value="UPAR"/>
<xsd:enumeration value="UOBR"/>
<xsd:enumeration value="UZAD"/>
<xsd:enumeration value="ZNPO"/>
<xsd:enumeration value="ZBDP"/>
<xsd:enumeration value="ZWOP"/>
<xsd:enumeration value="ZBLR"/>
<xsd:enumeration value="ZIRZ"/>
```

```
<xsd:enumeration value="ZMUZ"/>
<xsd:enumeration value="ZGNI"/>
<xsd:enumeration value="ZRSP"/>
<xsd:enumeration value="ZPNR"/>
<xsd:enumeration value="ZGAU"/>
<xsd:enumeration value="ZGKO"/>
<xsd:enumeration value="ZAST"/>
<xsd:enumeration value="ZSDO"/>
<xsd:enumeration value="ZODU"/>
<xsd:enumeration value="ZRGF"/>
<xsd:enumeration value="UDRW"/>
<xsd:enumeration value="ZGLZ"/>
<xsd:enumeration value="RZOD"/>
<xsd:enumeration value="ROPS"/>
<xsd:enumeration value="ZBDS"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gminnej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="ZGBD"/>
    <xsd:enumeration value="ZGBM"/>
    <xsd:enumeration value="ZGGM"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gorskiej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="RODL"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_nabycia">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="RSCA"/>
    <xsd:enumeration value="RTRZ"/>
    <xsd:enumeration value="RZAN"/>
    <xsd:enumeration value="RNAB"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_procenty_ulgi_nabycia">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="100"/>
    <xsd:enumeration value="75"/>
    <xsd:enumeration value="50"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_odlogowania">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
```



```
        <xsd:enumeration value="RODL"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okolicznosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="K"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okreg">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="1"/>
        <xsd:enumeration value="2"/>
        <xsd:enumeration value="3"/>
        <xsd:enumeration value="4"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_klasa_gruntu">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="I"/>
        <xsd:enumeration value="II"/>
        <xsd:enumeration value="III"/>
        <xsd:enumeration value="IIIa"/>
        <xsd:enumeration value="IIIb"/>
        <xsd:enumeration value="IV"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:enumeration value="IVa"/>
<xsd:enumeration value="IVb"/>
<xsd:enumeration value="V"/>
<xsd:enumeration value="VI"/>
<xsd:enumeration value="VIRz"/>
<xsd:enumeration value="VIPsz"/>
<xsd:enumeration value="VIz"/>
<xsd:enumeration value="----"/>
<xsd:enumeration value="---- "/>
<xsd:enumeration value="----."/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_gruntu">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="O"/>
    <xsd:enumeration value="Z"/>
    <xsd:enumeration value="D"/>
    <xsd:enumeration value="N"/>
    <xsd:enumeration value="S1"/>
    <xsd:enumeration value="S2"/>
    <xsd:enumeration value="SL"/>
    <xsd:enumeration value="SO"/>
    <xsd:enumeration value="SA"/>
    <xsd:enumeration value="RA"/>
    <xsd:enumeration value="RL"/>
```

```
<xsd:enumeration value="RO"/>
<xsd:enumeration value="BL"/>
<xsd:enumeration value="BO"/>
<xsd:enumeration value="BA"/>
<xsd:enumeration value="KA"/>
<xsd:enumeration value="KL"/>
<xsd:enumeration value="KO"/>
<xsd:enumeration value="AA"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_wies_solectwo">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="GN"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosi">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="W"/>
    <xsd:enumeration value="S"/>
    <xsd:enumeration value="A"/>
    <xsd:enumeration value="H"/>
    <xsd:enumeration value="T"/>
    <xsd:enumeration value="D"/>
    <xsd:enumeration value="E"/>
    <xsd:enumeration value="P"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:enumeration value="Q"/>
<xsd:enumeration value="Y"/>
<xsd:enumeration value="C"/>
<xsd:enumeration value="J"/>
<xsd:enumeration value="U"/>
<xsd:enumeration value="X"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci_gruntu">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="WL"/>
    <xsd:enumeration value="DZ"/>
    <xsd:enumeration value="PF"/>
    <xsd:enumeration value="DN"/>
    <xsd:enumeration value="GM"/>
    <xsd:enumeration value="SP"/>
    <xsd:enumeration value="GP"/>
    <xsd:enumeration value="GR"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="S"/>
    <xsd:enumeration value="R"/>
    <xsd:enumeration value="Z"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:enumeration value="W"/>
<xsd:enumeration value="A"/>
<xsd:enumeration value="U"/>
<xsd:enumeration value="P"/>
<xsd:enumeration value="D"/>
<xsd:enumeration value="J"/>
<xsd:enumeration value="H"/>
<xsd:enumeration value="T"/>
<xsd:enumeration value="X"/>
<xsd:enumeration value="Y"/>
<xsd:enumeration value="M"/>
<xsd:enumeration value="E"/>
<xsd:enumeration value="Q"/>
<xsd:enumeration value="C"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="((\+?\d{2,4}\s?){0,1}(\(\d{2,4}\)\s?){0,1}(\s?\d\s?-?)\{7,13\})\{0,1}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="([0-9a-zA-Z][\-\_+&])*[0-9a-zA-Z]+@[([\-0-9a-zA-Z]+[.])+[a-zA-Z]{2,6})?" />
  </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>  
</xsd:schema>
```

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/569/2018

Rady Miasta Gniezna

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

### Deklaracja na podatek leśny

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/Gniezno3003011/wzorLJGU18/"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/Gniezno3003011/wzorLJGU18/" elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
    <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
    <xsd:complexType name="DokumentTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:schema>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="NIP">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="etykieta"/>
              <xsd:element name="pomoc"/>
              <xsd:element name="NIP" type="wnio:numerNIP"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="tytul_deklaracji" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="rok">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="etykieta"/>
              <xsd:element name="pomoc"/>
              <xsd:element name="Rok" type="wnio:rok"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```



```
</xsd:element>
<xsd:element name="podstawa_prawna" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="skladajacy" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="termin_skladania" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="miejsce_skladania_naglowek"/>
<xsd:element name="miejsce_skladania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="miejsce_skladania">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="MiejsceSkladania"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podmiot_zobowiazany">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="podmiot_zobowiazany">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="PodmiotZobowiazany"
type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dane_skladajacego"/>
<xsd:element name="dane_identyfikacyjne">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="rodzaj_skladajacego">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="RodzajSkladajacego"
type="wnio:val_rodzaj_skladajacego"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:complexType>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="RodzajWlasnosci"
type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazwa_nazwisko">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="nazwisko" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Nazwisko"
type="wnio:nazwisko"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="nazwa" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
```

base="wnio:nazwa">

value="60"/>

value="0"/>

value="60"/>

value="0"/>

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="pomoc"/>
  <xsd:element name="Nazwa1">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction
        <xsd:maxLength
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Nazwa2">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength
          <xsd:maxLength
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  <xsd:element name="Nazwa3">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength
```

value="60"/>

<xsd:maxLength

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="nazwas\_imie">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="NazwasImie" type="wnio:nazwa\_opcjonalna"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="REGON">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="REGON" type="wnio:numerREGON"/>

```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKD_rodzaj">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="PKDRodzaj" type="wnio:PKD_rodzaj"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKD_kod">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="PKDKod" type="wnio:PKD_kod"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data_urodzenia">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
```

```
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="DataUrodzenia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_ojca">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="ImieOjca" type="wnio:imie_drugie"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_matki">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="ImieMatki" type="wnio:imie_drugie"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PESEL">
    <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="pomoc"/>
  <xsd:element name="PESEL" type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nrKRS">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="NrKRS">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="200"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```
<xsd:element name="adres_siedziby_zamieszkania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Kraj">
              <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                  <xsd:extension base="wnio:kraj">
                    <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                  </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element name="wojewodztwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
```

```
type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="Wojewodztwo">
        <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
                <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">
                    <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Powiat">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:powiat">
                            <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Gmina">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:gmina">
                            <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
```

```
type="xsd:string"/>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Miejscowosc">
            <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                    <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
                        <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                    </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Ulica">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:ulica">
```

```
type="xsd:string"/>
<xsd:attribute name="kod"
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Budynek" type="wnio:numer_domu"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="kod_pocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adres_do_korespondencji">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="kraj">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:kraj_opcjonalny">
              <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="województwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Wojewodztwo">
        <xsd:complexType>
```





```

                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="gmina">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Gmina">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:simpleContent>
                            <xsd:extension base="wnio:gmina_opcjonalna">
                                <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                            </xsd:extension>
                        </xsd:simpleContent>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="miejscowosc">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>

```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension
base="wnio:miejscowosc_opcjonalna">
        <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Ulica">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
              <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Budynek" type="wnio:numer_domu_opcjonalny"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element name="kod_pocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="KodPocztowy"
type="wnio:kod_pocztowy_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="okolicznosci_zlozenia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="okolicznosci">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Okolicznosci" type="wnio:val_okolicznosci"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miesiac_obowiazywania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Miesiac">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:integer">
            <xsd:minInclusive value="1"/>
            <xsd:maxInclusive value="12"/>
            <xsd:totalDigits value="2"/>
            <xsd:fractionDigits value="0"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Rok" type="xsd:integer"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dane">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="grupy_sprawozdawcze">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="grupa_sprawozdawcza" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element
                                                                    name="GrupaSprawozdawcza"
                                                                    type="wnio:val_wies_solectwo"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="adres">
                <xsd:complexType>
```

name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

name="Wojewodztwo">

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="wojewodztwo">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

name="Powiat">

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:powiat">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

<xsd:element name="powiat">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:element

<xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="gmina">

<xsd:complexType>



```
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Gmina">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
            <xsd:element
            <xsd:element
            <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                    <xsd:extension base="wnio:gmina">
                        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                    </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miescowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
```

```
name="pomoc"/>
name="Miejscowosc">
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
```

```
name="Ulica">
```

```
<xsd:element
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:simpleContent>
```

```
<xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
```

```
<xsd:attribute name="kod">
```

```
<xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:minLength value="0"/>
```

```
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:attribute>
```

```
</xsd:extension>
```

```
</xsd:simpleContent>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

name="Budynek" type="wnio:numer\_domu\_opcjonalny"/>

name="etykieta"/>

name="pomoc"/>

type="wnio:numer\_lokalu"/>

```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="numer_domu">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
                    <xsd:element
                        <xsd:element
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="numer_lokalu">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
                                <xsd:element
                                    <xsd:element name="Lokal"
                                        </xsd:sequence>
                                    </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                            <xsd:element name="kod_pocztowy">
```

```
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy_opcjonalny"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Poczta" type="wnio:poczta"/>

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
    <xsd:element
    <xsd:element
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
      <xsd:element
      <xsd:element
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="lasy">
```

```
maxOccurs="unbounded">
name="adres">
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="etykieta_grunty"/>
    <xsd:element name="las" minOccurs="0"
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
    <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="wojewodztwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Wojewodztwo">
  <xsd:complexType>
```



```
<xsd:element name="Powiat">
```

```
  <xsd:complexType>
```

```
    <xsd:simpleContent>
```

```
      <xsd:extension base="wnio:powiat">
```

```
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
```

```
      </xsd:extension>
```

```
    </xsd:simpleContent>
```

```
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="gmina">
```

```
  <xsd:complexType>
```

```
    <xsd:sequence>
```



```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Gmina">
```

```
  <xsd:complexType>
```

```
    <xsd:simpleContent>
```

```
      <xsd:extension base="wnio:gmina">
```

```
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
```

```
      </xsd:extension>
```

```
    </xsd:simpleContent>
```

```
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="miejscowosc">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="Miejscowosc">
      <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="ulica">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Ulica">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:simpleContent>
```

```
<xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
```

```
<xsd:attribute name="kod">
```

```
<xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:minLength value="0"/>
```

```
</xsd:restriction>
```



```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="numer_lokalu">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="kod_pocztowy">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy_opcjonalny"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="poczta">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="numery_ksiegi">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="NumeryKsiegi">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="600"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="osoby_zwiazane">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="osoba" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="rodzaj_wspolwlasnosci">

            <xsd:complexType>

                <xsd:sequence>

                    <xsd:element name="etykieta"/>

                    <xsd:element name="pomoc"/>

                    <xsd:element name="RodzajWspolwlasnosci" type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>

                </xsd:sequence>

            </xsd:complexType>

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:element>

</xsd:complexType>
```



```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazwisko">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_pierwsze">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="imie_drugie">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>

      <xsd:element name="pomoc"/>

      <xsd:element name="ImieDrugie" type="wnio:imie_drugie"/>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="data_urodzenia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="DataUrodzenia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_matki">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="ImieMatki" type="wnio:imie_drugie"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_ojca">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="ImieOjca" type="wnio:imie_drugie"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PESEL">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="PESEL" type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="REGON">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>

      <xsd:element name="pomoc"/>

      <xsd:element name="REGON" type="wnio:numerREGON"/>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="kraj">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:kraj">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
```

```
        </xsd:complexType>

    </xsd:element>

    <xsd:element name="województwo">

        <xsd:complexType>

            <xsd:sequence>

                <xsd:element name="etykieta"/>

                <xsd:element name="pomoc"/>

                <xsd:element name="Wojewodztwo">

                    <xsd:complexType>

                        <xsd:simpleContent>

                            <xsd:extension base="wnio:województwo">

                                <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

                            </xsd:extension>

                        </xsd:simpleContent>

                    </xsd:complexType>

                </xsd:element>

            </xsd:sequence>

        </xsd:complexType>

    </xsd:element>

</xsd:complexType>
```

```
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Powiat">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:powiat">
                            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Gmina">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:gmina">
```

```
<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Miejscowosc">
        <xsd:complexType>
```



```
<xsd:element name="Ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio:ulica">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Budynek" type="wnio:numer_domu"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="numer_lokalu">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>

      <xsd:element name="pomoc"/>

      <xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="kod_pocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="PODSTAWY\_OPODATKOWANIA">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="podstawa" type="wnio:podstawaL" maxOccurs="unbounded"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>





```
<xsd:element name="suma_podstaw_fizycznych">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="SumaPodstawFizycznych">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wyliczona łączna powierzchnia
          podstaw opodatkowania w hektarach</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="19"/>
            <xsd:fractionDigits value="4"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="suma_podstaw_przeliczeniowych">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="SumaPodstawPrzeliczeniowych">
        <xsd:annotation>
```

```
podstaw opodatkowania w hektarach</xsd:documentation>
<xsd:documentation>Wyliczona łączna powierzchnia
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:totalDigits value="19"/>
    <xsd:fractionDigits value="4"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kwota_podatku">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="wyliczona_kwota_podatku">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="WyliczonaKwotaPodatku">
              <xsd:annotation>
```



```

        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kwota_podatku_do_zaplaty_wg_daty_obowiazywania">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="KwotaPodatkuDoZaplatyWgDatyObowiazywania">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Łączna kwota podatku pomniejszona
o kwoty zwolnień - podawana w pełnych złotych</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        <xsd:element name="Pouczenie"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="uzupel_info">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="uwagi_skladajacego">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="UwagiSkladajacego">
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                    <xsd:maxLength value="2000"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="oswiadczenie_skladajacego">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="oswiadczenie"/>
      <xsd:element name="osoba" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="imie">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="etykieta"/>
                  <xsd:element name="pomoc"/>
                  <xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="nazwisko">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="etykieta"/>
                  <xsd:element name="pomoc"/>
                  <xsd:element name="Nazwisko"
type="wnio:nazwisko"/>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
type="xsd:date"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="data_wypelnienia">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="DataWypelnienia"
type="wnio:numer_telefonu_type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_telefonu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="NumerTelefonu"
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podpis">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>

```

```
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Podpis" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adnotacje">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="uwagi_organu_podatkowego">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="UwagiOrganuPodatkowego">
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                    <xsd:maxLength value="2000"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="identyfikator_przyjmujacego">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="IdentyfikatorPrzyjmujacego" type="xsd:string"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podpis_przyjmujacego">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="PodpisPrzyjmujacego">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="40"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Objasnienia"/>
<xsd:element name="slovníki_deklaracji_podatkowej_LJGU">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="okolicznosci">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="okolicznosc" maxOccurs="unbounded">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta"/>
                                    <xsd:element name="Okolicznosc"/>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajWlasnosci"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_wspolwlasnosci">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajWspolwlasnosci"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_skladajacego">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajSkladajacego"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi_bezterminowej">
  <xsd:complexType>
```

```
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiBezterminowej"
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi_gminnej">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiGminnej"
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi_wieloletniej">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiWieloletniej"
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi_gorskiej">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiGorskiej"
maxOccurs="unbounded"/>
```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wykaz_wsi_solectw">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="wies" type="wnio:wies" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_gruntu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="rodzaj"
                type="wnio:rodzajGruntu"
                maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_wlasnosci_gruntu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                name="rodzaj"
                type="wnio:rodzajWlasnosciGruntu"
                maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="rodzaj_przedmiotu_opodatkowania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajLasu"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="stawki_podatku">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="od_ha_fizycznych" type="xsd:decimal"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LiczbaBledow" fixed="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wersjaDokumentu" fixed="opr. ZSI SIGID Sp. z o.o., formularz LJGU_2018 wer. 20180101_01"/>
<xsd:element name="daneSIGID">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Rok"/>
      <xsd:element name="TypFormularza"/>
      <xsd:element name="NazwaNazwisko" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="NazwaImie" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
<xsd:element name="REGON" type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>
<xsd:element name="PESEL" type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
<xsd:element name="NIP" type="wnio:numerNIP_opcjonalny"/>
<xsd:element name="znacznikProgramu" fixed="LJGU"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0"/>
    <xsd:group ref="oso:ImieNazwiskoGrupa"/>
    <xsd:element name="Stanowisko"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjeTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Informacja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OswiadczeniaTyp">
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DoWiadomosciTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="meta:Podmiot" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="wies">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_wies_solectwo"/>
    <xsd:element name="ulga_gorska"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajGruntu">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="kod"/>
    <xsd:element name="przelicznik">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
          <xsd:totalDigits value="12"/>
          <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



```
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_ustawowa">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="12"/>
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
            <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_gminna">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="12"/>
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
            <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_gorska">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="12"/>
```



```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wymiar_podstawy">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="WymiarPodstawy">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Powierzchnia gruntów podlegających opodatkowaniu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:totalDigits value="19"/>
                        <xsd:fractionDigits value="4"/>
                        <xsd:minInclusive value="0"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wymiar_wg_przelicznika">
    <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="pomoc"/>
  <xsd:element name="WymiarWgPrzelicznika">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Powierzchnia gruntów podlegających opodatkowaniu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:totalDigits value="19"/>
        <xsd:fractionDigits value="4"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="stawka_podatku">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="StawkaPodatku">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Stawka podatkowa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:totalDigits value="19"/>
                <xsd:fractionDigits value="4"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kod"/>
<xsd:element name="okreg">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Okreg" type="wnio:val_okreg"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="glowny_gatunek">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
  <xsd:element name="GłównyGatunek" type="wnio:val_główny_gatunek"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="klasa">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Klasa" type="wnio:val_klasa_bonitacji"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="przelicznik">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Przelicznik">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
            <xsd:totalDigits value="3"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="jednostka_miary">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jednostka miary:
      m2-metry kwadratowe;
      ha-hektary;ar-ary;zł-PLN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="komentarz">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Komentarz">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="400"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="data_nabycia" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="DataNabycia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data_zbycia" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="DataZbycia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podatek_bez_ulg">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="PodatekBezUlg">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku bez ulg</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="19"/>
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulgi">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Ulg">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Sumaryczna kwota wynikająca z wybranych ulg</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
```

```
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="19"/>
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podatek">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Podatek">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota podatku po odliczeniu ulg</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:totalDigits value="19"/>
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="czy_ulga" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="ulga_wieloletnia" minOccurs="0">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="UlgaWieloletnia" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_wieloletniej"/>
                        <xsd:element name="data_rozporzeczania">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta"/>
                                    <xsd:element name="pomoc"/>
                                    <xsd:element name="DataRozporzeczania" type="xsd:date"/>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="data_zakonczenia">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="DataZakonczenia" type="xsd:date"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_gminna" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="UlgaGminna" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_gminnej"/>
            <xsd:element name="data_rozporozczenia">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="DataRozporozczenia" type="xsd:date"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element name="data_zakonczenia">
    <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="pomoc"/>
  <xsd:element name="DataZakonczenia" type="xsd:date"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_bezterminowa" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="UlgaBezterminowa" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_bezterminowej"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWlasnosci">
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWlasnosciGruntu">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci_gruntu"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWspolwlasnosci">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiBezterminowej">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_bezterminowej"/>
    <xsd:element name="procent">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:int">
          <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiGminnej">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_gminnej"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiNabycia">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_nabycia"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
```

```
                <xsd:minInclusive value="0"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiOdlogowania">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_odlogowania"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiGorskiej">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_gorskiej"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
```



```
        <xsd:restriction base="xsd:int">
            <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiWieloletniej">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_wieloletniej"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajSkładajacego">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_skladajacego"/>
    </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajLasu">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_przedmiotu_opodatkowania"/>
    <xsd:element name="stawka">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:minInclusive value="0"/>
          <xsd:totalDigits value="12"/>
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="data_urodzenia_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){0,1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rok">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{4}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="A"/>
    <xsd:enumeration value="W"/>
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="U"/>
    <xsd:enumeration value="D"/>
    <xsd:enumeration value="J"/>
    <xsd:enumeration value="H"/>
    <xsd:enumeration value="X"/>
    <xsd:enumeration value="Y"/>
    <xsd:enumeration value="S"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwisko">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="40"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie_drugie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="200"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
      value="\d{10}
\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}
\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}
\d{0}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
      value="\d{10}
\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}
\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numerPESEL">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{11}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numerPESEL_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern                                value="\d{11}
\d{0}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numerREGON">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern                                value="\d{0}
\d{9}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numerREGON_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern                                value="\d{14}
\d{9}
\d{0}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="kraj">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:minLength value="1"/>
  <xsd:maxLength value="56"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="województwo">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:minLength value="1"/>
  <xsd:maxLength value="65"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_lokalu">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
```

```
        <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miescowosc">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern
value="\d{5}
\d{2}-\d{3}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern
value="(\d{5}
\d{2}-\d{3}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="poczta">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
```



```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="okolicznosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="K"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gorskiej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="RODL"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_nabycia">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="RSCA"/>
    <xsd:enumeration value="RTRZ"/>
    <xsd:enumeration value="RZAN"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_procenty_ulgi_nabycia">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="100"/>
    <xsd:enumeration value="75"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
        <xsd:enumeration value="50"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_odlogowania">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK"/>
        <xsd:enumeration value="RODL"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okreg">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="L"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_klasa_gruntu">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="I"/>
        <xsd:enumeration value="II"/>
        <xsd:enumeration value="III"/>
        <xsd:enumeration value="IIIa"/>
        <xsd:enumeration value="IIIb"/>
        <xsd:enumeration value="IV"/>
        <xsd:enumeration value="IVa"/>
        <xsd:enumeration value="IVb"/>
        <xsd:enumeration value="V"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:enumeration value="VI"/>
<xsd:enumeration value="VIRz"/>
<xsd:enumeration value="VIPsz"/>
<xsd:enumeration value="-----"/>
<xsd:enumeration value="----- "/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_gruntu">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="O"/>
    <xsd:enumeration value="Z"/>
    <xsd:enumeration value="D"/>
    <xsd:enumeration value="N"/>
    <xsd:enumeration value="S1"/>
    <xsd:enumeration value="S2"/>
    <xsd:enumeration value="SL"/>
    <xsd:enumeration value="SO"/>
    <xsd:enumeration value="RA"/>
    <xsd:enumeration value="RL"/>
    <xsd:enumeration value="RO"/>
    <xsd:enumeration value="BL"/>
    <xsd:enumeration value="BO"/>
    <xsd:enumeration value="KA"/>
    <xsd:enumeration value="KL"/>
    <xsd:enumeration value="KO"/>
```

```
        <xsd:enumeration value="AA"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_wies_solectwo">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="G"/>
        <xsd:enumeration value="GN"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_bezterminowej">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK"/>
        <xsd:enumeration value="RPDG"/>
        <xsd:enumeration value="ROBM"/>
        <xsd:enumeration value="RRZA"/>
        <xsd:enumeration value="RWOP"/>
        <xsd:enumeration value="RZBW"/>
        <xsd:enumeration value="RWPW"/>
        <xsd:enumeration value="RK6Z"/>
        <xsd:enumeration value="RROW"/>
        <xsd:enumeration value="RKL5"/>
        <xsd:enumeration value="RKL6"/>
        <xsd:enumeration value="UZAB"/>
        <xsd:enumeration value="ULDZ"/>
        <xsd:enumeration value="ULEK"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:enumeration value="UWIE"/>
<xsd:enumeration value="UGOS"/>
<xsd:enumeration value="UOCH"/>
<xsd:enumeration value="UREZ"/>
<xsd:enumeration value="UPAR"/>
<xsd:enumeration value="UOBR"/>
<xsd:enumeration value="UZAD"/>
<xsd:enumeration value="ZNPO"/>
<xsd:enumeration value="ZBDP"/>
<xsd:enumeration value="ZWOP"/>
<xsd:enumeration value="ZBLR"/>
<xsd:enumeration value="ZIRZ"/>
<xsd:enumeration value="ZMUZ"/>
<xsd:enumeration value="ZGNI"/>
<xsd:enumeration value="ZRSP"/>
<xsd:enumeration value="ZPNR"/>
<xsd:enumeration value="ZGAU"/>
<xsd:enumeration value="ZGKO"/>
<xsd:enumeration value="ZAST"/>
<xsd:enumeration value="ZSDO"/>
<xsd:enumeration value="ZODU"/>
<xsd:enumeration value="ZRGF"/>
<xsd:enumeration value="UDRW"/>
<xsd:enumeration value="ZGLZ"/>
<xsd:enumeration value="RZOD"/>
```

```
<xsd:enumeration value="ROPS"/>
  <xsd:enumeration value="ZBDS"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_wieloletniej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="U40L"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gminnej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="L101"/>
    <xsd:enumeration value="L100"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okolicznosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="K"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
```

```
<xsd:enumeration value="1"/>
<xsd:enumeration value="2"/>
<xsd:enumeration value="3"/>
<xsd:enumeration value="4"/>
<xsd:enumeration value="5"/>
<xsd:enumeration value="6"/>
<xsd:enumeration value="7"/>
<xsd:enumeration value="8"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_przedmiotu_opodatkowania">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="LJAK"/>
    <xsd:enumeration value="LGRL"/>
    <xsd:enumeration value="LGLZ"/>
    <xsd:enumeration value="LZAD"/>
    <xsd:enumeration value="L40L"/>
    <xsd:enumeration value="LZAB"/>
    <xsd:enumeration value="LOCH"/>
    <xsd:enumeration value="LREZ"/>
    <xsd:enumeration value="LPAR"/>
    <xsd:enumeration value="LINN"/>
    <xsd:enumeration value="LOBR"/>
  </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci_gruntu">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="WL"/>
    <xsd:enumeration value="DZ"/>
    <xsd:enumeration value="AW"/>
    <xsd:enumeration value="DG"/>
    <xsd:enumeration value="DP"/>
    <xsd:enumeration value="SP"/>
    <xsd:enumeration value="UŻ"/>
    <xsd:enumeration value="DL"/>
    <xsd:enumeration value="WS"/>
    <xsd:enumeration value="PS"/>
    <xsd:enumeration value="WP"/>
    <xsd:enumeration value="GP"/>
    <xsd:enumeration value="LS"/>
    <xsd:enumeration value="LO"/>
    <xsd:enumeration value="LR"/>
    <xsd:enumeration value="LD"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="S"/>
    <xsd:enumeration value="R"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```



```
<xsd:enumeration value="Z"/>
<xsd:enumeration value="W"/>
<xsd:enumeration value="A"/>
<xsd:enumeration value="U"/>
<xsd:enumeration value="P"/>
<xsd:enumeration value="D"/>
<xsd:enumeration value="J"/>
<xsd:enumeration value="H"/>
<xsd:enumeration value="T"/>
<xsd:enumeration value="X"/>
<xsd:enumeration value="Y"/>
<xsd:enumeration value="M"/>
<xsd:enumeration value="E"/>
<xsd:enumeration value="Q"/>
<xsd:enumeration value="C"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_skladajacego">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="1"/>
    <xsd:enumeration value="2"/>
    <xsd:enumeration value="3"/>
    <xsd:enumeration value="4"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="val_klasa_bonitacji">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="I"/>
    <xsd:enumeration value="Ia"/>
    <xsd:enumeration value="II"/>
    <xsd:enumeration value="III"/>
    <xsd:enumeration value="IV"/>
    <xsd:enumeration value="V"/>
    <xsd:enumeration value="----"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_glowny_gatunek">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="L0"/>
    <xsd:enumeration value="L1"/>
    <xsd:enumeration value="L2"/>
    <xsd:enumeration value="L3"/>
    <xsd:enumeration value="L4"/>
    <xsd:enumeration value="L5"/>
    <xsd:enumeration value="L6"/>
    <xsd:enumeration value="L7"/>
    <xsd:enumeration value="L8"/>
    <xsd:enumeration value="L9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="((\+?\d{2,4}\s?){0,1}(\(\d{2,4}\)\s?){0,1}(s?\d\s?-?)\{7,13\})\{0,1\}" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="([0-9a-zA-Z]+[\-._+&])*[0-9a-zA-Z]+@[([\-0-9a-zA-Z]+[.])+[a-zA-Z]{2,6})?" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:maxLength value="200" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_rodzaj">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1" />
    <xsd:maxLength value="200" />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_kod">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1" />
```

```
        <xsd:maxLength value="5"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="województwo_opcjonalne">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="36"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miejscowosc_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/569/2018

Rady Miasta Gniezna

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

### Informacja na podatek leśny

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/Gniezno3003011/wzorLFIZ18/"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/Gniezno3003011/wzorLFIZ18/" elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
    <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
    <xsd:complexType name="DokumentTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:schema>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="NIP">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="etykieta"/>
              <xsd:element name="pomoc"/>
              <xsd:element name="NIP" type="wnio:numerNIP_opcjonalny"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="tytul_deklaracji" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="rok">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="etykieta"/>
              <xsd:element name="pomoc"/>
              <xsd:element name="Rok">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="wnio:rok"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
```

```
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podstawa_prawna" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="skladajacy" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="termin_skladania" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="miejsce_skladania_naglowek"/>
<xsd:element name="miejsce_skladania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="miejsce_skladania">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="MiejsceSkladania"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dane_skladajacego"/>
```



```
<xsd:element name="dane_identyfikacyjne">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="rodzaj_wlasnosci">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="RodzajWlasnosci"
type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="nazwisko">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="imie_pierwsze">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_drugie">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="ImieDrugie" type="wnio:imie_drugie"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data_urodzenia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="DataUrodzenia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_matki">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="ImieMatki" type="wnio:imie_drugie"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_ojca">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="ImieOjca" type="wnio:imie_drugie"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PESEL">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="PESEL" type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="REGON" type="wnio:numerREGON"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adres_zamieszkania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Kraj">
              <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
```

```
type="xsd:string"/>
    <xsd:extension base="wnio:kraj">
        <xsd:attribute name="kod"
            type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="województwo">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Wojewodztwo">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:województwo">
                            <xsd:attribute name="kod"
                                type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="powiat">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Powiat">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:simpleContent>
                            <xsd:extension base="wnio:powiat">
                                <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                            </xsd:extension>
                        </xsd:simpleContent>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="gmina">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Gmina">
```

```
type="xsd:string"/>
    <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:gmina">
                <xsd:attribute name="kod"
                    type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Miejscowosc">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
                            <xsd:attribute name="kod"
                                type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ulica">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Ulica">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:simpleContent>
                            <xsd:extension base="wnio:ulica">
                                <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                            </xsd:extension>
                        </xsd:simpleContent>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
```



```
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Budynek" type="wnio:numer_domu"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kod_pocztowy">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
    <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="pomoc"/>
  <xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="okolicznosci_zlozenia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="okolicznosci">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Okolicznosci" type="wnio:val_okolicznosci"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



```
name="pomoc"/>
name="Wojewodztwo">
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
name="Powiat">
    <xsd:element
        <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
                <xsd:extension base="wnio:powiat">
                    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
                <xsd:element
                    <xsd:element
                        <xsd:complexType>
```

```
<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:gmina">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

                                                                                   </xsd:element>
                                                                                   </xsd:sequence>
                                                                                   </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Miejscowosc">
                                                                                   </xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>
```

```
<xsd:extension base="wnio:miejscowosc">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

                                                                                   </xsd:element>
                                                                                   </xsd:sequence>
                                                                                   </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Ulica">
                                                                                   </xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
```

```
<xsd:attribute name="kod">
```

```
  <xsd:simpleType>
```

```
    <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
      <xsd:minLength value="0"/>
```

```
    </xsd:restriction>
```

```
  </xsd:simpleType>
```

```
</xsd:attribute>
```

```
</xsd:extension>
```

```
</xsd:simpleContent>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
  </xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="numer_domu">
```

```
  <xsd:complexType>
```

```
    <xsd:sequence>
```

```
      <xsd:element
```

```
name="etykieta"/>
```



```
name="pomoc"/>
name="Budynek" type="wnio:numer_domu_opcjonalny"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
type="wnio:numer_lokalu"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy_opcjonalny"/>
```

```
<xsd:element
<xsd:element
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
<xsd:element
<xsd:element name="Lokal"
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kod_pocztowy">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
<xsd:element
<xsd:element
```



```
<xsd:maxLength value="600"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="osoby_zwiazane">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="osoba" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj_wspolwlasnosci">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element
name="rodzaj_wspolwlasnosci">
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="RodzajWspolwlasnosci" type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="nazwisko">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="imie_pierwsze">
```

</xsd:element>  
<xsd:element  
<xsd:complexType>

</xsd:element>  
<xsd:element  
<xsd:complexType>

```
<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="imie_drugie">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="ImieDrugie" type="wnio:imie_drugie"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

<xsd:complexType>

</xsd:element>
```

name="data\_urodzenia">

<xsd:element

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="DataUrodzenia" type="wnio:data\_urodzenia\_type"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="imie\_matki">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="ImieMatki" type="wnio:imie\_drugie"/>

</xsd:sequence>

```
</xsd:complexType>

name="imie_ojca">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="ImieOjca" type="wnio:imie_drugie"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="PESEL">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>
```

</xsd:element>  
<xsd:element  
  
<xsd:complexType>  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
</xsd:element>  
<xsd:element  
  
<xsd:complexType>

```
<xsd:element name="PESEL" type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="REGON">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="REGON" type="wnio:numerREGON"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="kraj">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```



```
<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Kraj">

<xsd:complexType>

  <xsd:simpleContent>

    <xsd:extension base="wnio:kraj">

      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

    </xsd:extension>

  </xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="województwo">

<xsd:sequence>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Wojewodztwo">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
  <xsd:simpleContent>
```

```
    <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">
```

```
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
```

```
    </xsd:extension>
```

```
  </xsd:simpleContent>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
name="powiat">
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Powiat">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
  <xsd:simpleContent>
```

```
    <xsd:extension base="wnio:powiat">
```

```
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
```

```
    </xsd:extension>
```

```
  </xsd:simpleContent>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

name="gmina">

<xsd:element

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Gmina">

<xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:gmina">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

```
</xsd:complexType>

name="miejscowosc">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Miejscowosc">

<xsd:complexType>

  <xsd:simpleContent>

    <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">

      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

    </xsd:extension>

  </xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

&lt;/xsd:element&gt;

&lt;xsd:element

&lt;xsd:complexType&gt;

```
</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="ulica">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Ulica">

<xsd:complexType>

    <xsd:simpleContent>

        <xsd:extension base="wnio:ulica">

            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

        </xsd:extension>

    </xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>
```

</xsd:element>  
<xsd:element  
<xsd:complexType>

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
name="numer_domu">
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Budynek" type="wnio:numer_domu"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
name="numer_lokalu">
```

```
<xsd:sequence>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
<xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="kod_pocztowy">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="poczta">
```



```
<xsd:complexType>

  <xsd:sequence>

    <xsd:element name="etykieta"/>

    <xsd:element name="pomoc"/>

    <xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>

  </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PODSTAWY_OPODATKOWANIA">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="podstawa"
type="wnio:podstawa" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="slovniki_informacji_podatkowej_LFIZ">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="okolicznosci">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="okolicznosc1">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta"/>
                                    <xsd:element name="wartosc" fixed="P"/>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="okolicznosc2">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta"/>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

        <xsd:element name="wartosc" fixed="K"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajWlasnosci"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajWspolwlasnosci"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi_bezterminowej">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>lasy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiBezterminowej"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi_gminnej">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiGminnej"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi_wieloletniej">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiWieloletniej"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_ulgi_gorskiej">
  <xsd:complexType>
```

```
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiGorskiej"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wykaz_wsi_solectw">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="wies" type="wnio:wies" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_gruntu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajGruntu"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_wlasnosci_gruntu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajWlasnosciGruntu"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="rodzaj_przedmiotu_opodatkowania">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajLasu"
maxOccurs="unbounded"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="LiczbaBledow" fixed="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="uzupel_info">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="uwagiSkladajacego">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="UwagiSkladajacego">
                            <xsd:simpleType>
```

```

        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="2000"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="oswiadczenie_skladajacego">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="oswiadczenie"/>
            <xsd:element name="imie">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element name="nazwisko">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data_wypelnienia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_telefonu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Telefon" type="wnio:numer_telefonu_type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="e_mail">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Email" type="wnio:email_type"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="podpis">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Podpis" type="xsd:string"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adnotacje">
    <xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="uwagi_organu_podatkowego">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="UwagiOrganuPodatkowego">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:maxLength value="2000"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="identyfikator_przyjmujacego">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="IdentyfikatorPrzyjmujacego" type="xsd:string"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="podpis_przyjmujacego">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="PodpisPrzyjmujacego">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="40"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wersjaDokumentu" fixed="opr. ZSI SIGID Sp. z o.o., formularz LFIZ_2018 wer. 20180101_01"/>
<xsd:element name="daneSIGID">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Rok"/>
      <xsd:element name="TypFormularza"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="NazwaNazwisko" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
<xsd:element name="NazwaImie" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
<xsd:element name="REGON" type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>
<xsd:element name="PESEL" type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
<xsd:element name="NIP" type="wnio:numerNIP_opcjonalny"/>
<xsd:element name="znacznikProgramu" fixed="RFIZL"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0"/>
    <xsd:group ref="oso:ImieNazwiskoGrupa"/>
    <xsd:element name="Stanowisko"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjeTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Informacja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="OswiadczeniaTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DoWiadomosciTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="meta:Podmiot" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="podstawa">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="rodzaj_wlasnosi">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="etykieta"/>
          <xsd:element name="pomoc"/>
          <xsd:element name="RodzajWlasnosi" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosi_gruntu"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="przedmiot_opodatkowania">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="etykieta"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
  <xsd:element name="PrzedmiotOpodatkowania" type="wnio:val_rodzaj_przedmiotu_opodatkowania"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wymiar_podstawy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="WymiarPodstawy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Powierzchnia gruntów podlegających opodatkowaniu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="19"/>
            <xsd:fractionDigits value="4"/>
            <xsd:minInclusive value="0"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="kod"/>
<xsd:element name="wies_solectwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="WiesSolectwo" type="wnio:val_wies_solectwo"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="okreg">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Okreg" type="wnio:val_okreg"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="glowny_gatunek">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="GlownyGatunek" type="wnio:val_glowny_gatunek"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="klasa">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Klasa" type="wnio:val_klasa_bonitacji"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="przelicznik">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Przelicznik">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                        <xsd:totalDigits value="3"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="stawka">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Stawka">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                        <xsd:totalDigits value="3"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="jednostka_miary">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jednostka miary:
m2-metry kwadratowe;
ha-hektary;ar-ary;zł-PLN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_gorska">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="UlgaGorska" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="komentarz">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Komentarz">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="400"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="rodzaj_ulgi" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="data_nabycia" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="DataNabycia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data_zbycia" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="DataZbycia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="czy_ulga" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ulga_wieloletnia" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="UlgaWieloletnia" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_wieloletniej"/>
<xsd:element name="data_rozporozczenia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="DataRozporozczenia" type="xsd:date"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data_zakonczenia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="DataZakonczenia" type="xsd:date"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_gminna" minOccurs="0">
```

```
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="UlgaGminna" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_gminnej"/>
    <xsd:element name="data_rozporzeczania">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="etykieta"/>
          <xsd:element name="pomoc"/>
          <xsd:element name="DataRozporzeczania" type="xsd:date"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="data_zakonczenia">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="etykieta"/>
          <xsd:element name="pomoc"/>
          <xsd:element name="DataZakonczenia" type="xsd:date"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWspolwlasnosci">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiBezterminowej">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_bezterminowej"/>
    <xsd:element name="procent">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:int">
          <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiGminnej">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_gminnej"/>
```

```
<xsd:element name="procent">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:int">
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiGorskiej">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_gorskiej"/>
    <xsd:element name="procent">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:int">
          <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiWieloletniej">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
```



```
<xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_wieloletniej"/>
<xsd:element name="procent">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:int">
      <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="wies">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_wies_solectwo"/>
    <xsd:element name="ulga_gorska"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajGruntu">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="kod"/>
    <xsd:element name="przelicznik">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
          <xsd:totalDigits value="12"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ulga_ustawowa">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:totalDigits value="12"/>
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ulga_gminna">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:totalDigits value="12"/>
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        <xsd:minInclusive value="0"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ulga_gorska">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
```

```
        <xsd:totalDigits value="12"/>
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
        <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="etykieta"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajLasu">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_przedmiotu_opodatkowania"/>
        <xsd:element name="stawka">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                    <xsd:totalDigits value="12"/>
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="data_urodzenia_type">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){0,1}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{0}
\d{9}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{14}
\d{9}
\d{0}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{10}
\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}
\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:pattern
\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}
\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}
\d{0}"/>
value="\d{10}

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="numerPESEL">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="(\d{11}){0,1}"/>
</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="numerPESEL_opcjonalny">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern
\d{0}"/>
value="\d{11}

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="rok">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{4}"/>
</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="rodzaj_wlasnosi">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
<xsd:enumeration value="A"/>
<xsd:enumeration value="W"/>
<xsd:enumeration value="P"/>
```

```
<xsd:enumeration value="U"/>
<xsd:enumeration value="D"/>
<xsd:enumeration value="J"/>
<xsd:enumeration value="H"/>
<xsd:enumeration value="X"/>
<xsd:enumeration value="Y"/>
<xsd:enumeration value="S"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwisko">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="40"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie_drugie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="województwo">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="200"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica_opcjonalna">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```



```
<xsd:simpleType name="numer_domu_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_lokalu">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="10"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miescowosc">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
      value="\d{2}-\d{3}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
<xsd:pattern
\d{2}-\d{3}){0,1}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="poczta">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="okolicznosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="K"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_bezterminowej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="RPDG"/>
    <xsd:enumeration value="ROBM"/>
    <xsd:enumeration value="RRZA"/>
    <xsd:enumeration value="RWOP"/>
    <xsd:enumeration value="RZBW"/>
    <xsd:enumeration value="RWPW"/>
    <xsd:enumeration value="RK6Z"/>
  </xsd:restriction>
  value="(\d{5}
```

```
<xsd:enumeration value="RROW"/>
<xsd:enumeration value="RKL5"/>
<xsd:enumeration value="RKL6"/>
<xsd:enumeration value="UZAB"/>
<xsd:enumeration value="ULDZ"/>
<xsd:enumeration value="ULEK"/>
<xsd:enumeration value="UWIE"/>
<xsd:enumeration value="UGOS"/>
<xsd:enumeration value="UOCH"/>
<xsd:enumeration value="UREZ"/>
<xsd:enumeration value="UPAR"/>
<xsd:enumeration value="UOBR"/>
<xsd:enumeration value="UZAD"/>
<xsd:enumeration value="ZNPO"/>
<xsd:enumeration value="ZBDP"/>
<xsd:enumeration value="ZWOP"/>
<xsd:enumeration value="ZBLR"/>
<xsd:enumeration value="ZIRZ"/>
<xsd:enumeration value="ZMUZ"/>
<xsd:enumeration value="ZGNI"/>
<xsd:enumeration value="ZRSP"/>
<xsd:enumeration value="ZPNR"/>
<xsd:enumeration value="ZGAU"/>
<xsd:enumeration value="ZGKO"/>
<xsd:enumeration value="ZAST"/>
```

```
<xsd:enumeration value="ZSDO"/>
<xsd:enumeration value="ZODU"/>
<xsd:enumeration value="ZRGP"/>
<xsd:enumeration value="UDRW"/>
<xsd:enumeration value="ZGLZ"/>
<xsd:enumeration value="RZOD"/>
<xsd:enumeration value="ROPS"/>
<xsd:enumeration value="ZBDS"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gminnej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="ZGBD"/>
    <xsd:enumeration value="ZGBM"/>
    <xsd:enumeration value="ZGGM"/>
    <xsd:enumeration value="L101"/>
    <xsd:enumeration value="L100"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gorskiej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="RODL"/>
  </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_wieloletniej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="U40L"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okolicznosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="K"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okreg">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="L"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_klasa_bonitacji">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="I"/>
    <xsd:enumeration value="Ia"/>
    <xsd:enumeration value="II"/>
    <xsd:enumeration value="III"/>
    <xsd:enumeration value="IV"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:enumeration value="V"/>
  <xsd:enumeration value="-----"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_glowny_gatunek">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="L0"/>
    <xsd:enumeration value="L1"/>
    <xsd:enumeration value="L2"/>
    <xsd:enumeration value="L3"/>
    <xsd:enumeration value="L4"/>
    <xsd:enumeration value="L5"/>
    <xsd:enumeration value="L6"/>
    <xsd:enumeration value="L7"/>
    <xsd:enumeration value="L8"/>
    <xsd:enumeration value="L9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_wies_solectwo">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="GN"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
```

```
<xsd:enumeration value="W"/>
<xsd:enumeration value="S"/>
<xsd:enumeration value="A"/>
<xsd:enumeration value="H"/>
<xsd:enumeration value="T"/>
<xsd:enumeration value="D"/>
<xsd:enumeration value="E"/>
<xsd:enumeration value="P"/>
<xsd:enumeration value="Q"/>
<xsd:enumeration value="Y"/>
<xsd:enumeration value="C"/>
<xsd:enumeration value="J"/>
<xsd:enumeration value="U"/>
<xsd:enumeration value="X"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_przedmiotu_opodatkowania">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="LJAK"/>
    <xsd:enumeration value="LGRL"/>
    <xsd:enumeration value="LGLZ"/>
    <xsd:enumeration value="LZAD"/>
    <xsd:enumeration value="L40L"/>
    <xsd:enumeration value="LZAB"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:enumeration value="LOCH"/>
<xsd:enumeration value="LREZ"/>
<xsd:enumeration value="LPAR"/>
<xsd:enumeration value="LINN"/>
<xsd:enumeration value="LOBR"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci_gruntu">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="WL"/>
    <xsd:enumeration value="DZ"/>
    <xsd:enumeration value="PF"/>
    <xsd:enumeration value="DN"/>
    <xsd:enumeration value="GM"/>
    <xsd:enumeration value="SP"/>
    <xsd:enumeration value="GP"/>
    <xsd:enumeration value="GR"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="S"/>
    <xsd:enumeration value="R"/>
    <xsd:enumeration value="Z"/>
    <xsd:enumeration value="W"/>
```



```
<xsd:enumeration value="A"/>
<xsd:enumeration value="U"/>
<xsd:enumeration value="P"/>
<xsd:enumeration value="D"/>
<xsd:enumeration value="J"/>
<xsd:enumeration value="H"/>
<xsd:enumeration value="T"/>
<xsd:enumeration value="X"/>
<xsd:enumeration value="Y"/>
<xsd:enumeration value="M"/>
<xsd:enumeration value="E"/>
<xsd:enumeration value="Q"/>
<xsd:enumeration value="C"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="((\+?\d{2,4}\s?){0,1}(\(\d{2,4}\)\s?){0,1}(\s?\d\s?-?){7,13}){0,1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="([0-9a-zA-Z]+[\-_\+&])*[0-9a-zA-Z]+@[([\-0-9a-zA-Z]+[.])+[a-zA-Z]{2,6})?"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

</xsd:schema>