
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU WIELORODZINNYM
ADRES INWESTYCJI : 62-200 GNIEZNO UL.SIENKIEWICZA 23
INWESTOR : URBIS SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : 62-200 GNIEZNO UL.CHROBREGO 24/25
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Machiński
DATA OPRACOWANIA : 07.02.2020

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65,00 % R, S
Koszty zakupy [Kz]	5,00 % M
Zysk [Z]	20,00 % R+Kp(R), M+Kz(M), S+Kp(S)
VAT [V]	8,00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M)+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.02.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
ROBOTY - Remont klatki schodowej Gniezno ul.Sienkiewicza 23					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	35,385	0,00
2	KNR 9-27 0101- 03	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie gład- kie	m ²	180,325	0,00
3	KNR K-04 0101- 02	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany	m ²	7,247	0,00
4	KNR K-04 0101- 06	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie	m ²	180,325	0,00
5	KNR K-04 0103- 07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach	m ²	180,325	0,00
6	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	144,940	0,00
7	KNR 2-02 0815- 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	35,385	0,00
8	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²	144,940	0,00
9	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit	m ²	35,385	0,00
10	KNR 4-01 1209- 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych ścianek, balustrad o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	8,760	0,00
11	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad	m ²	4,860	0,00
12	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą elementów o powierzchni do 0. 75 m2 - biegi schodów i podstopnice	szt.	33,000	0,00
13	KNR 4-01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	18,610	0,00
14	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozi- mującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	35,385	0,00
15	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	18,610	0,00
16	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	16,775	0,00
17	KNR 4-01 1215- 06	Mycie po robotach malarskich	m ²	0,000	0,00
18	KNR 4-03 0602- 03	Wymiana opraw żarowych na oprawy z czujnikiem ruchu	szt.	5,000	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY - Remont klatki schodowej Gniezno ul.Sienkiewicza 23				
1	Zabezpieczenie podłóg folią 5,78*1,37+4,69*2,72-3,00*1,30 2,79*1,20+2,79*1,30 4,83*2,79-1,72*1,07	m ² m ² m ² m ²	 16,775 6,975 11,635	
			RAZEM	35,385
2	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie gładkie (4,69+5,78+1,37+5,78+1,35+4,69+2,72)*2,70-1,30*2,20*2 5,78*1,37+4,69*2,72-3,00*1,30 (4,85+2,79+4,85+2,79+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*3-1,20*1,80 2,79*1,20+2,79*1,30 (3,11+2,79+4,83+1,72+1,72+1,07+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*2-1,20*1,80 4,83*2,79-1,72*1,07	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 65,506 16,775 41,526 6,975 37,908 11,635	
			RAZEM	180,325
3	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany (4,69+5,78+1,37+5,78+1,35+4,69+2,72)*2,70-1,30*2,20*2 (4,85+2,79+4,85+2,79+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*3-1,20*1,80 (3,11+2,79+4,83+1,72+1,72+1,07+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*2-1,20*1,80	m ² m ² m ² m ²	 65,506 41,526 37,908	
	Mnożnik obmiaru		RAZEM *0,05	144,940 7,247
4	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie (4,69+5,78+1,37+5,78+1,35+4,69+2,72)*2,70-1,30*2,20*2 5,78*1,37+4,69*2,72-3,00*1,30 (4,85+2,79+4,85+2,79+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*3-1,20*1,80 2,79*1,20+2,79*1,30 (3,11+2,79+4,83+1,72+1,72+1,07+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*2-1,20*1,80 4,83*2,79-1,72*1,07	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 65,506 16,775 41,526 6,975 37,908 11,635	
			RAZEM	180,325
5	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach (4,69+5,78+1,37+5,78+1,35+4,69+2,72)*2,70-1,30*2,20*2 5,78*1,37+4,69*2,72-3,00*1,30 (4,85+2,79+4,85+2,79+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*3-1,20*1,80 2,79*1,20+2,79*1,30 (3,11+2,79+4,83+1,72+1,72+1,07+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*2-1,20*1,80 4,83*2,79-1,72*1,07	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 65,506 16,775 41,526 6,975 37,908 11,635	
			RAZEM	180,325
6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4,69+5,78+1,37+5,78+1,35+4,69+2,72)*2,70-1,30*2,20*2 (4,85+2,79+4,85+2,79+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*3-1,20*1,80 (3,11+2,79+4,83+1,72+1,72+1,07+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*2-1,20*1,80	m ² m ² m ² m ²	 65,506 41,526 37,908	
			RAZEM	144,940
7	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 5,78*1,37+4,69*2,72-3,00*1,30 2,79*1,20+2,79*1,30 4,83*2,79-1,72*1,07	m ² m ² m ² m ²	 16,775 6,975 11,635	
			RAZEM	35,385
8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany (4,69+5,78+1,37+5,78+1,35+4,69+2,72)*2,70-1,30*2,20*2 (4,85+2,79+4,85+2,79+0,50+0,50+0,50+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*3-1,20*1,80 (3,11+2,79+4,83+1,72+1,72+1,07+0,50+0,50)*2,70-0,90*2,10*2-1,20*1,80	m ² m ² m ² m ²	 65,506 41,526 37,908	
			RAZEM	144,940
9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit 5,78*1,37+4,69*2,72-3,00*1,30 2,79*1,20+2,79*1,30 4,83*2,79-1,72*1,07	m ² m ² m ² m ²	 16,775 6,975 11,635	
			RAZEM	35,385
10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych ścianek, balustrad o powierzchni ponad 1.0 m2 (1,80+1,80+1,80)*0,90 3,00*1,30	m ² m ² m ²	 4,860 3,900	
			RAZEM	8,760
11	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad (1,80+1,80+1,80)*0,90	m ² m ²	 4,860	
			RAZEM	4,860
12	Dwukrotne malowanie farbą elementów o powierzchni do 0.75 m2 - biegi schodów i podstopnice 4+13 9+7	szt. szt. szt.	 17,000 16,000	
			RAZEM	33,000
13	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,79*1,20+2,79*1,30 4,83*2,79-1,72*1,07	m ² m ² m ²	 6,975 11,635	
			RAZEM	18,610

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 5,78*1,37+4,69*2,72-3,00*1,30 2,79*1,20+2,79*1,30 4,83*2,79-1,72*1,07	m ² m ² m ² m ²	 16,775 6,975 11,635	
			RAZEM	35,385
15	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 2,79*1,20+2,79*1,30 4,83*2,79-1,72*1,07	m ² m ² m ²	 6,975 11,635	
			RAZEM	18,610
16	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 5,78*1,37+4,69*2,72-3,00*1,30	m ² m ²	 16,775	
			RAZEM	16,775
17	Mycie po robotach malarskich 0	m ² m ²	 0,000	
			RAZEM	0,000
18	Wymiana opraw żarowych na oprawy z czujnikiem ruchu 5	szt. szt.	 5,000	
			RAZEM	5,000