
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU W BUDYNKU WIELORODZINNYM
ADRES INWESTYCJI : 62-200 GNIEZNO UL.LUDWICZAKA 16
INWESTOR : URBIS SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : 62-200 GNIEZNO UL.CHROBREGO 24/25
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Machiński
DATA OPRACOWANIA : 07.02.2020

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|---|
| Koszty pośrednie [Kp] | 65,00 % R, S |
| Koszty zakupy [Kz] | 5,00 % M |
| Zysk [Z] | 20,00 % R+Kp(R), M+Kz(M), S+Kp(S) |
| VAT [V] | 8,00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M)+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$ |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.02.2020

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Wartość zł |
|---|-----------------------|---|----------------|---------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ROBOTY - Remont dachu Gniezno ul.Ludwiczaka 16 | | | | | |
| 1 | KNR-W 2-02 0616-06 | Izolacje szczelin poziomych kitem | m | 136,600 | 0,00 |
| 2 | KNR AT-39 0102-01 | Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża | m ² | 388,745 | 0,00 |
| 3 | KNR 9-23 0101- 03 | Zmycie z podłoża osadów tłustych, biologicznych, mleczka cementowego itp. | m ² | 388,745 | 0,00 |
| 4 | KNR 4-01 0518- 03 | Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym | m ² | 388,745 | 0,00 |
| 5 | KNR-W 2-02 1213-04 | Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o długości ponad 4 m | m | 7,000 | 0,00 |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | 0,00 |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|----------------|---------|---------|
| ROBOTY - Remont dachu Gniezno ul.Ludwiczaka 16 | | | | |
| 1 | Izolacje szczelin poziomych kitem | m | | |
| | 14,70*2 | m | 29,400 | |
| | 12,70*2 | m | 25,400 | |
| | 13,50*2 | m | 27,000 | |
| | 12,80*2 | m | 25,600 | |
| | 14,60*2 | m | 29,200 | |
| | | | RAZEM | 136,600 |
| 2 | Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża | m ² | | |
| | 5,69*14,69 | m ² | 83,586 | |
| | 5,76*12,70 | m ² | 73,152 | |
| | 5,69*13,50 | m ² | 76,815 | |
| | 5,60*12,80 | m ² | 71,680 | |
| | 5,72*14,60 | m ² | 83,512 | |
| | | | RAZEM | 388,745 |
| 3 | Zmycie z podłoża osadów tłustych, biologicznych, mleczka cementowego itp. | m ² | | |
| | 5,69*14,69 | m ² | 83,586 | |
| | 5,76*12,70 | m ² | 73,152 | |
| | 5,69*13,50 | m ² | 76,815 | |
| | 5,60*12,80 | m ² | 71,680 | |
| | 5,72*14,60 | m ² | 83,512 | |
| | | | RAZEM | 388,745 |
| 4 | Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym | m ² | | |
| | 5,69*14,69 | m ² | 83,586 | |
| | 5,76*12,70 | m ² | 73,152 | |
| | 5,69*13,50 | m ² | 76,815 | |
| | 5,60*12,80 | m ² | 71,680 | |
| | 5,72*14,60 | m ² | 83,512 | |
| | | | RAZEM | 388,745 |
| 5 | Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o długości ponad 4 m | m | | |
| | 7 | m | 7,000 | |
| | | | RAZEM | 7,000 |