

Skaryszew, dnia 05 października 2011 roku

RPO.7021.72. 43 2011 WW

Pan
Burmistrz Miasta i Gminy
Skaryszew

Dot. warunków technicznych na wykonanie kanalizacji deszczowej służącej odprowadzeniu wody opadowej z terenu targowiska gminnego w Skaryszewie.

1. Wody opadowe z projektowanego targowiska odprowadzić do kanalizacji deszczowej istniejącej w ulicy Skłodowskiej będącej drogą gminną.
2. Nowy kanał deszczowy zaprojektować z rur PVC o średnicy DN 300mm. Wpusty deszczowe klasy D400 zaprojektować z pierścieniami odciążającymi i osadnikami.
3. Kanał deszczowy zaprojektować w pasie zieleni ulicy Krasickiego będącej drogą powiatową. Włączenie do istniejącej kanalizacji wykonać na skrzyżowaniu z ulicą M.C. Skłodowskiej.
4. Projekt uzgodnić z zarządcami dróg tj. Powiatowym Zarządem Dróg w Radomiu oraz Gminą Skaryszew.

Z up. BURMISTRZA

inż. Józef Pawlak
Z-ca BURMISTRZA

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie, ulica Piaseckiego 15.
2. a/a

Opracowała:

INSPEKTOR

mgr inż. Wioletta Wilk