
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45213142-0 Roboty budowlane w zakresie targowisk na wolnym powietrzu
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI SKARYSZEW
ADRES INWESTYCJI : SKARYSZEW UL. KRASICKIEGO 13 DZ. NR EWID. 3812/5, 3813/5
INWESTOR : MIASTO I GMINA SKARYSZEW
ADRES INWESTORA : 26-640 SKARYSZEW UL. SŁOWACKIEGO 6
BRANŻA : OGRODZENIA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2011

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LISTOPAD 2011

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze						
2	Roboty rozbiórkowe						
3	Ogrodzenie						
4	Roboty wykończeniowe						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA TARGOWISKA W SKARYSZEWIE - OGRODZENIE						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	SST.III.1	KNR 2-19 0134-03 analogia	Oznakowanie trasy gazociągu na słupku betonowym - demontaż tylko R i S	kpl.		
			2	kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
2 d.1	SST.III.1	KNR 2-19 0134-01	Oznakowanie trasy gazociągu na murze	kpl.		
			2	kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
3 d.1	SST.III.1	KNR 4-04 0802-01 wartość szacunkowa	Rozebranie konstrukcji stoisk metalowych	m ²		
			80	m ²	80.00	
					RAZEM	80.00
4 d.1	SST.III.1	KNR 4-04 0102-08 wartość szacunkowa	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
			5.0	m ³	5.00	
					RAZEM	5.00
5 d.1	SST.III.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³		
			5.0	m ³	5.00	
					RAZEM	5.00
6 d.1	SST.III.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	t		
			80*20/1000	t	1.60	
					RAZEM	1.60
2			Roboty rozbiórkowe			
7 d.2	SST.III.1	KNR 2-25 0312-03 2-2a 7-8	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m ²		
			4.45*1.50	m ²	6.68	
			4.45*1.50	m ²	6.68	
					RAZEM	13.36
8 d.2	SST.III.1	KNR 2-25 0313-04 analogia 7-8 13-14	Furtki ze słupkami stalowymi - rozebranie	m ²		
			1.0*1.50	m ²	1.50	
			1.0*1.50	m ²	1.50	
					RAZEM	3.00
9 d.2	SST.III.1	KNR 2-25 0307-03 4-5 9-10 10-11 11-12 14-15	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
			1.50*27.90	m ²	41.85	
			1.50*16.80	m ²	25.20	
			1.50*30.75	m ²	46.12	
			1.50*45.82	m ²	68.73	
			1.30*50.92	m ²	66.20	
					RAZEM	248.10
10 d.2	SST.III.1	KNR 2-25 0307-04 5-6	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie	m ²		
			1.50*28.30	m ²	42.45	
					RAZEM	42.45
11 d.2	SST.III.1	KNR 2-25 0309-02 analogia 2-2a 7-8	Ogrodzenie z kształtowników stalowych - rozebranie	m ²		
			1.50*(10.80-4.45)	m ²	9.52	
			1.50*(21.35-1.0-4.45)	m ²	23.85	
					RAZEM	33.37
12 d.2	SST.III.1	KNR 2-25 0310-02 analogia 13-14	Ogrodzenia drewniane na słupkach drewnianych - rozebranie	m ²		
			1.50*(7.07-1.0)	m ²	9.10	
					RAZEM	9.10
13 d.2	SST.III.1	KNR 2-25 0308-02 analogia 5-6	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetonowych - rozebranie	m ²		
			0.30*27.90	m ²	8.37	
					RAZEM	8.37
14 d.2	SST.III.1	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			10.80	m	10.80	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	10.80
15 d.2	SST.III.1	KNR 4-01 0212-02 7-8 10-11 11-12 14-15	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - cokół 0.25*0.50*(21.35-1.0-4.45) 0.25*0.50*30.75 0.25*0.50*45.82*0.5 0.25*0.50*50.92*0.5	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 1.99 3.84 2.86 3.18	
					RAZEM	11.87
16 d.2	SST.III.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km 11.87+0.20*0.30*10.80+8.37*0.1	m ³ m ³	 13.36	
					RAZEM	13.36
17 d.2	SST.III.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km (13.36+3.0+248.10+42.45+33.37)*10/1000	t t	 3.40	
					RAZEM	3.40
3			Ogrodzenie			
18 d.3	SST.III.19	KNR 4-01 1301-01 analogia	Wykonanie lub remont przęseł stalowych z materiału z demontażu (R+S) (29.62+10.80+34.55+27.90+28.30+33.26-5.7*4-78.0)*1.50	m ² m ²	 95.44	
					RAZEM	95.44
19 d.3	SST.III.19	KNR 2-31 0401-07	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.I-II 29.62+10.80+27.90+28.30+33.26	m m	 129.88	
					RAZEM	129.88
20 d.3	SST.III.19	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (0.30*0.15+0.15*0.15)*129.88	m ³ m ³	 8.77	
					RAZEM	8.77
21 d.3	SST.III.19	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 129.88	m m	 129.88	
					RAZEM	129.88
22 d.3	SST.III.19	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie kształtowników stalowych na słupkach stalowych wysokości 150 cm(przęsła z demontażu) 95.44	m m	 95.44	
					RAZEM	95.44
23 d.3	SST.III.19	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie kształtowników stalowych na słupkach stalowych obsadzanych w gruncie wysokości 150 cm (średnia masa ogrodzenia 18,36 kg/mb) 78.0	m m	 78.00	
					RAZEM	78.00
24 d.3	SST.III.19	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych-budowa 1.50*(16.80+30.75+45.82+61.25)	m ² m ²	 231.93	
					RAZEM	231.93
25 d.3	SST.III.19	KNR-W 2-02 1205-02 analogia	Bramy ogrodzeniowe z kształtowników stalowych (masa bramy 187,68 kg/szt) 1.50*5.70*4	m ² m ²	 34.20	
					RAZEM	34.20
26 d.3	SST.III.19	KNR 2-25 0313-01	Montaż wcześniej zdemontowanej furtki 1.0*1.50	m ² m ²	 1.50	
					RAZEM	1.50
27 d.3	SST.III.16	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbąftalową ogrodzenia (29.62+10.80+34.55+27.90+28.30+33.26)*1.50	m ² m ²	 246.64	
					RAZEM	246.64
4			Roboty wykończeniowe			
28 d.4	SST.III.20	KNR 2-31 0702-03	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm 8	szt. szt.	 8.00	
					RAZEM	8.00
29 d.4	SST.III.20	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic informacyjnych 4	szt. szt.	 4.00	
					RAZEM	4.00
30 d.4	SST.III.16	KNR 2-31 0706-01 analogia	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową - malowamoe linii rozdzielających stanowiska sprzedaży	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			0.10*(48.0*(5+4*2)+12.0*6+3.30*9+3.95*9*2+3.95*9*4+3.95*5*2)	m ²	97.85	
					RAZEM	97.85
31 d.4	SST.III.18	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 666*0.001	m ³ m ³	0.67	
					RAZEM	0.67
32 d.4	SST.III.18	KNR 2-21 0101-04 + KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 10.0 km 666*0.001	m ³ m ³	0.67	
					RAZEM	0.67
33 d.4	SST.III.18	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczka- mi na terenie płaskim 666*0.05	m ³ m ³	33.30	
					RAZEM	33.30
34 d.4	SST.III.18	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 666	m ² m ²	666.00	
					RAZEM	666.00