
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MAKOWCU Z PRZEZNA-
CZENIEM NA REMIZO-ŚWIETLICĘ ORAZ IZBĘ PAMIĘCI NARODOWEJ
ADRES INWESTYCJI : MAKOWIEC GM. SKARYSZEW UL. RADOMSKA 52 DZIAŁKA NR EWID. 261/3
INWESTOR : GMINA SKARYSZEW
ADRES INWESTORA : SKARYSZEW UL. SŁOWACKIEGO 6
BRANŻA : DROGI CPV 45112210-0, 48111291-4, 45233124-4

DATA OPRACOWANIA : 01.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE CPV 45112210-0					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 133+272	m ²		
d.1	0121-02		m ²	405	
				RAZEM	405
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cem.piaskowej 358.50	m ²		
d.1	0810-02		m ²	358.500	
				RAZEM	358.500
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 10 cm 358.50	m ²		
d.1	0801-03		m ²	358.500	
				RAZEM	358.500
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 130	m		
d.1	0814-02		m	130.000	
				RAZEM	130.000
5	KNR 2-31	Załadunek i wywiezienie gruzu z rozbiórki pojazdami skrzyniowymi na odl. 5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 2.2*[358.5*0.06+130*0.3*0.08]	t		
d.1	1509-05 + KNR 2-31 1511-01		t	54.186	
				RAZEM	54.186
2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111291-4					
6	KNR 2-01	Wykopy wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km 242.6*0.24+29.4*0.49+82*0.41+51.24	m ³		
d.2	0206-04 + KNR 2-01 0214-04		m ³	157.490	
				RAZEM	157.490
3 BUDOWA JEZDNI I PLACÓW MANEROWYCH CPV 45233124-4					
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 272	m ²		
d.3	0103-04		m ²	272.000	
				RAZEM	272.000
8	KNR 2-31	Stabilizacja gruntu cementem Rm-2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm 272	m ²		
d.3	0109-03 + KNR 2-31 0109-04		m ²	272.000	
				RAZEM	272.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszcz. 23 cm 272	m ²		
d.3	0114-05 + KNR 2-31 0114-06		m ²	272.000	
				RAZEM	272.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 272	m ²		
d.3	0511-03		m ²	272.000	
				RAZEM	272.000
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 68.5	m		
d.3	0403-05		m	68.500	
				RAZEM	68.500
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa - beton B-15 [0.32*0.1+0.2*0.15]*68.5	m ³		
d.3	0402-04		m ³	4.247	
				RAZEM	4.247
4 BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH CPV 45233124-4					
13	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 133	m ²		
d.4	0103-04		m ²	133.000	
				RAZEM	133.000
14	KNR 2-31	Stabilizacja gruntu cementem Rm-2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm 133	m ²		
d.4	0109-03 + KNR 2-31 0109-04		m ²	133.000	
				RAZEM	133.000
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 133	m ²		
d.4	0114-05		m ²	133.000	
				RAZEM	133.000
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej - pasy dzielące 11*5*0.2	m ²		
d.4	0511-03		m ²	11.000	
				RAZEM	11.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.4	0511-03	towo-piaskowej	m ²	122.000	
		133-11		RAZEM	122.000