



Skaryszew, dnia 2018.08.17

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
26-640 Skaryszew
ul. Słowackiego 6

PETYCJA

My niżej podpisani właściciele i mieszkańcy działek położonych w Makowie przy ul. Dzielnicowej zwracamy się z prośbą o wykonanie kolektora ściekowego sieci kanalizacyjnej umożliwiającego podłączenie istniejących i budowanych domów do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Według zarządcy sieci - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie istnieje techniczna możliwość przyłączenia się do istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Dzielnicowej - według załącznika nr 1. Pragniemy nadmienić iż wykonanie kolektora ściekowego w sposób znaczący wpłynie na poprawę warunków ekologicznych oraz dalszą rozbudowę ul. Dzielnicowej. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie Naszej prośby.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nr (dla przykładowej działki)

Załącznik nr 2 - Mapa lokalizacyjna

Grzybowski Łukasz
ul. Wyszyńskiego 79
26-640 Skaryszew


1. Opracować dokumentację techniczną kolektora kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacyjnego na aktualnych mapach do celów projektowych sporządzonych przez osobę uprawnioną.
2. Dokumentacja techniczna winna zawierać: opis z określeniem średnicy, długości i sposobu wykonania robót budowlano – montażowych, plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000.
3. Dokumentację projektową przedłożyć do uzgodnienia radzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, ul. Graniczna 24, pok. 108.
4. Kolektor kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać z rury PCV o średnicy **200 mm** i włączyć do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej **Ø 200 mm PCV usytuowanej w drodze gminnej działce nr ew. 50 na wysokości działki 25/1, i poprowadzić w pasie drogi gminnej dz. nr ew. 609 lub działkach prywatnych wzdłuż w/w drogi do wysokości dz. nr ew. 56/5. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rury PCV o średnicy **160 mm** i włączyć do projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej **Ø 200 mm PCV na wysokości dz. nr ew. 56/5.****
5. Określenie ilości odprowadzonych ścieków będzie oparte na odczycie wskazań wodomierza.
6. Uzyskać pisemne zgody właścicieli działek, w obrębie których wykonywane będą prace związane z realizacją kolektora i przyłącza kanalizacji sanitarnej. Uzyskać zgodę zarządcy drogi na zaprojektowanie i wykonanie kolektora wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej.
7. Właściciel przyłącza zobowiązany jest do konserwacji przyłącza na całej długości.
8. Poinformować ZGKiM w Skaryszewie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o planowanym rozpoczęciu robót. Roboty montażowe wykonać pod nadzorem konserwatora sieci kanalizacyjnej, przy odkrytym wykopie, spisując na tę okoliczność stosowny protokół.
9. ZGKiM zastrzega sobie prawo wydawania warunków technicznych na dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej – bez odszkodowania na rzecz Inwestora.
10. W przypadku prowadzenia sieci kanalizacyjnej w drodze prywatnej do projektu dołączyć akt notarialny ustanowienia na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie prawa użytkowania drogi w celu wykonania czynności związanych z remontem, eksploatacją i rozbudową projektowanej sieci wodociągowej.
11. Złożyć oświadczenie osoby uprawnionej o podjęciu robót wraz z kserokopią uprawnień.
12. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i jeden egzemplarz przedłożyć w ZGKiM w Skaryszewie przed podpisaniem umowy.
13. Po wykonaniu przyłącza fakt ten należy zgłosić do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie w celu zawarcia umowy na odprowadzenie ścieków.
14. Do przedmiotowej kanalizacji nie mogą być odprowadzane wody opadowe.
15. Niniejsze warunki zachowują ważność przez 2 lata.

Sporządził:

Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Skaryszewie

mgr Jacek Woźniak

ZAŁĄCZNIK nr 2



Istniejąca przepompownia ścieków

ul. Dzielnicowa, Maków