**OZNACZENIA NA RYSUNKU:**

– ŚCIANY I ELEMENTY DO ROZBIÓRKI
– ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
– ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE

**OZNACZENIA NA RYSUNKU:**

WD – WENTYLATOR DACHOWY WŁĄCZANY AUTOMATYCZNIE Z CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ
WDH – WENTYLATOR DACHOWY HYBRYDOWY Z WYŁĄCZNIKIEM RĘCZNYM W POMIESZCZENIU
WLH – WENTYLATOR ŁAZIENKOWY HIGROSTEROWANY
WLC – WENTYLATOR ŁAZIENKOWY Z PROGRAMATOREM CZASOWYM
WO – WENTYLATOR ŁAZIENKOWY WŁĄCZANY Z OŚWIETLENIEM
NO–30m3/h – NAWIEWNIK OKIENNY CIŚNIENIOWY O PRZEPŁYWIE 30m3/h
NS–30m3/h – NAWIEWNIK ŚCIENNY CIŚNIENIOWY O PRZEPŁYWIE 30m3/h
NSz–110m3/h – NAWIEWNIK SZYBOWY AUTOMATYCZNY O PRZEPŁYWIE min85m3/h/mb

**UWAGI:**

– WYMIARY ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN PODANO W ŚWIETLE TYNKÓW
– WYMIARY PROJEKTOWANYCH ŚCIAN PODANO W ŚWIETLE SUROWYCH MURÓW
– DRZWI WYMIAROWANE W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
– WYMIARY DRZWI PODANE W NAWIASACH OZNACZAJĄ W ŚWIETLE SUROWEGO MURU np. ŁĄCZNIE Z NAŚWIETLEM
– OKNA WYMIAROWANE W ŚWIETLE SUROWEGO MURU
– DRZWI OZNACZONE k Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM
– hp–85 WYSOKOŚĆ WIERZCHU PARAPETU NAD WYKOŃCZONĄ POSADZKĄ
– HP#25 PROJEKTOWANY HYDRANT P.POŻ. Z GAŚNICĄ UŁOŻONĄ POZIOMO POD ZWIJADŁEM
– OSŁONA A – TYP OSŁONY GRZEJNIKA WG RYSUNKU DETALU

| | |
|---|---|
| RZUT PARTERU | SKALA 1:50 |
| ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ | |
| ODECHÓW 77, gm. SKARYSZEW (Działka nr ewid. 128) | BRANŻA ARCHIT. |
| PROJEKTANT: inż. mł.arch., S. Filipiak-Włodarczyk | |
| NR UPR. PROJ. SPECJALNOŚĆ: MP-0/LO/16/0002 architektoniczna bez ograniczeń | |
| SPRAWDZIŁ: inż. mł. arch., Hanna Włodarczyk | |
| NR UPR. PROJ. SPECJALNOŚĆ: DP-0/LO/16/0002 architektoniczna bez ograniczeń | |
| OPRACOWAŁ: inż. mł. arch., K. Włodarczyk | |
| Biuro Projektowe 26-600 RADOM ul. SŁOWIAŃSKA 12 tel. 48 365-39-81 | 10 02.2016r |