

Skaryszew, dnia 23.06.2020r.

RIŚ.7010.11.16.2020.DA

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na **„Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie Gminy Skaryszew”**

1. Zamawiający:

Gmina Skaryszew

z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew

tel.(48) 610-30-89

fax. (48) 610-30-89

e-mail: urząd@skaryszew.pl

strona internetowa: www.skaryszew.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie Gminy Skaryszew” zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

Analizy ryzyka ujęć wód podziemnych mają obejmować ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzone w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne, analizy identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badań jakości ujmowanej wody.

Celem analiz ryzyka jest jednoznaczne ustalenie konieczności ustanowienia TOP dla analizowanych ujęć wody lub możliwości rezygnacji z tego szczególnego trybu ochrony zasobów wody lub konieczności utrzymania stref ochronnych w przedmiotowych ujęciach gdzie są już ustanowione TOP wraz z uzasadnieniem.

Opracowane analizy ryzyka winny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody: **SUW w m. Odechów** - zlokalizowana na dz. nr 52/2 w miejscowości Odechów
- Opracowanie analiz ryzyka dla ujęcia wody: **SUW w m. Tomaszów** - zlokalizowane na dz. nr. 271 i 281 w miejscowości Tomaszów

- Opracowanie analiz ryzyka dla ujęcia wody: **SUW w m. Skaryszew II** ul. Wincentowska - zlokalizowane na dz. nr. 46 w miejscowości Skaryszew
- Opracowanie analiz ryzyka dla ujęcia wody: **SUW w m. Skaryszew** - zlokalizowana na dz. Nr 1561/3 w miejscowości Skaryszew
- Analizę należy opracować dla każdego ujęcia osobno.
- W zakres niniejszego zamówienia wchodzi również udzielenie wszelkich wyjaśnień oraz sporządzenia ewentualnych dokumentów uzupełniających w przypadku pojawienia się takich wymagań ze strony Instytucji rozpatrującej złożoną dokumentację lub innych okoliczności
- Opracowanie należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji drukowanej i dodatkowo w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (wersja edytowalna doc. oraz nieedytowalna pdf.) – dla każdego ujęcia wody oddzielnie.
- Wszelkie dokumenty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
- Wykonawca własnym kosztem i staraniem uzyska wszelkie materiały i informacje z Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca zamówienia uzyska wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia informacje i materiały, konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia wymagane przez właściwy organ administracji publicznej.
- Zakres prac do wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje uzyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi je uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt. Koszty uzyskania w/w materiałów takich jak między innymi mapy, wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów, wszelkie opłaty administracyjne i skarbowe, informacje geologiczne, dojazdy, pobyty oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
- Opracowanie Analizy Ryzyka musi spełniać wymagania zawarte w art. 133. ust. 3 ustawy Prawo Wodne, która stanowi, że " Analiza ryzyka powinna obejmować ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody".
- W podsumowaniu AR należy przedstawić jednoznaczną opinię na temat potrzeby ustanowienia Terenu Ochrony Pośredniej lub braku takiej konieczności wraz z krótkim uzasadnieniem. Opinia powinna opierać się głównie na wynikach oceny zagrożeń zdrowotnych oraz ocenie podatności ujmowanego poziomu wodonośnego na

zanieczyszczenie na całym obszarze zasilania ujęcia. Należy podać orientacyjny obszar oraz zakres i metodykę prac dokumentacyjnych dla szczegółowego opracowania projektu strefy. Dla ujęć wielootworowych i obszarów intensywnie eksploatowanych konieczne jest zalecenie badań modelowych, co jednoznacznie wynika z zapisu § 6. ust. 2. pkt 7) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.2016.2033).

3.Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

Poniżej szczegółowe dane:

SUW w m. Odechów - zlokalizowana na dz. Nr 52/2 w miejscowości Odechów rok uruchomienia 1998.

Ujęcie wody podziemnej eksploatowane dla potrzeb wodociągu gminnego, ujmujące wody z utworów kredowych stanowi jedna studnia głębinowa. Studnia została wykonana metodą odwiertu do głębokości 70m ppt. typ studni bezfiltrowy (naturalna ściana od głębokości 36m ppm). Odwiert średnica 320 mm. Z ujęcia woda po uzdatnieniu dostarczana jest do miejscowości ; Odechów, Odechowiec, Kłonowiec-Kurek, Kłonowiec-Koracz, Edwardów, Niwa Odechowska, Wólka Twarogowa, Grabina, Kobylany, Miasteczko.

Stan techniczny na dzień 30.04.2020.

SUW składa się z :

- budynek stacji
- studnia głębinowa
- odstojnik wody popłucznej
- zbiornik ścieków sanitarnych
- przewody wod-kan

Wydajność i produkcja;

$Q_{max.h} - 87 \text{ m}^3/\text{h}$

$Q_{śr.d} - 990 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{dop.r} - 361\,350 \text{ m}^3/\text{r}$

Produkcja w 2019 roku – 88 622 m³

Sprzedaż w 2019 roku – 63 850 m³

W części budynku stacji o wymiarach 4,5 x 8,5 m zlokalizowane są; areator 10 m³, hydrofiltr składający się z części hydroforowej poj 22m³ oraz części filtrowej o poj. 11 m³. Zastosowany w procesie uzdatniania wody hydrofiltr jest elementem awaryjnym SUW w Odechowie.

SUW w m. Tomaszów - zlokalizowane na dz. nr. 271 i 281 rok uruchomienia 1985

Ujęcie wody podziemnej eksploatowane dla potrzeb wodociągu gminnego z utworów kredowych, zaopatrujące w wodę miejscowości; Tomaszów Modrzejowice, Bujak, Zalesie, Dzierzkówki Nowy, Dzierzkówki Stary Anielin, Antoniów. Ujęcie składa się z dwóch studni głębinowych Studnia nr 1 awaryjna o głębokości 30 m ppt oraz studnia nr 2 zasadnicza o głębokości 50 m ppt.

Stan techniczny na dzień 30.04.2020.

SUW składa się z :

- budynek stacji /hydrofornia/
- studnie głębinowe
- drenaż
- instalacja wodociągowa

Wydajność i produkcja ;

$Q_{\max.h} - 48 \text{ m}^3/\text{h}$

$Q_{\text{śr.d}} - 348 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\text{dop.r}} - 157\,315 \text{ m}^3/\text{r}$

Produkcja w 2019 roku – $54\,475 \text{ m}^3$

Sprzedaż w 2019 roku – $36\,115 \text{ m}^3$

SUW Tomaszów poddana została częściowej modernizacji polegającej na wymianie zbiorników filtrów pionowych w latach 2007-2011.

SUW w m. Skaryszew II ul. Wincentowska - zlokalizowane na dz. nr. 46 rok uruchomienia 1984r.

Ujęcie wody podziemnej eksploatowane dla potrzeb wodociągu gminnego z utworów kredowych, zaopatrujące w wodę miejscowości; Bogusławice, Janów, Makowiec, Maków, Skaryszew Wincentów, Kazimierówka, Wymysłów, Nowy Maków, Skaryszew Osiedle, Błonie. Ujęcie składa się z jednej studni głębinowej o głębokości 85 m ppt.

Stan techniczny na dzień 30.04.2020.

SUW składa się z :

- budynek stacji /hydrofornia/
- studnie głębinowe
- zbiornik wody czystej
- odстойnik wody popłucznej
- zbiornik bezodpływowy na ścieki komunalne
- instalacja wodociągowa

Wydajność i produkcja ;

$Q_{\max.h} - 45 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\text{śr.d}} - 887 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\text{dop.r}} - 323\,755 \text{ m}^3/\text{r}$

Produkcja w 2019 roku – $291\,370 \text{ m}^3$

Sprzedaż w 2019 roku – $142\,346 \text{ m}^3$

SUW w m. Skaryszew - zlokalizowana na dz. Nr 1561/3 w miejscowości Skaryszew rok uruchomienia 1976.

Ujęcie wody podziemnej eksploatowane dla potrzeb wodociągu gminnego, ujmuje wody z utworów kredowych. Ujęcie składa się z dwóch studni głębinowych Studnia nr 1 awaryjna o głębokości 80 m ppt oraz studnia nr 2 zasadnicza o głębokości 80 m ppt.

Z ujęcia woda po uzdatnieniu dostarczana jest do miejscowości ;Skaryszew, Kobylany, Magierów, Huta Skaryszewska.

Stan techniczny na dzień 30.04.2020.

SUW składa się z :

- budynek stacji
- studnie głębinowe
- zbiornik wody uzdatnionej
- odстойnik wody popłucznej
- zbiornik na ścieki z chlorowni
- zbiornik ścieków sanitarnych
- przewody wod-kan

Wydajność i produkcja;

$Q_{max.h} - 230 m^3 / h$

$Q_{sr.d} - 2\,040 m^3 / d$

$Q_{dop.r} - 1\,168\,000 m^3 / r$

Produkcja w 2019 roku – 239 159 m³

Sprzedaż w 2019 roku – 169 997 m³

Ujęcie poddane częściowej modernizacji polegającej na wymianie zbiorników oraz pomp sieciowych w latach 2016-2018.

Gmina Skaryszew jest w posiadaniu następujących dokumentów:

Stacja Uzdatniania Wody w Skaryszewie I

1. Pozwolenie wodnoprawne z dnia 16 września 2013 r ważne od dnia 01 października 2013 r do 30 września 2023 roku.
2. Operat wodnoprawny - sierpień 2013 rok
3. Projekt budowlano – wykonawczy remontu SUW – wymiana systemu uzdatniania wody - październik 2015 r
4. Dokumentacja hydrogeologiczna w kat.B. – 1976 r
5. Projekt techniczny (architektura, plan realizacyjny)
6. Projekt techniczny (technologia, wod.-kan.)
7. Projekt techniczny (budowlano – konstrukcyjna)
8. Instrukcja ruchu i eksploatacji – maj 2001
9. Dokumentacja techniczna gospodarki wodno ściekowej – czerwiec 2003
10. Projekt badań hydrogeologicznych

Stacja Uzdatniania Wody w Skaryszewie II – Wincentów

1. Pozwolenie wodnoprawne z dnia 27 lutego 2017 r ważne do dnia 26 lutego 2027 r
2. Operat wodnoprawny – grudzień 2016 r
3. Technologia uzdatniania, pompowania, gospodarka ściekami, instalacje – lipiec 2007 r
4. Projekt prac geologicznych – październik 2006r
5. Weryfikacja hydrauliczna sieci wodociągowej obsługiwanej przez SUW Skaryszew II
6. Projekt budowlany wykonawczy (automatyka)
7. Instrukcja eksploatacji – kwiecień 2009
8. Specyfikacja wykonania i odbioru robót (prace analityczne)
9. Dokumentacja branży elektrycznej

Stacja Uzdatniania wody w Odechowie

1. Pozwolenie wodnoprawne z dnia 29 marca 2019 r ważne na okres 10 lat
2. Operat wodnoprawny – październik 2018 r
3. Dokumentacja koncesyjna sanitarna – czerwiec 1999
4. Dokumentacja hydrogeologiczna – marzec 1998
5. Dokumentacja techniczna (branża elektryczna)
6. Instrukcja ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji, sieci – maj 2001
7. Projekt techniczny (zasilanie w energię)
8. Projekt ochrony pośredniej – styczeń 1999
9. Projekt budowlano – konstrukcyjny – styczeń 1999

Stacja Uzdatniania Wody w Tomaszowie

1. Pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.04.2016 r ważne od dnia 16 kwietnia 2016 r do dnia 15 kwietnia 2026 r
2. Operat wodnoprawny - luty 2016 r
3. Projekt technologiczno budowlany – sierpień 2005 r
4. Projekt techniczny budynku SUW – wrzesień 1991 rok
5. Aneks do dokumentacji hydrologicznej w kat B. – maj 2001 r
6. Dokumentacja hydrogeologiczna - maj 2001 r
7. Karta otworu
8. Aneks do projektu technicznego (architektura)
9. Aneks do projektu technologicznego (dobór zaworów bezp.)
10. Projekt budowlany (część elektryczna)
11. Dokumentacja techniczna gospodarki wodno ściekowej
12. Projekt techniczny - technologiczny

4. Warunkiem uczestnictwa w w/w postępowaniu jest:

- złożenie oferty na załączonym druku „Formularz ofertowy” – Załącznik Nr 1, wraz z załącznikami,
- Złożenie oświadczenia- Załącznik nr 2
- Złożenie wykazu usług Załącznik nr 4 - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie. Na potwierdzenie ww. warunku wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - potwierdzające wykonanie co najmniej 1 zatwierdzone opracowanie odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. co najmniej 1 zatwierdzone opracowanie wynikające z ustawy Prawo Wodne tj. analizy ryzyka ujęć wody lub pozwolenia wodnoprawne na pobór wody lub projekt wyznaczenie stref ochronnych ujęć wody).

5. Ocena złożonych propozycji cenowych.

Podstawowym kryterium oceny i wyboru propozycji cenowych będzie najniższa cena zaoferowana przez oferenta.

6. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Należy określić cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować kompletną, ostateczną cenę uwzględniającą wszystkie koszty i składniki niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
- Cenę należy podać w polskich złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku
- Cena oferty podana liczbą powinna być zgodna z ceną wyrażoną słownie.
- Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę za zamówienie.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje czas od jej zawarcia do dnia do dnia **30.10.2020 roku**.

8. **Propozycje cenowe** prosimy składać pisemnie w zapieczętowanej kopercie z napisem:

Oferta na: „**Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie Gminy Skaryszew**” do dnia **3.07.2020 roku do godz. 15.30**, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew w KANCELARII NA PARTERZE (przy wejściu głównym).

Dotrzymanie w/w terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową, liczy się moment wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

9. DODATKOWE INFORMACJE

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu przedmiotu zamówienia.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn na każdym jego etapie oraz do zwrócenia się do Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie złożonych ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia żadnego z Wykonawców bez podawania przyczyny.
- W przypadku, gdy Wykonawcy złożą ofertę z taką samą ceną Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Skaryszew, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, Tel/fax: (48) 610 30 89, e-mail: urząd@skaryszew.pl;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Skaryszew jest Pan Tomasz Kalita kontakt: e-mail: iodo@skaryszew.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody na terenie Gminy Skaryszew” RIŚ.7010.11.16.2020.DA prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

10. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Dorota Albiniak – Telefon: (48) 610-30-89, wew.110, e-mail: d.albiniak@skaryszew.pl

11. Wykaz załączników:

1. Formularz oferty - załącznik nr 1,
2. Oświadczenie – załącznik nr 2
3. Wzór umowy - załącznik nr 3
4. Wykaz usług - załącznik nr 4

ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
mgr Robert Faryna

KIEROWNIK

Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej,
Ochrony Środowiska i Gospodarowania Mieniem Gminy

inż. Dorota Albiniak