
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

NAZWA INWESTYCJI : BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ PRZY M.G.O.K. W SKARYSZEWIE
ADRES INWESTYCJI : Skaryszew, ul. Wojska Polskiego 5
INWESTOR : Gmina Skaryszew
ADRES INWESTORA : 26-640 Skaryszew, ul Słowackiego 6
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2020 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Boisko do siatkówki plażowej			
1	KNR 2-01	SST 2.1	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0205-01		14.40*22.40*0.35	m ³	112.90	
					RAZEM	112.90
2	KNR 2-01	SST 2.1	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m ³		
d.1	0214-03		112.90	m ³	112.90	
					RAZEM	112.90
3	KNR 2-31	SST 2.1	Ława pod obrzeża z oporem - beton B-15	m ³		
d.1	0402-04		(14.30+22.30)*2*0.05	m ³	3.66	
					RAZEM	3.66
4	KNR 2-31	SST 2.1	Obrzeża gumowe na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.1	0407-05		14.10*2+22.0*2	m	72.20	
					RAZEM	72.20
5	KNR 2-31	SST 2.1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1	0103-04		14.0*22.0	m ²	308.00	
					RAZEM	308.00
6	KNR 2-01	SST 2.1	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.		
d.1	0312-06		2	dół.	2.00	
					RAZEM	2.00
7	KNR 2-23	SST 2.1	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 - beton B-20	m ³		
d.1	0308-02		0.50*0.50*0.60*2	m ³	0.30	
					RAZEM	0.30
8	KNR 2-23	SST 2.1	Osadzenie tulej do słupków do siatkówki plażowej	szt.		
d.1	0309-02		2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
9	KNR 2-31	SST 2.1	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-07		14.0*22.0	m ²	308.00	
					RAZEM	308.00
10	KNR 2-31	SST 2.1	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - beton B7,5	m ²		
d.1	0109-01		14.0*22.0	m ²	308.00	
					RAZEM	308.00
11	KNR 2-31	SST 2.1	Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0109-02		Krotność = -7			
			14.0*22.0	m ²	308.00	
					RAZEM	308.00
12	KNR 2-21	SST 2.1	Boisko - wypełnienie piaskiem drobnoziarnistym , przesiewanym na drobnych sitach	m ³		
d.1	0606-07		14.0*22.0*0.30	m ³	92.40	
					RAZEM	92.40
13	KNR 2-01	SST 2.1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-01		100.0	m ²	100.00	
					RAZEM	100.00
14	KNR 2-01	SST 2.1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.1	0510-01		100.0	m ²	100.00	
					RAZEM	100.00

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-23 d.1 0310-02	SST 2.1	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do siatkówki plażowej. Wykonane z rur stalowych ocynkowanych, lakierowanych proszkowo. Posiadają regulację wysokości zawieszenia siatki. Elementem napinającym linkę siatki jest mechanizm śrubowy. 1	kpl kpl	 1.00	
					RAZEM	1.00
15'	dostawa d.1	SST 2.1	Oslony słupków 1	kpl kpl	 1.00	
					RAZEM	1.00
15"	dostawa d.1	SST 2.1	Siatka do siatkówki plażowej z antenkami 1	kpl kpl	 1.00	
					RAZEM	1.00
16	dostawa d.1	SST 2.1	Linie boiska 1	kpl kpl	 1.00	
					RAZEM	1.00