



SYSTEM MOKRY: moc grzewcza maty  $Q_m = 160 \text{ W/m}^2$   
Mata 160-3: całkowita moc grzewcza ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu  $Q = 1200 \text{ W}$   
TC: Termostat programowalny z wyświetlaczem z czujnikiem podłogowy



Inwestycja: Projekt budowlany budowy budynku zaplecza sanitarnego - technicznego, boiska do piłki plażowej, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej		Adres: Działka nr ewid.: 1265 obręb.: 0001 Skaryszew jednostka ewidencyjna 142510_4	
Inwestycja: Gmina Skaryszew ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew		Inwestor: Gmina Skaryszew	
Branża: SANITARNA		Nazwa rysunku: RZUT PRZYZIEMIENIA - OGRZEWANIE PODŁOGOWE ELEKTRYCZNE	
Projektant: mgr inż. Andrzej Borkowski upr. nr. SLK/1453/PW/OS/06		Projekt: Skala: 1:100	
Sprawdzający: mgr inż. Elżbieta Wiśniewska upr. nr. UAN-VIII/83861/1187		Data: 05.2020	
Opracował: mgr inż. Karol Ruiz		Nr rys.: S-3	