Słup S2
ILOŚĆ - 11 szt
Skala 1:50



1-1

Skala 1:25

Poz.	Kształt pręta [cm]	Stal ⌀ A–II	Stal # A–IIIN	Długość (cm)	Ilość w elemencie	Ilość ogółem	Długość łączna (m) ⌀ 8 A–II	Długość łączna (m) # 12 A–IIIN
SŁUP S2 11 szt.. Masa ogólna (kg) : 427,00								
5	40 1300		12	170,0	4	44		74,8
6	4130		12	413,0	4	44		181,7
7	800 800		12	156,0	4	44		68,6
8	190 190	8		86,0	37	407	350,0	
Długość wg średnic (m)							350,0	325,2
Masa jednostkowa pręta (kg/m)							0,40	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							138,26	288,74
Ogółem (kg)							427,00	

BETON KLASY: C20/25 (B25)
ŚCIANY FUNDAMENTOWE : C25/30 (B30)
STAL ZBROJENIOWA KLAS:
A-II ⌀(St50B) A-IIIN #(B500SP)
KLASA EKSPOZYCJI BETONU : XC1
OTULINA ZBROJENIA 3 CM

Inwestycja:	Projekt budowlany budynku zaplecza techniczno-sanitarnego dla istniejących boisk sportowych, budowa boiska do piłki plażowej, budowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: **1265** obręb: 0001 Skaryszew jednostka ewidencyjna 142510_4		
Inwestor:	Gmina Skaryszew ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew		
Branża:	**KONSTRUKCYJNA**		
Nazwa rysunku:	**SŁUP S2**		
Projektant:	mgr inż. arch Karol Major nr upr.: 193/75 Pw upr. bud. do projektowania w specjalności architektoniczno-konstrukcyjnej	Podpis:	Skala: 1:50
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Grzybek nr upr.: LOD/2976/PWBKb/16 upr. bud. do projektowania w specjalności architektoniczno-konstrukcyjnej	Podpis:	Data: 05.2020
Opracował:	mgr inż. Paweł Golc	Podpis:	Nr rys.: K-16