


SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW LINIOWYCH




UWAGI:

SZEROKOŚĆ WYKOPÓW – L:

0,80m – DLA RUROCIĄGÓW O ŚREDNICACH DO DN110

1. W miejscach gdzie jest mało uzbrojenia podziemnego można stosować szalunki systemowe.
2. Obciążenie naziomu min. 1,0 m od krawędzi wykopu.



projekt

Inwestycja:	Projekt budowlany budowy budynku zaplecza sanitarno - technicznego, boiska do piłki plażowej, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 1265 obręb: 0001 Skaryszew jednostka ewidencyjna 142510_4		
Inwestor:	Gmina Skaryszew ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew		
Branża:	SANITARNA		
Nazwa rysunku:	SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW LINIOWYCH		
Projektant:	mgr inż. Andrzej Borkowski upr. nr SLK/1453/PWOS/06	Podpis:	Skala: ---
Opracował:	mgr inż. Karol Rutz	Podpis:	Data: 07.2020
			Nr rys.: S-9