przeds. damski
A: 5,43 m²
H: 300 cm
płytki ceram.

wc damski
A: 5,97 m²
H: 300 cm
płytki ceram.

łazienka 1
A: 14,90 m²
H: 300 cm
płytki ceram.

garderoba 1
A: 22,61 m²
H: 300 cm
wykładzina PCV

komunikacja
A: 35,48 m²
H: 300 cm
wykładzina PCV

zaplecze gospodarcze`
A: 4,75 m²
H: 300 cm
płytki ceram.

pomieszczenie gospodarza
A: 6,88 m²
H: 300 cm
wykładzina PCV

pom. wodomierza
A: 4,48 m²
H: 300 cm
gres techniczny

przeds. męski
A: 5,09 m²
H: 300 cm
płytki ceram.

wc męski
A: 5,89 m²
H: 300 cm
płytki ceram.

magazyn
A: 3,89 m²
H: 300 cm
wykładzina PCV

śluza
A: 4,07 m²
H: 300 cm
wykładzina PCV

magazyn
A: 27,10 m²
H: 300 cm
gres techniczny

łazienka
A: 4,59 m²
H: 300 cm
płytki ceram.

wc nn/ogólnodostępny
A: 5,92 m²
H: 300 cm

sch. porządkowy
A: 2,34 m²
H: 300 cm
płytki ceram.

łazienka 2
A: 14,90 m²
H: 300 cm
płytki ceram.

garderoba 2
A: 22,61 m²
H: 300 cm
wykładzina PCV

sch.porz./pralnia podr.
A: 4,66 m²
H: 300 cm
płytki ceram.

pom. biurowe/administracyjne
A: 11,83 m²
H: 300 cm
wykładzina PCV

wejście letnie

wejście główne

Sz1

Podumywalkowy przepływowy ciśnieniowy ogrzewacz wody OW1 o mocy 2–stopniowej 3,5/5,5kW

Podumywalkowy przepływowy ciśnieniowy ogrzewacz wody OW1 o mocy 2–stopniowej 3,5/5,5kW

Nadumywalkowy przepływowy ogrzewacz wody z baterią OW2 o mocy 2–stopniowej 3,5/5,5kW

Nadumywalkowy przepływowy ogrzewacz wody z baterią OW2 o mocy 2–stopniowej 3,5/5,5kW

Ogrzewacz pojemnosciowy OW3 o poj. 100 litrów i mocy 2,0kW

Ogrzewacz pojemnosciowy OW4 o poj. 60 litrów i mocy 1,5kW

z przyłącza wody wg zagospodarowania terenu

Zawór antyskażeniowy EA DN32

DETAL A

5%

LEGENDA:

	Instalacja wody zimnej
	Instalacja wody ciepłej

DETAL A



OZNACZENIA:
1. Wodomierz skrzydełkowy DN20 o przepływie ciągłym qn=4,0m³/h
2. Zawór kulowy odcinający DN32
3. Redukcja DN32/DN20
4. Króciec gwintowany DN20
   L>=6xDr (Dr – średnica przewodu)
5. Króciec gwintowany DN20
   L>=4xDr (Dr – średnica przewodu)
6. Zawór antyskażeniowy EA DN32

projekt

Inwestycja:	Projekt budowlany budowy budynku zaplecza sanitarno - technicznego, boiska do piłki plażowej, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: **1265** obręb: 0001 Skaryszew jednostka ewidencyjna 142510_4
Inwestor:	Gmina Skaryszew ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew
Branża:	SANITARNA
Nazwa rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
Projektant:	mgr inż. Andrzej Borkowski upr. nr SLK/1453/PWOS/06
Podpis:	
Skala:	1:100
Data:	07.2020
Opracował:	mgr inż. Karol Rutz
Podpis:	
Nr rys.:	S-3