


WPUST ODWODNIENIA BEZPOŚREDNIEGO Z NIECKĄ
MONTOWANĄ DO ATTYKI



PRZELEW AWARYJNY PROSTOKĄTNY(10x20cm) MONTOWANY 3,5cm
PONAD WPUSTEM PRZELEWU GŁÓWNEGO - JAKO RZYGACZ
KOŁNIERZ WYLEWU WYSTAJĄCY 15cm POZA ZEWNĘTRZNE LICO ŚCIANY

Inwestycja:	Projekt wykonawczy budynku zaplecza techniczno-sanitarnego dla istniejących boisk sportowych, budowa boiska do piłki plażowej, budowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 1265 obręb: 0001 Skaryszew jednostka ewidencyjna 142510_4		
Inwestor:	Gmina Skaryszew ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew		
Branża:	ARCHITEKTURA		
Nazwa rysunku:	ODWODNIENIE DACHU	Skala:	1:25
Projektant:	mgr inż. arch. Karol Major upr. nr 193/75 Pw	Podpis:	Data: 05.2020
Opracował:	mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel	Podpis:	Nr rys.: A-18