



LEGENDA:

- Centrala alarmowa + moduł LAN + autonomiczny GSM
- Czujka ścienna PIR zasięg 11m - wysokość montażu 2.4m.
Doprowadzić kabel YTDY 6x0.5mm2
- Manipulator systemowy LCD - wysokość montażu ok. 1.5m
- doprowadzić kabel YTDY 6x0.5mm2
- Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny wysokość montażu >3m

UWAGI:

- Przewody prowadzić p/t w rurkach ochronnych
- Czujki systemu alarmowego łączyć w konfiguracji 2EOL
- Przewody prowadzić z odstępami separacyjnymi od okablowania instalacji elektrycznej



Inwestycja:	PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-TECHNICZNEGO, BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ, PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 1265 obręb: 0001 Skaryszew jednostka ewidencyjna 142510_4		
Inwestor:	Gmina Skaryszew ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew		
Branża:	ELEKTRYCZNA		
Nazwa rysunku:	Plan instalacji systemu SSWiN - rzut przyziemia		
Projektant:	mgr inż. Tomasz Knapik MAP/0052P/OOE/13 <small>Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	Podpis:	Skala: 1:100
			Data: 07.2020
Dopracował:	mgr inż. Grzegorz Latocha	Podpis:	Nr rys.: E-5