


ELEMENT R1 szt.5



- Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz projektem architektonicznym.
- Stal profilowa: St3S
- Wszystkie nieopisane spoiny wykonać:
  - pachwinowe dwustronne 0,5 grubości cieńszego elementu
  - pachwinowe jednostronne 0,7 grubości cieńszego elementu
- Dobór elektrod – wg technologa spawalnictwa

	
<p><b>N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> Marcin Nowakowski  ul. Żeromskiego 31, 26-600 Radom  tel/fax 48 340 46 46, <a href="http://www.n-projekt.com.pl">www.n-projekt.com.pl</a>, <a href="mailto:biuro@n-projekt.com.pl">biuro@n-projekt.com.pl</a></p>	
<b>OBJEKT</b>	<p>Budowa budynku remizo - świetlicy  działka nr ewid. 157/1, arczasz 1  z obszaru: 0031 Zalesie, jednostka ewid.: 142510.5 Skaryszew - Gmina,  powiat: radomski, województwo: mazowieckie</p>
<b>INWESTOR</b>	<p>Gmina Skaryszew  ul. Słowackiego 6  26-640 Skaryszew</p>
<b>TEMAT OPRACOWANIA</b>	<p><b>KONSTRUKCJA STALOWA, DACHU</b></p>
<b>PROJEKTOWY</b>	<p>mgr inż. Rodosław Gurda  upr. nr MAZ/0072/P/OKK/05  specjalność konstr.–budowlana</p>
<b>ASYSTENT PROJEKTANTA</b>	<p>mgr inż. Karolina Sobczak–Gruba</p>
<b>SPRAWDZ</b>	<p>mgr inż. Jacek Wicherek  upr. nr BUA–III–8386/144/89  specjalność architektoniczna</p>
<b>BRANŻA KONST.</b>	<p><b>STADIUM PB</b></p>
<b>DATA WRZESIEŃ 2020</b>	<p><b>SKALA 1:15</b></p>
<b>NR RTG. KS-1</b>	