

**TABELA WYRÓWNANIA Kruszywem łamanym 0/31,5mm**

| LP   | KM | HM     | Powierzchnia Wyrównania | Srednia Powierzchnia | Odległość | Objętość |
|------|----|--------|-------------------------|----------------------|-----------|----------|
|      |    |        | m2                      | m2                   | m         | m3       |
| P-1  | 0  | 13,00  | 0,00                    | 0,33                 | 24,00     | 7,92     |
| P-2  | 0  | 37,00  | 0,66                    | 0,545                | 26,00     | 14,17    |
| P-3  | 0  | 63,00  | 0,43                    | 0,59                 | 25,00     | 14,75    |
| P-4  | 0  | 88,00  | 0,75                    | 0,82                 | 27,00     | 22,14    |
| P-5  | 0  | 115,00 | 0,89                    | 0,69                 | 27,00     | 18,63    |
| P-6  | 0  | 142,00 | 0,49                    | 0,635                | 27,00     | 17,15    |
| P-7  | 0  | 169,00 | 0,78                    | 1,07                 | 27,00     | 28,89    |
| P-8  | 0  | 196,00 | 1,36                    | 0,86                 | 35,00     | 30,10    |
| P-9  | 0  | 231,00 | 0,36                    | 0,49                 | 27,00     | 13,23    |
| P-10 | 0  | 258,00 | 0,62                    | 0,365                | 27,00     | 9,86     |
| P-11 | 0  | 285,00 | 0,11                    | 0,18                 | 30,00     | 5,40     |
| P-12 | 0  | 315,00 | 0,25                    | 0,42                 | 25,00     | 10,50    |
| P-13 | 0  | 340,00 | 0,59                    | 0,515                | 34,00     | 17,51    |
| P-14 | 0  | 374,00 | 0,44                    | 0,435                | 30,00     | 13,05    |
| P-15 | 0  | 404,00 | 0,43                    | 0,42                 | 31,00     | 13,02    |
| P-16 | 0  | 435,00 | 0,40                    | 0,41                 | 28,00     | 11,48    |
| P-17 | 0  | 463,00 | 0,42                    | 0,70                 | 33,00     | 23,10    |
| P-18 | 0  | 496,00 | 0,98                    | 0,835                | 25,00     | 20,88    |
| P-19 | 0  | 521,00 | 0,69                    | 0,50                 | 30,00     | 15,00    |
| P-20 | 0  | 551,00 | 0,30                    | 0,43                 | 27,00     | 11,61    |
| P-21 | 0  | 578,00 | 0,56                    | 0,50                 | 30,00     | 15,00    |
| P-22 | 0  | 608,00 | 0,43                    | 0,68                 | 20,00     | 13,60    |
| P-23 | 0  | 628,00 | 0,93                    | 0,71                 | 30,00     | 21,30    |
| P-24 | 0  | 658,00 | 0,48                    | 0,495                | 27,00     | 13,37    |
| P-25 | 0  | 685,00 | 0,51                    | 0,44                 | 26,00     | 11,44    |
| P-26 | 0  | 711,00 | 0,37                    | 0,45                 | 26,00     | 11,70    |

|      |   |        |      |             |               |               |
|------|---|--------|------|-------------|---------------|---------------|
| P-27 | 0 | 737,00 | 0,53 |             |               |               |
|      |   |        |      | 0,71        | 27,00         | 19,17         |
| P-28 | 0 | 764,00 | 0,89 |             |               |               |
|      |   |        |      | 0,735       | 31,00         | 22,79         |
| P-29 | 0 | 795,00 | 0,58 |             |               |               |
|      |   |        |      | 0,49        | 23,00         | 11,27         |
| P-30 | 0 | 818,00 | 0,39 |             |               |               |
|      |   |        |      | 0,21        | 24,00         | 5,04          |
| P-31 | 0 | 842,00 | 0,03 |             |               |               |
|      |   |        |      | 0,02        | 31,00         | 0,62          |
| P-32 | 0 | 873,00 | 0,00 |             |               |               |
|      |   |        |      | <b>Suma</b> | <b>860,00</b> | <b>463,69</b> |

**Wyrównanie kr. łamanym 0/31,5 - 1020,12Mg**