

RNO.6220.8.2021.Kł

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 475, 784, 922, 1211, 1551, zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z §3 ust. 1 pkt 62 i §3 ust. 1 pkt 81 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), zgodnie z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735, 1491. zwaną dalej „K.p.a.”) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 maja 2021 roku, Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pan Marcin Płużyński, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 351005W ulicy Leśnej w miejscowości Makowiec gm. Skaryszew”

- 1. stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;**
- 2. określám istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:**
 - 1) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
 - 2) podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;
 - 3) w sąsiedztwie drzew i krzewów dla ochrony systemu korzeniowego wykopy należy wykonać ręcznie;
 - 4) w trakcie realizacji inwestycji stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 - 5) teren pod zaplecze budowy, a tym samym miejsce magazynowania materiałów oraz paliw, a także miejsce obsługi sprzętu i urządzenia;
 - 6) teren pod zaplecze budowy, a tym samym miejsce magazynowania materiałów oraz paliw, a także miejsce obsługi sprzętu i pojazdów wyrównać; zaplecze budowy wyposażać w system odprowadzania deszczówki;
 - 7) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód; zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażać w materiały sorpcyjne, umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
 - 8) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;
 - 9) teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów; odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

- 10) w trakcie realizacji robót zaopatrzenie w wodę należy realizować poprzez dowóz wody beczkowozami lub pobór z sieci wodociągowej za zgodą zarządcy;
- 11) ścieki bytowej z zaplecza budowy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (kabin typu TOI-TOI) i sukcesywnie wywozić przez podmioty do tego uprawnione;
- 12) wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów przydrożnych i do kanalizacji deszczowej;
- 13) prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych;
- 14) czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum; wskazane jest, aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym;
- 15) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
- 16) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
- 17) nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego bez uprzedniego wykonania nowego systemu.

Uzasadnienie

W dniu 19 maja 2021 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Marcin Płużyński, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 351005W ulicy Leśnej w miejscowości Makowiec gm. Skaryszew”

Analiza wniosku wykazała, wynikającą z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, właściwość burmistrza.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zalicza ją do grupy przedsięwzięć wymienionych § 3 ust. 1 pkt 62 oraz § 3 ust. 1 pkt 81 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew w toku postępowania administracyjnego uzyskał opinie:

- Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 01.07.2021r. (data wpływu do tut. urzędu: 05.07.2021r., znak: WA.ZZŚ.4.435.1.191.2021.KB) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu z dnia 09.07.2021r. (data wpływu do tut. urzędu: 14.07.2021r., znak: ZNS.4810.60.2021) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 09.07.2021r. (znak: WOOS-I.4220.983.2021.JC).

W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew dokładnie przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy pod kątem uwarunkowań związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięcia do oceny oddziaływania na środowisko i uwzględniając łącznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, poddał analizie:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie drogi gminnej nr 351005W ulicy Leśnej w miejscowości Makowiec gm. Skaryszew.

Przedmiotowa droga klasy D, o zmiennej szerokości jezdni od 4,50m do 5,00 m, posiada nawierzchnię bitumiczną z obustronnymi pobocznymi oraz z obustronnymi rowami. Droga wykorzystywana jest do komunikacji samochodowej, rowerowej i pieszej. Całkowita powierzchnia działki pod budowę drogi wynosi ok. 23 176,00 m².

Początek odcinka objętego wnioskiem, o długości ok. 2234m, stanowi skrzyżowanie z drogą krajową nr 9 Radom-Rzeszów, zaś koniec- na wysokości cmentarza w miejscowości Makowiec. Projektowany odcinek drogi krzyżuje się z ulicami: Kościelną, Pogodną i Armii Krajowej.

W ramach inwestycji wykonane zostaną:

- konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego;
- ścieżka pieszo – rowerowa o szerokości 3,00m z betonu asfaltowego lub kostki brukowej o grubości 8cm,
- zjazdy indywidualne i publiczne do każdej działki oraz drogi,
- pobocza o szerokości 0,75m,
- kanał technologiczny uliczny (KT) wzdłuż projektowanego układu drogowego, składający się z rur o średnicy 160mm,
- studnia SKR-1,
- wycinka drzew kolidujących z inwestycją,
- kanalizacja deszczowa na długości ok. 1450m.

Po realizacji inwestycji przedmiotowa droga posiadać będzie następujące parametry:

- szerokość pasa drogowego od 11,00m do 15,00m
- szerokość jezdni 5,50m
- kategoria drogi: D,
- prędkość ruchu: 40km/h.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

W obszarze planowanego przedsięwzięcia jak i w zasięgu jego oddziaływania dotychczas nie realizowano innych przedsięwzięć, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Szacunkowe ilości surowców/materiałów/wody wykorzystywanych na etapie realizacji:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m ³	800.00
2	Kliniec kamienny	t	80.00
3	Miał kamienny łamany (kruszyny)	m ³	460.00
4	Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym	m ³	6500.00
5	Mieszanka niezwiązana	m ³	5600.00
6	Mieszanka SMA	m ³	650.00
7	Mieszanka z betonu asfaltowego	m ³	812,00
8	Piasek naturalny kopany	m ³	1000.00
9	Woda z rurociągów	m ³	3150.00

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się zapotrzebowania na energię elektryczną ciepłą i gazową.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Na etapie realizacji inwestycji może dochodzić do zwiększonej emisji hałasu i spalin do środowiska. Związane to będzie z pracą maszyn. Po zakończeniu rozbudowy przedsięwzięcia emisja hałasu i spalin ulegnie zmniejszeniu ze względu na zastosowanie nowej nawierzchni.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa oraz używanie sprawnego technicznie sprzętu powoduje, że ryzyko wystąpienia poważnej awarii oraz katastrofy budowlanej jest znikome. Nie przewiduje się możliwości wystąpienia katastrofy naturalnej.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Etap budowy związany będzie z powstawaniem odpadów komunalnych segregowanych.

Przewiduje się występowanie następujących odpadów:

-gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	- 17 05 04
-urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	- 17 05 06
-odpady z remontów i przebudowy dróg	- 17 01 81
- mieszanki bitumiczne inny niż wymieniony w 17 03 01	- 17 03 02
- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01	- 17 09 04
17 09 02, 17 09 03	

Dodatkowo incydentalnie mogą występować:

-kable inne niż wymienione w 17 04 10	- 17 04 11
-gruz ceglany	- 17 01 02
-żelazo i stal	- 17 04 05
-szkło	- 17 02 02

Masy ziemne w większości będą wykorzystane do likwidacji wykopów oraz do zagospodarowania terenu.

W KIP nie zostały przedstawione przewidywane ilości powstających odpadów, jednakże autor KIP wskazał, że zdecydowaną większość odpadów stanowić będą masy ziemne. Część odpadów budowlanych oraz ziemi z wykopów zostanie przekazana odbiorcom indywidualnym na ich własne potrzeby zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016, poz. 93) do wykorzystania na ich własne potrzeby. Pozostałe odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2013, poz. 21 ze zm.). Ponadto, przewiduje się iż na zapleczach budowy również będą powstawać odpady:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - opakowania po napojach, artykułach spożywczych itp. 20 03 01.

Odpady komunalne odbierane będą odbierane sukcesywnie przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo na podstawie indywidualnej umowy.

Odpady powstające w fazie eksploatacji przedsięwzięcia:

W trakcie eksploatacji drogi nie przewiduje się powstawania znaczących ilości odpadów. Przewiduje się natomiast występowanie typowych odpadów komunalnych (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale), które powstają w wyniku użytkowania drogi, w szczególności – wyrzucania śmieci z przejeżdżających pojazdów oraz odpady związane z utrzymaniem jezdni – szczególnie w okresie zimowym. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa droga istnieje, wszystkie zanieczyszczenia, o których mowa powyżej występują i są typowe dla terenów przylegających do szlaków komunikacyjnych. Na etapie eksploatacji inwestycji przewiduje się występowanie następujących rodzajów odpadów:

- odpadowa masa roślinna 02 01 03
 - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 15 02 02*
 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03
 - odpady wykazujące właściwości niebezpieczne – powstałe w wyniku ewentualnych wypadków drogowych 16 81 01*
 - odpady powstałe w wyniku ewentualnych wypadków drogowych- inne niż wymienione w 16 81 01 16 81 02
 - odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 03
- Obowiązek uprzątnięcia odpadów powstających na etapie eksploatacji inwestycji będzie spoczywał na zarządcy drogi.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikające z emisji:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że podczas realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia nie będzie występowało zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Obszar przeznaczony pod inwestycję położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 405 o nazwie Niecka Radomska. Projektowana farma fotowoltaiczna nie będzie generowała ścieków, a wody opadowe będą odprowadzane do gleby w sposób taki, jaki odbywa się to obecnie. W związku z tym nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na wody powierzchniowe lub podziemne.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2006 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1098). Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości ok. 10,2 km w kierunku północno-wschodnim – obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013 i specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach, na których standardy jakości środowiska nie zostały przekroczone i nie istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami mającymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Według danych dostępnych na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, gęstość zaludnienia w gminie Skaryszew wyniosła 87os./km² w roku 2020, natomiast w części miejskiej gminy było to 157os./km².

i) obszary przylegające do jezior:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami uzdrowisk i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Projektowana inwestycja znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 405 (Niecka Radomska), typ zbiornika: porowo-szczelinowy.

Projektowane przedsięwzięcia znajduje się w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie PLGW200087, zlokalizowanej w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, o powierzchni JCWP 2100,40km², RZGW w Warszawie.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych:

stan ilościowy – dobry; stan chemiczny – dobry; aktualny stan – dobry; cel dla stanu chemicznego – dobry stan chemicznych; cel dla stanu ilościowego – dobry stan ilościowy;

ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Rzecznych oznaczonej kodem RW20001725269 Mleczna bez Pacynki, Zlewnia Radomki, obszar dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, długość JCW 63,54 km, powierzchnia JCW 190,64km², RZGW w Warszawie.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych:

Stan chemiczny – dobry; stan/potencjał ekologiczny – poniżej słaby; aktualny stan- zły;

Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny, cel dla stanu ekologicznego: dobry stan ekologiczny;

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona.

Planowana inwestycja znajduje się również w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Rzecznych oznaczonej kodem RW200017236649 Modrzejowianka do Kobyłanki, zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Kamiennej do ujścia Pilicy z wyłączeniem zlewni Radomski, obszar dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, długość JCW 84,31km, powierzchnia JCW 238,38km², RZGW w Warszawie.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych:

Stan chemiczny – dobry stan ekologiczny – poniżej dobrego; aktualny stan – zły;

Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny cel dla stanu ekologicznego: dobry stan ekologiczny;

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona.

Inwestycja znajduje się także w obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) PLRW200017252689 Pacynka, obszar dorzecza Wisły, region wodny Środkowej Wisły, Zlewnia Radomki, długość JCW 64,49 km, powierzchnia JCW 162,74km², RZGW w Warszawie.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych:

Stan chemiczny – dobry, stan ekologiczny – słaby, aktualny stan – zły;

Cel dla stanu chemicznego – dobry stan chemiczny, cel dla stanu/potencjału ekologicznego – dobry stan ekologiczny;

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona.

Mając na uwadze opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, realizacja, eksploatacja oraz ewentualna likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016r., poz. 1911).

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Przewidywane oddziaływanie będzie miało charakter lokalny i ograniczy się do najbliższego otoczenia.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Przedsięwzięcie nie będzie miało transgranicznego charakteru oddziaływania.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Informacje zawarte w kip potwierdzają wystąpienie oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji. Bezpośrednie oddziaływanie będzie miało charakter lokalny i ograniczy się do najbliższego otoczenia inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny. Występujące uciążliwości ograniczą się do etapu realizacji inwestycji.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych

uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

W obszarze planowanego przedsięwzięcia jak i w zasięgu jego oddziaływania dotychczas nie realizowano innych przedsięwzięć, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowane przedsięwzięcie nie zmienia oddziaływania ulicy na otoczenie. Celem zamierzenia jest zapewnienie poprawy warunków komunikacji oraz zmniejszenia uciążliwości dla otoczenia.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia zakończy się na etapie realizacji inwestycji.

W toku prowadzonego postępowania, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania .

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
mgr inż. Dariusz Piątek

Charakterystyka przedsięwzięcia, stanowi załącznik do niniejszej decyzji, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś.
Otrzymuia:

2. Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
ul. Juliusza Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a.

4. a/a

Do wiadomości:

1. Organy opiniujące

RNO.6220.8.2021.KŁ

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

stanowiąca załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania inwestycji na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247, 784, 922, 1211, 1551)

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie drogi gminnej nr 351005W ulicy Leśnej w miejscowości Makowiec gm. Skaryszew.

Przedmiotowa droga klasy D, o zmiennej szerokości jezdni od 4,50m do 5,00 m, posiada nawierzchnię bitumiczną z obustronnymi pobocznymi oraz z obustronnymi rowami. Droga wykorzystywana jest do komunikacji samochodowej, rowerowej i pieszej. Całkowita powierzchnia działki pod budowę drogi wynosi ok. 23 176,00 m².

Początek odcinka objętego wnioskiem, o długości ok. 2234m, stanowi skrzyżowanie z drogą krajową nr 9 Radom-Rzeszów, zaś koniec - na wysokości cmentarza w miejscowości Makowiec. Projektowany odcinek drogi krzyżuje się z ulicami: Kościelną, Pogodną i Armii Krajowej.

W ramach inwestycji wykonane zostaną:

- konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego;
- ścieżka pieszo – rowerowa o szerokości 3,00m z betonu asfaltowego lub kostki brukowej o grubości 8cm,
- zjazdy indywidualne i publiczne do każdej działki oraz drogi,
- pobocza o szerokości 0,75m,
- kanał technologiczny uliczny (KT) wzdłuż projektowanego układu drogowego, składający się z rur o średnicy 160mm,
- studnia SKR-1,
- wycinka drzew kolidujących z inwestycją,
- kanalizacja deszczowa na długości ok. 1450m.

Po realizacji inwestycji przedmiotowa droga posiadać będzie następujące parametry:

- szerokość pasa drogowego od 11,00m do 15,00m
- szerokość jezdni 5,50m
- kategoria drogi: D,
- prędkość ruchu: 40km/h.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2006 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1098). Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości ok. 10,2 km w kierunku północno-wschodnim – obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013 i specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.



Burmistrz
Miasta i Gminy
mgr inż. Dariusz Piątek