

RNO.6220.13.2021.KŁ

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 475, 784, 922, 1211, 1551, 1718, zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z §3 ust. 1 pkt 34 lit. a i b oraz §3 ust. 1 pkt 35 lit. a i b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), zgodnie z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735, 1491, zwaną dalej „K.p.a.”) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 lipca 2021 roku, Pana _____ działającego w imieniu Pana _____ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych na terenie bazy transportowej w miejscowości Sołtyków, dz. 105/2, 106/2, 107/2, 108/2, 109/2 obr. 0026, gm. Skaryszew, pow. radomski”

1. **stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;**
2. **określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:**
 - 1) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 - 2) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 - 3) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorbcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
 - 4) miejsca tankowania pojazdów i przeładunku paliw z cysterny do zbiorników magazynowych uszczelnić; plac stacji zaopatrzyć w sorbenty;
 - 5) w sytuacjach awaryjnych, takich jak p. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 - 6) teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gospodarowania odpadów;
 - 7) odpady gromadzić selektywnie w wyznaczonym miejscu, w specjalnie przeznaczonych do tego workach/pojemnikach i sukcesywnie przekazywać odpowiednim firmom posiadającym pozwolenia do gospodarowania odpadami;
 - 8) ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy odprowadzać do przenośnych sanitariatów, systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty;
 - 9) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonosne;
 - 10) prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych;
 - 11) czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum; wskazanym jest, aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym;

- 12) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekі wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
- 13) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg wewnętrznych, placów manewrowych, parkingów oraz powierzchni chodników podczyszczać za pomocą separatorów, a następnie odprowadzać do zbiornika przeciwpożarowego; nadmiar wody należy przekazać uprawnionym podmiotom do zagospodarowania, nie dopuszczając do przepełnienia zbiornika;
- 14) wody opadowe z dachów obiektów odprowadzać na tereny biologicznie czynne inwestycji;
- 15) ścieki socjalne z obiektu odprowadzać jak dotychczas do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe i regularnie opróżniać, nie dopuszczając do ich przepełnienia; w przypadku wybudowania gminnego systemu kanalizacji należy niezwłocznie dokonać przyłączenia;
- 16) wodę do stanowiska czerpania wody pobierać z istniejącej sieci wodociągowej lub dostarczać beczkowozami;
- 17) wodę do realizacji inwestycji (do celów socjalno-bytowych i porządkowych) oraz wodę do pomieszczenia biurowego pobierać z istniejącej sieci wodociągowej.

Uzasadnienie

W dniu 22 lipca 2021 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew wpłynął wniosek złożony przez Pana _____ w imieniu Pana _____ prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą _____ z siedzibą: _____ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych na terenie bazy transportowej w miejscowości Sołtyków, dz. 105/2, 106/2, 107/2, 108/2, 109/2, obr. 0026, gm Skaryszew, pow. radomski. W dniu 04.08.2021r. pełnomocnik Inwestora złożył sprostowanie do wniosku.

Analiza wniosku wykazała, wynikającą z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, właściwość burmistrza.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zalicza ją do grupy przedsięwzięć wymienionych §3 ust. 1 pkt 34 lit. a i b oraz §3 ust. 1 pkt 35 lit. a i b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew w toku postępowania administracyjnego uzyskał opinie:

- Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18.08.2021r. (data wpływu do tut. urzędu: 23.08.2021r., znak: W.A.ZZŚ.4.435.1.245.2021.KB) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu z dnia 20.08.2021r. (data wpływu do tut. urzędu: 26.08.2021r., znak: ZNS.4810.75.2021) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 26.08.2021r. (znak: WOOŚ-I.4220.1279.2021.JC) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew dokładnie przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy pod kątem uwarunkowań związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięcia do oceny oddziaływania na środowisko i uwzględniając łącznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, poddał analizie:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewidencyjnych: 105/2, 106/2, 107/2, 108/2, 109/2 obręb geodezyjny 0026 Sołtyków, o łącznej powierzchni 1,4501 ha, w większości utwardzonej tłuczniem. W ramach inwestycji przewiduje się budowę następujących obiektów:

- 3 dystrybutorów paliw ON – TIR,
- 3 dystrybutorów Adblue,
- wiaty nad dystrybutorami o powierzchni około 0,03 ha,
- podziemnego zbiornika dwukomorowego, dwupłaszczowego o pojemności około 50m³ (16m³ + 34m³),
- zbiornika Adblue o pojemności 7-10m³,
- słupa od wiatę,
- zbiornika przeciwpożarowego o objętości ok. 100m²,
- stanowiska czerpania wody,
- terenów utwardzonych.

Przewidywany roczny obrót olejem napędowym w ciągu roku to 2 000 000 l. Zbiorniki będą napełniane 1 raz w tygodniu. Tankowane będą tylko samochody ciężarowe w następujący sposób: poniedziałek: 10-15 pojazdów, wtorek: 1-2 pojazdy, środa: 1-2 pojazdy, czwartek: 5-10 pojazdów, piątek: ok. 65 pojazdów, sobota: ok. 10 pojazdów. Pojazdy będą tankowane przede wszystkim w godzinach 6-22. Nocą tankowane będzie jedynie ok. 5% pojazdów.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze jego oddziaływania nie znajdują się inne inwestycje, których oddziaływanie mogłoby kumulować się z oddziaływaniem przedmiotowej inwestycji.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Powierzchnia biologicznie czynna po realizacji inwestycji będzie wynosić ok. 0,1 ha, co daje ok. 6,9 % powierzchni terenu przeznaczonego pod inwestycję. Obecnie, zdecydowana większość terenu, na którym planuje się inwestycję, utwardzona jest tłuczniem. Na niewielkim obszarze występuje roślinność łąkowa i pojedyncze drzewa.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Na etapie realizacji inwestycji mogą wystąpić emisje pyłu do powietrza, spowodowane ruchem samochodów oraz pracą sprzętu (koparki, zagęszczarki, młoty pneumatyczne). Należyty stan techniczny maszyn i urządzeń wykluczy możliwość przekroczenia norm emisji pyłu do środowiska.

Na etapie realizacji inwestycji mogą też wystąpić emisje hałasu, które ustąpią wraz z zakończeniem etapu realizacji.

Praca sprzętu ciężkiego (np. młot pneumatyczny) może powodować emisje wibracji, jednak oddziaływanie tego zjawiska nie wykróczy poza teren inwestycyjny.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się przechowywanie oleju napędowego w ilości ok. 50m³, którego masa to ok. 41,5 Mg. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących

o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (Dz. U. z 2016r., poz. 138). Za wartości progowe w ww. rozporządzeniu, uznające przedsięwzięcie za zakład o zwiększonym ryzyku poważnej awarii, uznaje się wartość 2500 Mg dla substancji ropopochodnych oraz 50 Mg dla łatwopalnych gazów ciekłych, w tym gazu ziemnego. Wobec tego, przechowywanie planowanych wartości oleju napędowego nie kwalifikuje inwestycji, do przedsięwzięcia o zwiększonym ryzyku poważnej awarii.

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest poza obszarami narażonymi na wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, takich jak: huragan, trzęsienia ziemi, powodzie. Wystąpienie katastrofy naturalnej jest znikome.

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia katastrofy budowlanej.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Planowana budowa stacji paliw wiązać się będzie z wytwarzaniem przede wszystkim odpadów w postaci uszkodzonych materiałów budowlanych odpadów opakowaniowych oraz odpadów komunalnych.

Przewidywany rodzaj i ilości odpadów, jakie mogą powstać na etapie realizacji przedsięwzięcia:

Kod	Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów	Przewidywana ilość
15	Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach	
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Ok. 0,5 Mg
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Ok. 0,1 Mg
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Ok. 0,1 Mg
15 01 07	Zmieszane odpady opakowaniowe	Ok. 0,5 Mg
17	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)	
17 02 03	Tworzywa sztuczne	ok. 0,2 Mg
17 04 05	Żelazo i stal	Ok. 3 Mg
17 04 11	Kable i inne niż: wymienione w 17 04 10	Ok. 0,04 Mg
17 09 03*	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne	Ok. 0,02 Mg
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	Ok. 0,5 Mg
20	Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie	
20 03 01	Odpady komunalne	Ok. 0,3 Mg

Powstające odpady będą składowane w obrębie terenu przedsięwzięcia, w miejscu do tego wyznaczonym, w specjalnych pojemnikach/workach w zależności od rodzaju odpadów. Odpady będą systematycznie przekazywane firmom, posiadającym pozwolenie na gospodarowanie odpadami. Masy ziemne, powstałe po wykopach, zostaną zagospodarowane w granicach terenu inwestycyjnego.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Przewidywane oddziaływanie inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się

środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Obszar przeznaczony pod inwestycję położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 405 o nazwie Niecka Radomska. Projektowana farma fotowoltaiczna nie będzie generowała ścieków, a wody opadowe będą odprowadzane do gleby w sposób taki, jaki odbywa się to obecnie. W związku z tym nie przewiduje się pływów przedsięwzięcia na wody powierzchniowe lub podziemne.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2006 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1098). Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości ok. 10,2 km w kierunku północno-wschodnim – obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013 i specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach, na których standardy jakości środowiska nie zostały przekroczone i nie istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami mającymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Według danych dostępnych na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, gęstość zaludnienia w gminie Skaryszew wyniosła 87os./km² w roku 2020, natomiast w części miejskiej gminy było to 157os./km².

i) obszary przylegające do jezior:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami uzdrowisk i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Projektowana inwestycja znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 405 (Niecka Radomska), typ zbiornika: porowo-szczelinowy.

Projektowane przedsięwzięcia znajduje się w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie PLGW200087, zlokalizowanej w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, o powierzchni JCWP 2100,40km², RZGW w Warszawie.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych:

stan ilościowy – dobry; stan chemiczny – dobry; aktualny stan – dobry; cel dla stanu chemicznego – dobry stan chemicznych; cel dla stanu ilościowego – dobry stan ilościowy;

ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Rzecznych oznaczonej kodem RW20001725269 Mleczna bez Pacynki, Zlewnia Radomki, obszar dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, długość JCW 63,54 km, powierzchnia JCW 190,64km², RZGW w Warszawie.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych:

Stan chemiczny – dobry; stan/potencjał ekologiczny – poniżej słaby; aktualny stan- zły;

Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny, cel dla stanu ekologicznego: dobry stan ekologiczny;

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona.

Planowana inwestycja znajduje się również w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Rzecznych oznaczonej kodem RW200017236649 Modrzejowianka do Kobylanki, zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Kamiennej do ujścia Pilicy z wyłączeniem zlewni Radomski, obszar dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, długość JCW 84,31km, powierzchnia JCW 238,38km², RZGW w Warszawie.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych:

Stan chemiczny – dobry stan ekologiczny – poniżej dobrego; aktualny stan – zły;

Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny cel dla stanu ekologicznego: dobry stan ekologiczny;

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona.

Inwestycja znajduje się także w obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) PLRW200017252689 Pacynka, obszar dorzecza Wisły, region wodny Środkowej Wisły, Zlewnia Radomki, długość JCW 64,49 km, powierzchnia JCW 162,74km², RZGW w Warszawie.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych:

Stan chemiczny – dobry, stan ekologiczny – słaby, aktualny stan – zły;

Cel dla stanu chemicznego – dobry stan chemiczny, ceta dla stanu/potencjału ekologicznego – dobry stan ekologiczny;

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona.

Mając na uwadze opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, realizacja, eksploatacja oraz ewentualna likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016r., poz. 1911).

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Przewidywane oddziaływanie będzie miało charakter lokalny i ograniczy się do najbliższego otoczenia.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Przedsięwzięcie nie będzie miało transgranicznego charakteru oddziaływania.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Informacje zawarte w kip potwierdzają wystąpienie oddziaływania na etapie realizacji inwestycji. Bezpośrednie oddziaływanie będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały, ograniczający się do najbliższego otoczenia inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny. Występujące uciążliwości ograniczą się do etapu realizacji inwestycji.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze jego oddziaływania nie znajdują się inne inwestycje, których oddziaływanie mogłoby kumulować się z oddziaływaniem przedmiotowej inwestycji.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia zakończy się na etapie realizacji inwestycji. W celu minimalizacji emisji hałasu przestrzegane będą następujące zasady:

- prace budowlane i transportów prowadzone będą wyłącznie porze dnia,
- stosowany będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym,
- w czasie przerw w pracy, silniki maszyn będą wyłączane,
- proces budowlany zostanie zaplanowany w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć czas budowy,
- zaplecze budowy zostanie zlokalizowane możliwie najdalej od terenów zabudowanych.

W toku prowadzonego postępowania, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Burmistrz
Miasta i Gminy
mgr inż. Dariusz Piątek

Charakterystyka przedsięwzięcia, stanowi załącznik do niniejszej decyzji, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik – Pan

2.

3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a.

4. a/a

Do wiadomości:

1. Organy opiniujące

RNO.6220.13.2021.KŁ

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

stanowiąca załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania inwestycji na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247, 784, 922, 1211, 1551, 1718)

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewidencyjnych: 105/2, 106/2, 107/2, 108/2, 109/2 obręb geodezyjny 0026 Sołtyków, o łącznej powierzchni 1,4501 ha, w większości utwardzonej tłuczniem. W ramach inwestycji przewiduje się budowę następujących obiektów:

- 3 dystrybutorów paliw ON – TIR,
- 3 dystrybutorów Adblue,
- wiaty nad dystrybutorami o powierzchni około 0,03 ha,
- podziemnego zbiornika dwukomorowego, dwupłaszczowego o pojemności około 50m³ (16m³ + 34m³),
- zbiornika Adblue o pojemności 7-10m³,
- słupa pod wiatę,
- zbiornika przeciwpożarowego o objętości ok. 100m²,
- stanowiska czerpania wody,
- terenów utwardzonych.

Przewidywany roczny obrót olejem napędowym w ciągu roku to 2 000 000 l. Zbiorniki będą napełniane 1 raz w tygodniu. Tankowane będą tylko samochody ciężarowe w następujący sposób: poniedziałek: 10-15 pojazdów, wtorek: 1-2 pojazdy, środa: 1-2 pojazdy, czwartek: 5-10 pojazdów, piątek: ok. 65 pojazdów, sobota: ok. 10 pojazdów. Pojazdy będą tankowane przede wszystkim w godzinach 6-22. Nocą tankowane będzie jedynie ok. 5% pojazdów.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2006 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1098). Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości ok. 10,4 km w kierunku północno-wschodnim – obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013 i w odległości ok. 10,7 km w kierunku północno-wschodnim - specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr inż. Dariusz Piątek