

RŚP.6220.7.2016.PO/KŁ

DECYZJA **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405, 1999, 1566, Dz.U. z 2018r., poz.1089, 810, 1496, 1563, 1590, 1722, 1669 ze zm.), zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019r., poz. 1712), w związku z §3 ust. 1 pkt 103 lit a tiret pierwsze oraz lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71), zgodnie z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256, zwaną dalej „K.p.a.”) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 maja 2016 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dwuetaпова rozbudowa budynku inwentarskiego – obory – wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianych do realizacji na dz. nr ew. 385/3, obręb Gębarzów, gmina Skaryszew, powiat radomski”

ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie:

1. Określam:

1.1. Rodzaj i miejsce realizacji inwestycji:

Planowane przedsięwzięcie obejmuje dwuetaповą rozbudowę budynku inwentarskiego – obory – wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr ew. 385/3, obręb geodezyjny 0009 Gębarzów, gmina Skaryszew, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Powierzchnia ww. działki wynosi 2,81 ha i znajdują się na niej: budynek gospodarczy, budynek inwentarski – obora, dwie płyty obornikowe o powierzchni około 77m² i około 154m², dwa zbiorniki na gnojówkę o pojemności około 30m³ i 120 m³ oraz silos zbożowy o ładowności 60 Mg i silos na kukurydzę.

Na obszarze, na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja znajdują się obecnie:

- budynek gospodarczy
- budynek inwentarski – obora,
- płyta obornikowa o powierzchni ok. 77m²,
- płyta obornikowa o powierzchni ok. 154m²,
- zbiornik na gnojówkę o pojemności ok. 30m³,
- zbiornik na gnojówkę o pojemności ok. 120m³,
- silos zbożowy o ładowności 60 Mg,
- silos na kukurydzę.

Zakres I etapu budowy:

- rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego o powierzchnię zabudowy około 130m² od strony wschodniej (zagospodarowany zostanie teren zadaszony od strony wschodniej, powierzchnia dachu nie zwiększa się),
- rozbudowa istniejącej hali udojowej typu rybna ość o powierzchni zabudowy około 14m².

Zakres II etapu budowy:

- rozbudowa budynku inwentarskiego o około 920m² od strony południowej,
- wyposażenie inwestycji w niezbędną infrastrukturę,
- zmiana technologii chowu zwierząt z chowu na płytkiej ściółce na chów bezściółkowy – na rusztach,

- likwidacja istniejącego zbiornika na gnojówkę o pojemności 30m³,
- powstanie nowego zbiornika wewnętrznego na gnojownicę o pojemności ok. 2500m³, zlokalizowanego pod budynkiem inwentarskim,
- likwidacja istniejących płyt obornikowych,
- budowa awaryjnej płyty obornikowej o powierzchni 100m²,
- przedłużenie silosu na kukurydzę o ok. 30m na południe.

W wyniku realizacji pierwszej rozbudowy przedsięwzięcia, obsada wynosić będzie 64,75 DJP:

- 41 szt. krów dojnych,
- 23 szt. jałówek cielných,
- 5 szt. cieląt.

W wyniku drugiej rozbudowy obsada wyniesie łącznie 153,25 DJP:

- 120 szt. krów dojnych,
- 20 szt. jałówek cielných,
- 10 szt. jałówek powyżej roku,
- 10 szt. jałówek od ½ roku do 1 roku,
- 15 szt. cielaków.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

1.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

- 1) na etapie realizacji inwestycji zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami);
- 2) prace budowlane wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw;
- 3) prace budowlane wykonywać bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych,
- 4) teren przedsięwzięcia wyposażyć w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku, zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazywać uprawnionym odbiorcom;
- 5) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;
- 6) wszelkie prace związane z tankowaniem oraz naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
- 7) na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego przewoźnej toalety; ww. zbiornik systematycznie opróżniać (nie można dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a jego zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;
- 8) na etapie realizacji prace budowlane, za wyjątkiem prac wymagających ciągłości procesu technologicznego, oraz transport materiałów budowlanych prowadzić wyłącznie w godzinach od 06:00 do 22:00;
- 9) utrzymywać istniejące ogrodzenie z płyt betonowych zlokalizowane od strony wschodniej działki inwestycyjnej o długości ok. 125m;
- 10) ruch pojazdów po terenie inwestycji związany z obsługą przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w godzinach od 06:00 do 22:00;
- 11) na etapie eksploatacji wodę na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierać z gminnej sieci wodociągowej;
- 12) zastosować system pojenia zwierząt minimalizujący zużycie wody;
- 13) odcieki technologiczne z mycia urządzeń udojowych oraz zbiornika na mleko, a także ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego; ww. zbiornik systematycznie

opróżniać (nie można dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawniony podmiot, a jego zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;

- 14) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych oraz terenów utwardzonych odprowadzać powierzchniowo na własny teren nieutwardzony w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu wód opadowych ze szkoda dla gruntów sąsiednich;
- 15) system wodno-ściekowy, zbiorniki na gnojówkę oraz zbiorniki na ścieki regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać;
- 16) sztuki padłe, do czasu ich wywozu z terenu przedsięwzięcia, przechowywać w warunkach minimalizujących uciążliwość odorową;
- 17) zapewnić sprawne czyszczenie budynku inwentarskiego, a także systematyczny wywóz sztuk padłych;
- 18) odpowietrzniki silosa wyposażyć w filtry workowe;
- 19) transport gnojowicy do miejsc przeznaczenia prowadzić w sposób zabezpieczający przed niezorganizowaną emisją odorów, za pomocą specjalistycznego sprzętu;
- 20) wykorzystywanie maksymalnie jednego silosa zbożowego o maksymalnej pojemności do 60 Mg;
- 21) zlikwidowanie istniejących płyt obornikowych;

2. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś należy uwzględni następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- 1) zmodernizowanie budynku inwentarskiego – obory, w systemie chowu rusztowego, do maksymalnej obsady 120 szt. krów, 20 szt. jałówek cielných, 10 szt. jałówek powyżej roku, 10 szt. jałówek od 0,5 do 1 roku, 15 szt. cielaków;
- 2) zmodernizowanie przedmiotowego budynku obory tak, aby zastosowana w nim był wyłącznie wentylacja grawitacyjna, z odprowadzeniem zanieczyszczeń maksymalnie 1 świetlikiem kalenicowym zlokalizowanym na minimalnej wysokości 6,8 m,
- 3) zapewnić zachowanie wymogów ochrony środowiska i warunków gruntowo – wodnych w rozwiązaniach projektowych przedsięwzięcia,
- 4) działalność prowadzić w taki sposób, aby nie miała ona negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych, zgodnie z art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021r., poz. 624 ze zm.)

3. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Uzasadnienie

W dniu 12 maja 2016 roku do Burmistrza Miasta i Gmin Skaryszew wpłynął wniosek (wraz z niezbędnymi załącznikami) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dwuetapowej rozbudowie budynku inwentarskiego – obory – wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanego na działce 385/3 w miejscowości Gębarzów, gm. Skaryszew. Wniosek został złożony przez Panią _____ na mocy udzielonego przez Inwestora _____ pełnomocnictwa.

W trakcie postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (z dnia 03.06.2016r., znak: WOOŚ-II.4240.790.2016.JC) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu (z dnia 03.06.2016r., znak: ZNS.712-40/16) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew wydał postanowienie (z dnia 21.06.2016r., znak: RŚP.6220.7.2016.PO) nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny

oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu z przeprowadzonej oceny.

W związku ze złożonym zażaleniem na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21.06.2016r., znak: RŚP.6220.7.2016.PO przez Państwa

w dniu 08.07.2016r., przedmiotowa sprawa została przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom.

W dniu 15.12.2016r. pełnomocnik Inwestora – Pani [imię] – przedłożyła Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew raport z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

W dniu 03.02.2017r. do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wpłynęło postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu (z dnia 30.12.2016r., znak: SKO.ŚR.39.1573.2016) utrzymujące w mocy postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21.06.2016r. (znak: RŚP.6220.7.2016.PO).

7 lutego 2017 roku Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu. Po przekazaniu wezwania do uzupełnienia raportu ooś, pełnomocnik Inwestora złożył wniosek (data wpływu do tut. urzędu: 11.04.2017r.) o zawieszenie postępowania w sprawie.

W dniu 18.04.2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew wydał postanowienie zawieszające postępowanie w przedmiotowej sprawie.

16 czerwca 2017 roku do tut. urzędu wpłynął wniosek Pani [imię] o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego wraz z uzupełnieniem raportu ooś.

19 czerwca 2017 roku Burmistrz wydał postanowienie podejmujące zawieszone postępowanie w przedmiotowej sprawie a także przekazał wniesione uzupełnienie raportu ooś do organów uzgadniających realizację inwestycji.

21 lipca 2017 roku Burmistrz kolejny raz wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu ooś, na podstawie wezwania wystosowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu (znak: ZNS.713-4/17-2 z dnia 12.07.2017r.). 2 sierpnia 2017 roku pełnomocnik Inwestora przedłożył uzupełnienie raportu, które w dniu 17.08.2017r., zostało przekazane do Państwowego Inspektora Sanitarnego.

W dniu 24 lipca 2017 roku do tut. organu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (z dnia 18 lipca 2017r., znak: WOOŚ-I.4242.44.2017.DH.5) uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki.

13 października 2017 roku Burmistrz MiG Skaryszew otrzymał negatywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu na temat realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

10 listopada 2017 roku Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na dwuetapowej rozbudowie budynku inwentarskiego – obory – wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanego na działce 385/3 w miejscowości Gębarzów, gm. Skaryszew.

W dniu 08.12.2017r. strony postępowania złożyły odwołanie od ww. decyzji, które 22 grudnia 2017 roku zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu wraz z dokumentacją sprawy. 14 sierpnia 2018 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu w drodze decyzji (znak: SKO.ŚU.1.19.2018) uchyliło decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 listopada 2017 roku.

27 września 2018 roku Inwestor – Pan [imię] – odwołał udzielone pełnomocnictwo dla Pani [imię] reprezentującej firmę [nazwa firmy]

[imię], do występowania i dokonywania wszelkich czynności przed organami i instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie realizacji opracowań z zakresu ochrony środowiska.

W dniu 09.11.2018 rok organ prowadzący postępowanie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (Wydział Spraw Terenowych nr II w Radomiu) o ponowną opinię dla planowanego przedsięwzięcia. Po uzyskaniu opinii RDOŚ w Warszawie (z dnia 27.11.2018r., znak: WOOŚ-I.4220.996.2018.AST)

o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz informacji od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu (z dnia 28.11.2018r., znak: ZNS.713-18/18) o podtrzymaniu opinii sanitarnej znak: ZNS.713-4/17 z dnia 09.10.2017r., Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew w dniu 21.12.2018r. wydał postanowienia nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu oraz postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie, o czym zawiadomił strony.

10 grudnia 2019 roku Pan (prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą , złożył do Urzędu miasta i Gminy w Skaryszewie 4 egzemplarze raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego – obory, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianych do realizacji na dz. nr ew. 385/3 w miejscowości Gębarzów, gmina Skaryszew, powiat radomski oraz udzielone przez Inwestora – Pana pełnomocnictwo.

W dniu 02.01.2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podjął postanowieniem zawieszone postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie oraz złożył wniosek o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.

Pomimo rozpoczęcia przedmiotowego postępowania administracyjnego w 2016 roku, a więcej przed utworzeniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew dla dobra sprawy oraz dla dobra społeczeństwa postanowił wystąpić również z wnioskiem o uzgodnienie realizacji inwestycji do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Strony postępowania zostały zawiadomione o czynnościach poprzez publiczne obwieszczenie. Jednocześnie w dniu 02.01.2020 roku na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłosił udział społeczeństwa w postępowaniu, co zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń tut. urzędu a także na tablicy ogłoszeń sołectwa Gębarzów. W 30 dniowym terminie (t.j. od 3 stycznia do 4 lutego 2020 roku nikt nie skorzystał z przysługującego prawa do zapoznania się z dokumentacją sprawy i złożenia ewentualnych uwag i wniosków).

27 stycznia 2020 roku Burmistrz wezwał Pełnomocnika do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia raportu, zgodnie z wezwaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Zarząd Zlewni w Radomiu) – z dnia 13 stycznia 2020 roku, znak: WA.ZZŚ.4.436.3.2020.SP 27 lutego 2020 r. Burmistrz przekazał złożone przez Pełnomocnika uzupełnienie (dnia 25.02.2020r.) do Zarządu Zlewni w Radomiu. 3 lutego 2020 roku PPIS w Radomiu poinformował o niezafatwieniu sprawy w terminie ze względu na złożoność przedmiotowej sprawy i wyznaczył nowy termin wydania opinii do dnia 28.02.2020r. 4 marca 2020 roku RDOŚ poinformował o zwłoce i wyznaczył termin załatwienia sprawy do dnia 4 września 2020 r.

W dniu 5 marca 2020 r. do tut. organu wpłynęła negatywna opinia sanitarna (z dnia 27.02.2020r., znak: ZNS.4811.1.2020) dla przedmiotowej inwestycji.

10 marca 2020 r. Burmistrz zawiadomił Pełnomocnika Inwestora oraz strony postępowania o zwłoce w załatwieniu sprawy z uwagi na ww. okoliczności i wyznaczył termin załatwienia sprawy do dnia 30 października 2020r.

20 marca 2020 r. organ prowadzący postępowanie zdecydował przekazać uzupełnienie raportu na wezwanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do RDOŚ w Warszawie oraz do PPIS w Radomiu.

19 marca 2020 r. Burmistrz otrzymał pozytywne uzgodnienie realizacji inwestycji od Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie a warunki określone w tym uzgodnieniu zawarł w sentencji niniejszej decyzji.

20 kwietnia 2020 r. do UMiG w Skaryszewie wpłynęła informacja od PPIS w Radomiu (z dnia 08.04.2020r., znak: ZNS.4811.1.2020) o podtrzymaniu negatywnej opinii sanitarnej ZNS.4811.1.2020 z dnia 27.02.2020r.

10 grudnia 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwał do uzupełnienia raportu ooś (znak: WOOS-I.4221.2.2020.AST.3). Burmistrz MiG Skaryszew przekazał wezwanie

Inwestorowi pismem z dnia 14.01.2021r. (znak: RŚP.6220.7.2016.PO/KŁ), a następnie 19 lutego 2021r. przekazała złożone (w dniu 18.02.2021r.) przez Pełnomocnika uzupełnienie raportu. 22 marca 2021r. RDOŚ ponownie wystosował wezwanie (znak: WOOŚ-I.4221.2.2020.AST.4) do uzupełnienia raportu ooś. 28 maja 2021 roku Burmistrz przekazał uzupełnienie do RDOŚ w Warszawie, złożone w dniu 25 maja 2021r. do tut. urzędu przez Pełnomocnika. Ostatecznie, w dniu 6 lipca 2020 roku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie (znak: WOOŚ-I.4221.2.2020.AST.5) uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające istotne warunki. W związku z uzyskaniem opinii od wszystkich organów współdziałających, Burmistrz zdecydował o ponownym przeprowadzeniu udziału społeczeństwa w postępowaniu i wyznaczył 30 dniowy termin (od 14.07.2021r. do 12.08.2021r.) na zapoznanie się z dokumentacją sprawy oraz złożenie ewentualnych uwag i wniosków. W wyznaczonym terminie nikt nie skorzystał z przysługującego prawa.

20 sierpnia 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zawiadomił Pełnomocnika oraz strony postępowania (poprzez obwieszczenie) o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie i możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Przed wydaniem decyzji Burmistrz szczegółowo przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy a także zapoznał się z opiniami i uzgodnieniami organów współdziałających, jednocześnie przychylając się do pozytywnych uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W sentencji niniejszej decyzji zawarte zostały wszystkie warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia określone w ww. uzgodnieniach. RDOŚ w Warszawie i Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu szczegółowo uzasadnili swoje stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu w swojej negatywnej opinii z dnia 27 lutego 2020 r. wskazał że projektowana inwestycja, przy właściwym doborze urządzeń nie powinna wpływać negatywnie na poszczególne elementy środowiska, a mimo to zaopiniował przedsięwzięcie negatywnie z uwagi na swoje obawy o możliwość wystąpienia uciążliwości zapachowych.

Na dzień wydania niniejszej decyzji nie ma żadnych regulacji normatywnych określających parametry stężeń substancji zapachowych w powietrzu. Podkreślić należy, że odczuwanie zapachów jest kwestią indywidualną a ten sam zapach może wywołać różne reakcje, w zależności od wrażliwości danej osoby. Na etapie eksploatacji inwestycji, głównymi źródłami emisji substancji do powietrza będą: system wentylacyjny budynku inwentarskiego oraz środki transportu poruszające się po terenie inwestycyjnym. Przeprowadzona ocena oddziaływania na powietrze wykazała, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, poziomy substancji odoroczynnych, takich jak amoniak czy siarkowodór, pochodzących z procesów technologicznych, nie spowodują przekroczenia aktualnie obowiązujących norm w tym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010r., nr 16, poz. 87). Raport z oceny oddziaływania na środowisko wykazał, że przy zachowaniu warunków określonych w niniejszej decyzji, dotrzymane zostaną standardy jakości powietrza.

Analiza raportu potwierdziła, że planowana inwestycja, na etapie realizacji i eksploatacji, nie wpłynie negatywnie na przyrodę i krajobraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża – Makowiec.

Mając na uwadze rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz powiązania z innymi przedsięwzięciami, nie stwierdzono możliwości ponadnormatywnego kumulowania się oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi poza terenem należącym do Inwestora.

W raporcie ooś wyszczególnione zostały przewidywane rodzaje i ilości odpadów, które mogą być wytwarzane w trakcie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia oraz przedstawione informacje o sposobach gospodarowania ww. odpadami oraz wytwarzaną gnojowicą. Przedstawione sposoby postępowania z odpadami są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Po przeanalizowaniu zgromadzonej w sprawie dokumentacji, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew nie znalazł przesłanek, o których mowa w art. 85 ust. 1-3 ustawy ooś, na podstawie których należałoby odmówić zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu (ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom), za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji I instancyjnej, strona nie może złożyć w tej sprawie również skargi do sądu administracyjnego.



ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY

Robert Faryna

RŚP.6220.7.2016.PO/Kł

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

stanowiąca załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania inwestycji na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247, 784, 922, 1211, 1551, 1718)

Planowane przedsięwzięcie obejmuje dwuetapową rozbudowę budynku inwentarskiego – obory – wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr ew. 385/3, obręb geodezyjny 0009 Gębarzów, gmina Skaryszew, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Powierzchnia ww. działki wynosi 2,81 ha i znajdują się na niej: budynek gospodarczy, budynek inwentarski – obora, dwie płyty obornikowe o powierzchni około 77m² i około 154m², dwa zbiorniki na gnojówkę o pojemności około 30m³ i 120 m³ oraz silos zbożowy o ładowności 60 Mg i silos na kukurydzę.

Na obszarze, na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja znajdują się obecnie:

- budynek gospodarczy
- budynek inwentarski – obora,
- płyta obornikowa o powierzchni ok. 77m²,
- płyta obornikowa o powierzchni ok. 154m²,
- zbiornik na gnojówkę o pojemności ok. 30m³,
- zbiornik na gnojówkę o pojemności ok. 120m³,
- silos zbożowy o ładowności 60 Mg,
- silos na kukurydzę.

Zakres I etapu budowy:

- rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego o powierzchnię zabudowy około 130m² od strony wschodniej (zagospodarowany zostanie teren zadaszony od strony wschodniej, powierzchnia dachu nie zwiększa się),
- rozbudowa istniejącej hali udojowej typu rybia ość o powierzchni zabudowy około 14m².

Zakres II etapu budowy:

- rozbudowa budynku inwentarskiego o około 920m² od strony południowej,
- wyposażenie inwestycji w niezbędną infrastrukturę,
- zmiana technologii chowu zwierząt z chowu na płytkiej ściółce na chów bezściółkowy – na rusztach,
- likwidacja istniejącego zbiornika na gnojówkę o pojemności 30m³,
- powstanie nowego zbiornika wewnętrznego na gnojowicę o pojemności ok. 2500m³, zlokalizowanego pod budynkiem inwentarskim,
- likwidacja istniejących płyt obornikowych,
- budowa awaryjnej płyty obornikowej o powierzchni 100m²,
- przedłużenie silosu na kukurydzę o ok. 30m na południe.

W wyniku realizacji pierwszej rozbudowy przedsięwzięcia, obsada wynosić będzie 64,75 DJP:

- 41 szt. krów dojnych,
- 23 szt. jałówek cielných,
- 5 szt. cieląt.

W wyniku drugiej rozbudowy obsada wyniesie łącznie 153,25 DJP:

- 120 szt. krów dojnych,
- 20 szt. jałówek cielných,
- 10 szt. jałówek powyżej roku,
- 10 szt. jałówek od ½ roku do 1 roku,
- 15 szt. cielaków.

Dla terenu objętego inwestycją nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wykazała brak negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na stan siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000 oraz na przyrodę i krajobraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Łża-Makowiec.



ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTAJ GMINY

Robert Faryna