

ZAPYTANIE OFERTOWE

Inwentaryzacja, wykonanie projektu modernizacji sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie.

I. Przedmiot zapytania ofertowego

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie wykonawcy projektu modernizacji sieci komputerowej - teletechnicznej wraz z dedykowaną siecią elektroenergetyczną i modernizacją istniejącej sieci telefonicznej oraz sporządzenie kosztorysów projektu.

II. Założenia projektowe

1. Przedmiot zamówienia:

- a) Inwentaryzacja istniejącej sieci komputerowej – teletechnicznej, wsparcie w planie modernizacji,
- b) Wykonanie projektu modernizacji sieci komputerowej - teletechnicznej wraz z dedykowaną siecią elektroenergetyczną i telefoniczną.
- c) Sieć elektrotechniczna dotyczy CPD i PPD.
- d) Sporządzenie kosztorysów do przedłożonego projektu.
- e) Sieć komputerowa ma zostać zaprojektowana w sposób spełniający wymagania kategorii 6.
- f) Projekt należy przedłożyć wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, o ile wymagają tego przepisy szczególne.

2. Wymagania stawiane Wykonawcom:

- a) Zrealizowanie podobnych zamówień (zaprojektowanie okablowania) w zakresie wydajności kategorii 6 w ciągu ostatnich trzech lat (co najmniej jedna) na minimum 100 punktów logicznych (wraz z referencjami).
- b) Dedykowana sieć elektryczna będzie zaprojektowana przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami.
- c) Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu podpisania umowy.

3. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

- a) Rzuty pięter budynku z zaznaczeniem rozmieszczenia punktów logicznych w pomieszczeniach, centralnym i pośrednich punktach dystrybucyjnych i tras prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych oraz miejsca przepustów dla instalacji pionowej osobno dla istniejącej i nowo projektowanej sieci.
- b) Wykonawca zamówienia zobowiązany zostanie do przedłożenia zamawiającemu dokumentacji papierowej oraz elektronicznej zaprojektowanej sieci z możliwością edycji na potrzeby zamawiającego.

4. System okablowania strukturalnego:

- a) Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm wg: ISO/IEC 11801
- b) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu zestawienie zastosowanych materiałów i montowanych urządzeń (wraz z ilościami i numerami katalogowymi producenta) – kosztorys wykonania projektowanej sieci komputerowej oraz elektrycznej.
- c) Wszystkie komponenty sieci strukturalnej powinny pochodzić od jednego producenta.

5. Wytyczne do projektu sieci strukturalnej:

- a) Należy zaprojektować prowadzenie trasy przewodu światłowodowego z planowanego punktu wejścia do budynku do Centralnego Punktu Dystrybucyjnego (CPD).
- b) Trasy kablowe powinny prowadzić pod sufitem po obu stronach korytarza w pomieszczeniach przy podłodze oraz przy suficie.
- c) Trasy kablowe należy zaprojektować jako listwy kablowe plastikowe z zapasem przestrzeni przekroju wewnętrznego nie mniej niż 40%.
- d) Instalacja wykonana w technologii natynkowej montaż w listwach kablowych.
- e) Okablowanie poziome miedziane kat 6.
- f) Okablowanie pionowe światłowodowe należy przeprowadzić z piwnicy do pomieszczenia serwerowni II Piętro oraz z piwnicy do pośrednich punktów dystrybucyjnych.
- g) Centralny punkt dystrybucyjny zlokalizowany w pomieszczeniu serwerowni - pomieszczenie -II piętro (wizja lokalna), wykonany jako szafa stojąca.
- h) Pośrednie punkty dystrybucyjne zlokalizowane w pomieszczeniach uzgodnionych ze zlecniodawcą wykonane jako szafy wiszące.

6. Punkty logiczne:

- a) Punkty logiczne składają się z 2xRJ45 Cat.6 ogólna ilość to ok. 160.
- b) Punkty logiczne mają mieć możliwość pełnienia funkcji zamiennie zarówno połączeń urządzeń sieci komputerowej jak i telekomunikacyjnej (aparat telefoniczny analogowy i cyfrowy) o tym jaką funkcję będzie pełnić gniazdo decydujemy na poziomie krosowania patch panelu z odpowiednim urządzeniem sieci komputerowej lub telekomunikacyjnej.
- c) Rozmieszczenie punktów logicznych (rzuty kondygnacji budynku znajdują się w załączniku Nr 3):

7. Punkty dystrybucyjne:

- a. Centralny Punkt Dystrybucyjny (CPD) zlokalizowany w serwerowni powinien obejmować wszystkie pomieszczenia w budynku.
- b. Pośrednie Punkty Dystrybucyjne (PPD) zlokalizowane na pozostałych kondygnacjach obejmują pomieszczenia rozmieszczone na tej samej kondygnacji.
- c. Połączenie z Centralnym Punktem Dystrybucyjnym (CPD) pośrednich punktów dystrybucyjnych zlokalizowanych na kondygnacjach należy wykonać zarówno 2x przewodem miedzianym kategorii 6, przewodem wieloparowym min. 25 par, oraz przy pomocy światłowodu.
- d. Na każdym poziomie budynku powinna znajdować się odpowiednia ilość punktów dostępowych sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) zapewniająca pokrycie 100% powierzchni pomieszczeń na danym poziomie, przy pomocy których będą się łączyć z siecią urządzenia mobilne.
- e. Istniejącą sieć LAN należy uwzględnić i wykorzystać do projektu sieci telefonicznej.

8. Dedykowana sieć elektryczna:

- a. Przewody sieci elektrycznej należy oddzielić od przewodów sieci LAN.
- b. Dodatkowo należy ująć w projekcie gniazda zasilające w punktach dystrybucyjnych oraz zasilanie szafy serwerowej.

10. Wizja lokalna:

Wymaga się przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawców po uprzednim umówieniu terminu drogą elektroniczną na adres t.kalita@skaryszew.pl lub telefonicznie nr tel. 486103089 wew. 129.

III. Informacje dotyczące składanej oferty:

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę (załącznik nr 1) i zaproponować tylko jedną cenę. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Cena oferty netto + VAT powinna być wyrażona w złotych oraz obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia zrealizowane będzie po złożeniu przez Wykonawcę kompletnego projektu w postaci papierowej, elektronicznej wraz z kosztorysami, zestawieniem materiałowym i przyjęciu tych dokumentów przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
3. Oferta oraz inne dokumenty powinny być podpisane przez osobę(y) umocowaną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
4. Oferta powinna być ważna 30 dni od dnia upłynięcia terminu na jej złożenie w siedzibie Zamawiającego.
5. Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Oferta na Inwentaryzacja, wykonanie projektu modernizacji sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie” w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Skaryszewie, przy **ul. Juliusza Słowackiego 6** do dnia **17.05.2022 r. do godziny 14.00.**
6. Po rozpatrzeniu ofert Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o dokonanym wyborze na wskazane przez nich adresy e-mail.
7. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryteriami: cena (najniższa cena).
8. Oczekiwany przez Zamawiającego termin wykonania projektu wraz z przedstawieniem kosztorysów: **30 dni od dnia podpisania umowy.**
9. Wymagane dokumenty:
 - a. wypełniony formularz oferty;
 - b. wykaz zrealizowanych podobnych zamówień (zaprojektowanie okablowania) w zakresie wydajności kategorii 6 w ciągu ostatnich trzech lat (co najmniej jedna) na minimum 100 punktów logicznych;
 - c. dokument potwierdzający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną);
 - d. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

10. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, w której Wykonawca zobowiąże się do przekazania wszelkich praw do projektu Zamawiającemu.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznej modyfikacji projektu w uzgodnieniu z Wykonawcą przed oraz w trakcie realizacji zamówienia bez zmiany kosztów przedstawionej oferty stosownie do potrzeb.

12. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Skaryszew do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

IV Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że **Administratorem państwa danych osobowych** przetwarzanych w związku z zapytaniem ofertowym będzie Gmina Skaryszew – Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, poprzez e-mail: urząd@skaryszew.pl. Wyzaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, poprzez e-mail: iodo@skaryszew.pl. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z zapytaniem ofertowym. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:

- a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
- b) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o zapytanie ofertowe przetwarzane będą przez okres 5 lat od daty podpisania umowy.

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 Prawo zamówień publicznych.

Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi GMINA SKARYSZEW zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym

odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
- e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

1. Tomasz Kalita - tel. 486103089 wew. 129


**BURMISTRZ
MIASTA LĘGZINY**
.....mgr inż. Dariusz Piątek.....

Zamawiający

Załączniki:

- a. załącznik 1 – formularz oferty;
- b. załącznik 2 – projekt umowy;
- c. załącznik 3 - rzuty kondygnacji pomieszczeń budynku