

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE

z dniar.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy w Skaryszewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ regulacyjny – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy w Skaryszewie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/232/2021 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 lutego 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków) na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skaryszewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Miasta i Gminy Skaryszew

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1.1. Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego – oraz odbiorców usług na terenie gminy Skaryszew z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07 czerwca 2001r. (Dz.U.z 2020r. poz.2028).

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dostarcza wodę lub odprowadza ścieki na podstawie pisemnej umowy, zawartej z odbiorcą usług.

§2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) Ustawie – rozumie się przez to Ustawę z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
- 2) Umowie – rozumie się przez to umowę, o której mowa w art. 6 Ustawy.

Rozdział 2 Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków

§3. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zgodnie z przepisami Ustawy, ma obowiązek:

1. Zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,
 - zapewnienia dostawy wody w ilości nie mniejszej niż 0,2m³/d na odbiorcę z którym zawarto umowę, pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05MPa (0,5 bara) i nie większym niż 0,6 MPa (6 barów) na wylocie zaworu głównego za wodomierzem głównym;
 - zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny,
2. Zapewnić należytą jakość dostarczonej wody zgodnej z zaleceniami pozwolenia wodnoprawnego:
 - mętność – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian (zalecany zakres wartości do 1,0 NTU),
 - barwa – akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,
 - zapach – akceptowany przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,
 - smak – akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,
 - pH – 6,5 – 9,5,
 - twardość (CaCO₃) – 60 - 500 mg/l,

- utlenialność – 5,0 mgO₂/l,
- amonowy jon – 0,5 mg/l,
- azotyny – 0,5 mg/l,
- azotany – 50 mg/l,
- chlorki – 250 mg/l
- chlor wolny – 0,3 mg/l,
- przewodność elektryczna właściwa w 25oC – 2,500 µS/l,
- żelazo – 200 µg/l
- mangan – 50 µg/l
- ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC/1ml wody – 100 jtk,
- ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC/1ml wody – 20 jtk,
- bakterie grupy coli/100 ml wody – 0 jtk,
- Escherichia coli/100ml wody – 0 jtk, - Enterokoki/100 ml wody – 0 jtk

3. Prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości wody.

§4. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków , przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zgodnie z przepisami Ustawy, ma obowiązek:

1. zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny w ilości nie mniejszej niż 0,2m³ na dobę,
2. zapewnić ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków,
3. zapewnić należytą jakość oczyszczonych ścieków,
4. prowadzić regularną kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

§5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zgodnie z przepisami Ustawy, ma ponadto obowiązek:

1. zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
2. przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w niniejszym regulaminie, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,
3. zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy,
4. zapewnić spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych, określonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
5. udostępnić zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformować o możliwościach korzystania z tego punktu, jeżeli odcięto dostawę wody z przyczyny, o której mowa w Ustawie.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§6.1. Zawarcie umowy następuje na podstawie pisemnego wniosku o zawarcie umowy, który powinien zawierać:

- 1) imię, nazwisko (lub nazwę) PESEL lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;
 - 2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę;
 - 3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do gminnej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, czy też posiada własne ujęcie wody;
 - 4) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do gminnej sieci kanalizacyjnej, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków;
 - 5) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę;
 - 6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy
 - 7) oświadczenie wnioskodawcy dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Na podstawie pisemnego wniosku osoba, która złożyła wniosek oraz przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawierają Umowę.
3. Warunkiem zawarcia Umowy jest wskazanie przez osobę, która składa wniosek o dostawę wody i odprowadzanie ścieków podstawy korzystania z nieruchomości oraz planowego sposobu korzystania z nieruchomości na cele mieszkaniowe lub związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
4. Warunkiem zawarcia umowy jest spełnienie wymogów technicznych i formalnych w sposób zgodny z Regulaminem i Ustawą.

Rozdział 4

Sposób rozliczeń za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

§7.1. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w umowie o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków.

2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Miasta i Gminy Skaryszew, nie wymaga odrębnego informowania poszczególnych odbiorców usług o ich rodzajach, ani wysokości.

§7.2. 1. Rozliczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z Odbiorcą usług odbywa się na podstawie taryfy z zastrzeżeniem art. 24 i nast. Ustawy.

2. Wejście w życie nowej taryfy nie wymaga zmiany umowy.

3. Długość okresu obrotowego określa umowa.

4. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków stanowią:

- wodomierz główny,
- urządzenie pomiarowe,
- przeciętne normy zużycia.

5. W okresie przejściowym obowiązywania dotychczasowej i nowej taryfy, rozliczenie za dostawę wody i odbiór ścieków, następuje proporcjonalnie do ilości pobranej wody i odebranych ścieków w czasie obowiązywania dotychczasowej i nowej

taryfy.

6. Obliczenia są zawarte w algorytmie programu inkasenckiego wykorzystywanego do rozliczenia z odbiorcami w/w usług.
7. Podstawą obciążenia Odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.
8. Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzanie ścieków.
9. W sprawie sposobu rozliczenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rozdział 5

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej

§8.1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez odbiorcę usług ubiegającego się o przyłączenie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;

2) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;

3) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;

4) określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;

5) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe;

6) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

7) w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora pełnomocnika – pisemne upoważnienie inwestora dla pełnomocnika.

3. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci:

a) w terminie 21 dni - od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem załączników, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,

b) w terminie 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

4. W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

5. Wydane warunki są ważne dwa lata od daty wydania.

6. W razie braku możliwości technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje na piśmie o tym fakcie wnioskodawcę ubiegającego się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie.

7. Warunki przyłączenia do sieci powinny określać w szczególności:

- 1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie,
- 2) lokalizację oraz średnicę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, do której należy dokonać włączenia,
- 3) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,
- 4) informację o konieczności opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego
- 5) maksymalne dobowe i godzinowe zaopatrzenie na pobór wody, minimalne ciśnienie wody wodociągowej,
- 6) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków.

Rozdział 6

Sposób dokonania odbioru wykonanego przyłącza

§9.1. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest zgłoszenie w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym zamiaru budowy przyłącza co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem;

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przy udziale wnioskodawcy, dokonuje protokolarnego odbioru technicznego przyłącza celem stwierdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi wymaganiami technicznymi oraz projektem budowlanym przyłącza.

3. Wzory protokołów o których mowa w ust.2 określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

4. Odbiór wykonywany jest przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające zakryciu należy zgłosić przed zasypaniem (tzw. prace zanikające).

5. Podstawę przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz zawarcia umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym stanowi protokół odbioru technicznego wykonanego przyłącza z wynikiem pozytywnym.

Rozdział 7

Techniczne warunki dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych

§10.1. Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych wynikają z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dostarczania, posiadaną infrastrukturą techniczną, wody nadającej się do spożycia przez ludzi jak również, możliwości odprowadzania, posiadaną infrastrukturą techniczną, ścieków.

2. Dostępność do usług wodociągowo-kanalizacyjnych uzależniona jest od rozkładu i obszaru objętego sieciami oraz uwarunkowana położeniem instalacji odbiorcy względem poziomu urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

3. Potencjalni odbiorcy usług wodociągowych lub/i kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

5. Ustala się techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:

- przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD SDR11 PN16 o średnicy od 40 mm do 63 mm (o ile nie wynika konieczność zastosowania zwiększonej średnicy rury ze względu na większe zapotrzebowanie wody lub np. wewnętrzną instalację przeciwpożarową),
- w dogodnym miejscu lecz możliwie najbliżej miejsca włączenia do sieci wodociągowej należy zamontować zawór odcinający-zasuwę, a obudowę zasuwy wyposażać w skrzynkę uliczną i tabliczkę informacyjną domiarami,
- uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą,
- przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC SN4 lub SN8 o średnicy od 160 mm do 200 mm,
- przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie.

Rozdział 8

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków

§11.1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub przewidywanym obniżeniu jej jakości jak również utrudnieniach w odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług poprzez komunikaty w lokalnych mediach, tablice informacyjne, telefoniczne lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem, a jeżeli przerwa lub ograniczenie miałyby przekraczać 12 godzin, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem.

2. W przypadku wystąpienia ograniczeń bądź niedoboru dostarczanej wody, przez okres dłuższy niż 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest zapewnić zastępcze punkty poboru wody oraz poinformować o ich lokalizacji odbiorców usług.

§12. Jeżeli strony nie ustaliły w umowie inaczej, udzielanie informacji w zakresie niedotrzymania ciągłości usług, odpowiednich parametrów dostarczanej wody oraz braku możliwości wprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej następuje w ciągu:

- 1) 12 godzin na żądanie złożone w dowolnej formie, w tym również telefoniczne określenie przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług;
- 2) 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług;
- 3) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Rozdział 9

Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposoby załatwiania reklamacji

§13.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest zapewnić odbiorcom usług należyty poziom usług.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane na życzenie odbiorcy usług do udzielania informacji dotyczących realizacji usług a przede wszystkim informacji objętych Regulaminem oraz zawartych w taryfie.

3. Odbiorca usług ma prawo zgłaszać reklamacje w dowolnej formie, dotyczące niewykonywania lub nienależytego wykonywania usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

- 1) dane odbiorcy usług, numer umowy;
- 2) przedmiot reklamacji;
- 3) wskazanie okoliczności i dowodów uzasadniających reklamację;
- 4) zgłoszenie roszczeń.

§14.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji powiadomić odbiorcę usług o sposobie jej załatwienia. W szczególnych okolicznościach jeżeli wymagane jest zebranie dowodów, informacji lub wyjaśnień termin ten wynosi 30 dni.

2. Powiadomienie odbiorców usług powinno zawierać:

- 1) przywołanie podstawy prawnej;
- 2) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji;
- 3) uzasadnienie prawne i faktyczne w przypadku nieuwzględnienia reklamacji w całości lub w części;
- 4) informację o udzielonym upuście, zwrocie należności lub formie wypłaty;
- 5) pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie.

3. Złożenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

4. Ocena jakości wody następuje poprzez badanie laboratoryjne próbki pobranej w obecności przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i odbiorcy usług przy wodomierzu głównym w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia przez odbiorcę usług w przypadku badań fizyko – chemicznych, a w przypadku badań bakteriologicznych w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od zgłoszenia.

5. Ustalenie obniżenia jakości wody w oparciu o badanie wykonane przez laboratorium posiadające akredytację według wyboru odbiorcy usług. W przypadku nie dokonania wyboru laboratorium przez odbiorcę usług w terminie 3 dni od daty złożenia reklamacji, badanie jakości wody zostanie przeprowadzone przez laboratorium wybrane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Rozdział 10

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§15.1. Woda do celów przeciwpożarowych jest udostępniana z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci są:

- 1) Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające na terenie gminy Skaryszew,
- 2) Jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

3. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz ze wskazaniem punktów jej poboru jest ustalona na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostki wymienione w ust. 2 po każdorazowym pobraniu z sieci.

4. Rozliczenia pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a Gminą Skaryszew za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe dokonywane będą co kwartał kalendarzowy.

Uzasadnienie

Konieczność dokonania zmian w zapisach aktualnego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Skaryszew wynika z opinii Radcy prawnego o istnieniu zapisów, które zostały wydane z przekroczeniem upoważnienia ustawowego w Regulaminie będącym Załącznikiem nr 1 do uchwały XX/136/2020 z dnia 20 stycznia 2020r. a „powielone” w aktualnym Regulaminie będącym Załącznikiem Nr 1 do Uchwały XXXIII/241/2020 z dnia 28 grudnia 2020r.



Warszawa, 2021-12-09

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

WA.RZT.71.430E.2021

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Skaryszewie

wpl. dnia 14.12.2021
L. dz. 67/2021

Rada Miejska w Skaryszewie
ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2018 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Rady Miejskiej w Skaryszewie w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skaryszew;

opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt Regulaminu

przekazany pismem z dnia 02 grudnia 2021 roku

Uzasadnienie

W dniu 07 grudnia 2021 roku do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 02 grudnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skaryszew wraz z uchwałą Rady Gminy Nr. XLIV/285/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku. W myśl art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.

2028), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW WP jest organem regulacyjnym m.in. w kwestii opiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy.

W opinii organu regulacyjnego przedstawiony regulamin spełnia wymogi ustawowe. Stosownie do art. 19 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

1. minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
2. warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;
3. sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;
4. warunki przyłączania do sieci;
5. warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
6. sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;
7. sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;
8. standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;
9. warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Stosownie do przedstawionych wyjaśnień orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora RZGW w Warszawie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Z-CA DYREKTORA
Agnieszka Zientara

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa – RZT a/a.