

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 63 ust. 1, art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, 2185, 2687, zwanej dalej „ustawą oos”), w związku z §3 ust. 2 pkt 3 oraz §3 ust. 1 pkt 35 lit. b oraz d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), zgodnie z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000, 2185, zwanej dalej „K.p.a.”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

1. stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej zbiornikowej instalacji na gaz płynny na części działek nr ewid. 188/3, 188/6 (obręb 0018 - Maków) przy ul. Lipowej 84 w Makowie”;

2. określám istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania ww. przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:

- 1) w trakcie realizacji inwestycji stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
- 2) podczas prowadzenia prac ziemnych należy zabezpieczyć wykopu w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac;
- 3) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
- 4) teren pod zaplecze budowy, a tym samym miejsce magazynowania materiałów oraz paliw a także miejsce obsługi sprzętu i pojazdów, powinien być wyrównany; zaplecze budowy powinno zostać wyposażone w system odprowadzania deszczówki;
- 5) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
- 6) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
- 7) wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być wyścielone materiałami izolacyjnymi, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym;
- 8) teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
- 9) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gromadzenia odpadów,
- 10) wodę na potrzeby technologiczne i socjalno-bytowe pobierać z właściwej sieci wodociągowej za zgodą gestora sieci;
- 11) wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzać powierzchniowo zgodnie ze spływem grawitacyjnym na nieutwardzony teren inwestycji, gdzie ulegną naturalnemu rozsączeniu w gruncie, z terenów utwardzonych planowanego przedsięwzięcia kierować do istniejącego systemu kanalizacyjnego;

- 12) ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do kanalizacji sanitarnej lub do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty; nie dopuszczając do ich przepełnienia;
- 13) zbiorniki wyposażać w system sygnalizacji przecieków i stanu paliwa (tzn. system kontrolno-pomiarowy);
- 14) króćce fazy ciekłej na zasilaniu i poborze gazu ze zbiorników muszą być wyposażone w zawory zwrotne oraz w zawory nadmiernego wpływu;
- 15) instalacja technologiczna musi być zabezpieczona poprzez zastosowanie zaworów bezpieczeństwa sieci (hydrostatycznych), na rurociągach fazy ciekłej, pomiędzy każdymi dwoma zaworami odcinającymi;
- 16) zbiorniki poddawać regularnym konserwacjom i próbom szczelności, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie usuwać;
- 17) proces przeładunku substancji z autocystern do zbiorników magazynowych (lub odwrotnie) przeprowadzać w sposób hermetyczny za pomocą stanowisk nalewczych;
- 18) prace ziemne prowadzić bez konieczności odwodnienia, a w przypadku stwierdzenia potrzeby odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić tak, by uniknąć trwałego obniżania poziomu wód gruntowych;
- 19) czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum; wskazane jest, aby prace związane z obniżeniem zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym;
- 20) roboty zimne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
- 21) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
- 22) masy ziemne (traktowane jako odpad) wywozić poza teren inwestycji i przekazywać uprawnionym podmiotom.

Uzasadnienie

W dniu 12 października 2022 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew wpłynął wniosek, złożony przez Pana (ul.), działającego w imieniu firmy Solbika Sp. z o.o. z siedzibą w Makowie przy ul. Lipowej 84, 26-640 Skaryszew, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Pana , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej zbiornikowej instalacji na gaz płynny na części działek nr ewid. 188/3, 188/6 (obręb 0018 - Maków) przy ul. Lipowej 84 w Makowie”. Wniosek został uzupełniony przez pełnomocnika w dniu 14.11.2022r.. zgodnie z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (znak: WOOS-I.4220.1729.2022.JC).

Analiza wniosku wykazała, wynikającą z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, właściwość burmistrza.

Początkowo inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 1 pkt 35 lit. b, c oraz d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), jednakże w wyniku złożonego uzupełnienia nastąpiła zmiana kwalifikacji na §3 ust 2 pkt 3 w powiązaniu z §3 ust. 1 pkt 35 lit. b oraz d ww. rozporządzenia Rady Ministrów.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew w toku postępowania administracyjnego uzyskał opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydane przez:

- Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26 października 2022 r. (data wpływu do tut. urzędu: 31.10.2022r., znak: WA.ZZŚ.4.435.1.358.2022.SP),
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 grudnia 2022r., znak: WOOS-I.4220.1729.2022.JC.2;

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu z dnia 27 października 2022 r., (data wpływu do tut. urzędu: 28.10.2022r., znak: ZNS.4810.85.2022).

Po złożeniu uzupełnienia, organ prowadzący postępowanie wystąpił ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o informację, czy w związku ze zmianą kwalifikacji inwestycji, podtrzymują wydane wcześniej opinie dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Oba organy podtrzymały swoje opinie w pismach znak: ZNS.4810.85.2022-2 (PPIS), WA.ZZŚ.4.435.1.358.2022.SP (Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu).

W ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uwzględniając łącznie te uwarunkowania – wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś – poddał analizie:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej zbiornikowej instalacji na gaz płynny, na części działek o nr ew. 188/3, 188/6 (obręb 0018 - Maków), przy ul. Lipowej 84 w Makowie, gmina Skaryszew. Na terenie ww. działek zlokalizowany jest obecnie zakład produkcyjny – huta szkła. Istniejąca zbiornikowa instalacja złożona jest z trzech zbiorników podziemnych na gaz płynny LPG, o pojemności 6,4m³ każdy, co daje łączną pojemności 19,2m³. W ramach inwestycji planowane jest zainstalowanie kolejnych trzech zbiorników na gaz płynny o pojemności 6,4m³ każdy, w południowej części terenu Inwestora, przy istniejących zbiornikach.

Docelowo instalacja zbiornikowa gazu płynnego złożona będzie z następujących elementów:

- zespołu sześciu sztuk podziemnych zbiorników na gaz płynny o pojemności 6,4m³ każdy, co daje łączną pojemność 38,4m³ (przekroczy 20m³ wynikającą z ww. przepisów, dla których wymagana jest decyzja środowiskowa);
- rurociągów fazy ciekłej doprowadzających gaz w fazie ciekłej do zespołu parowników;
- ziemnego odcinka instalacji zbiornikowej łączącego zespół parowników z punktem redukcyjnym II stopnia;
- punktu redukcyjnego II stopnia.

Ponadto instalacja będzie się składać z dwóch parowników gazowych i jednej szafy gazowej na elewacji budynku. Podziemny odcinek rury gazowej wykonany zostanie w technologii przecisku sterowanego pod terenem utwardzonym zakładu.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik niniejszej decyzji.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Przedsięwzięcie usytuowane jest na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego – huty szkła. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie powstaną nowe punktowe emitery zanieczyszczeń, które mogłyby zmienić istniejący charakter i wielkość emisji funkcjonującego zakładu. Emisja związana z przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miała charakter emisji niezorganizowanej. Biorąc pod uwagę rodzaj, usytuowanie oraz skalę prowadzonej działalności nie przewiduje się ponadnormatywnego jej oddziaływania na poszczególne elementy środowiska.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia standardów jakości środowiska na działkach z nią sąsiadujących oraz dalszych stąd też nie będzie konieczności wprowadzenia ograniczenia w zagospodarowaniu tych nieruchomości. Oddziaływanie wnioskowanego przedsięwzięcia ograniczy się do granic terenu tego przedsięwzięcia.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje fragmentacji siedlisk, nie wpłynie negatywnie na cenne gatunki zwierząt, roślin, ani grzybów. Na terenie przedsięwzięcia nie występuje roślinność w stanie naturalnym, a miejscowo występuje zieleń urządzonej w postaci żywopłotów z żywotnika zachodniego oraz roślinność ruderalna. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na gruntach przekształconych antropogenicznie wykorzystywanych przemysłowo, niewyróżniającym się szczególnymi wartościami przyrodniczymi. Miejsce realizacji przedsięwzięcia jest pozbawione roślinności i stanowi utwardzony plac. Na analizowanym terenie nie występują rzadkie i cenne okazy fauny i flory, ani ich siedliska, a także biorąc pod uwagę niewielki zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, który ograniczy się do terenu przedsięwzięcia, ocenia się, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na różnorodność biologiczną, rozumianą w różnych jej aspektach.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Podczas realizacji inwestycji następować będzie niezorganizowana chwilowa emisja substancji do powietrza spowodowana pracą sprzętu ciężkiego montującego instalację, środków transportu, prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi, a także rozładunku materiałów budowlanych i elementów instalacji.

Emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter emisji niezorganizowanej o niedużym zasięgu oraz będzie występować okresowo z różnym natężeniem w sposób przemijający.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza podczas etapu eksploatacji będzie miała charakter emisji niezorganizowanej i będzie pochodzić ze spalania paliw w silnikach samochodów ciężarowych dostarczających gaz płynny LPG do napełnienia zbiorników.

Na etapie realizacji inwestycji wystąpi również emisja hałasu pochodząca z pojazdów samochodowych oraz urządzeń technicznych i maszyn budowlanych w trakcie ich użytkowania. Prognozuje się, że hałas emitowany na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia ze względu na skalę i rodzaj zamierzenia nie wpłynie w żadnym odczuwalnym stopniu na pogorszenie lokalnych warunków akustycznych. Projektowane prace budowlane będą okresowe, krótkotrwałe a przede wszystkim zmienne w czasie i przestrzeni. Oddziaływanie to będzie miało charakter lokalny, zamykający się w ramach działek będących obszarem inwestycji.

Funkcjonowanie planowanej inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu poza granicami inwestycji, na terenach ochrony akustycznej. Ze względu na niewielką skalę i zakres przedsięwzięcia, ruch pojazdów dowożących gaz płynny w porze dziennej oraz niewielką ilość pojazdów obsługujących planowane przedsięwzięcie, należy stwierdzić, iż hałas związany eksploatacją przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na aktualny klimat akustyczny na tym terenie i nie przekroczy obowiązujących normatywów akustycznych na granicy najbliższych terenów ochrony akustycznej.

W trakcie likwidacji oddziaływanie w zakresie hałasu, emisji zanieczyszczeń oraz wytwarzania ścieków będzie podobne jak dla fazy budowy.

Nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnych emisji do środowiska.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń związanych z wybuchem, pożarem lub wyciekami, jest niewielkie. Warunki ochrony przeciwpożarowej obowiązujące dla projektowanej inwestycji zostały spełnione poprzez takie usytuowanie jej poszczególnych elementów, aby zachowanie zostały odpowiednie wymagane przepisami odległości od obiektów zagospodarowania terenu, co potwierdzone zostało uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Na wszystkich etapach realizacji inwestycji mogą występować również sytuacje awaryjne, związane z wyciekami substancji ropopochodnych z urządzeń zasilanych olejem napędowym (pojazdy ciężarowe, koparko-ładowarka). W celu wyeliminowania możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego, w sentencji niniejszej decyzji, określono warunki realizacji i eksploatacji inwestycji.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Szacunkowa ilość odpadów wytwarzana na etapie realizacji przedsięwzięcia

Kod	Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów	Szacunkowa ilość [Mg]
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,5
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	1,0
15 01 03	Opakowania z drewna	1,0
15 01 04	Opakowania z metali	1,0
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte winnych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	0,2
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,2
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	1,0
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	0,5
17 04 05	Żelazo i stal	0,2
17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	0,1
17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	20,0
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,5
20 03 01	Niesegregowane odpady komunalne	0,5

*odpady niebezpieczne

Odpady budowlane magazynowane będą selektywnie w szczelnych kontenerach i pojemnikach na placu budowy. Odpady będą magazynowane w sposób i w warunkach zabezpieczających środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Odpady przekazywane będą w pierwszej kolejności do odzysku. Jeżeli z przyczyn technologicznych będzie to niemożliwe lub nie będzie uzasadnione z przyczyn ekologicznych bądź ekonomicznych, odpady zostaną przekazane do unieszkodliwiania. Odbiorcami będą firmy posiadające stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.

Odpady niebezpieczne będą magazynowane selektywnie, w przeznaczonych do tego celu szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie odpadów w nich zawartych, na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu i w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych.

Szacunkowa ilość odpadów wytwarzana na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

Kod	Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów	Szacunkowa ilość [Mg/rok]
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,5
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,5
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,5
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte winnych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	0,5
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	0,5
17 04 05	Żelazo i stal	1,0

*odpady niebezpieczne

Wszystkie rodzaje odpadów będą podlegać segregacji i okresowemu magazynowaniu w oddzielnych, szczelnych pojemnikach zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. W dalszej kolejności odpady zostaną przekazane podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.

Szacunkowa ilość odpadów wytwarzana na etapie likwidacji przedsięwzięcia:

Kod	Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów	Szacunkowa ilość [Mg]
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	50,0
17 04 05	Żelazo i stal	50,0
17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	50,0
17 09 03*	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne	50,0
17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	50,0
20 03 01	Niesegregowane odpady komunalne	0,5

*odpady niebezpieczne

Przedstawiony, w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, sposób postępowania z odpadami jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Inwestycja nie będzie powodowała zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami wodno-błotnymi oraz obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskami łęgowymi i ujściami rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 405 Niecka Radomska.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022r., poz. 916 ze zm.).

Najbliższe obszary Natura 2000 znajdują się w odległości:

- ok. 9,3 km specjalny obszar ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013;
- ok. 9,5 km specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035.

Z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wynika, że przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne czy półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanego zamierzenia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a w tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja nie wpłynie również negatywnie na siedliska łąkowe (nie znajdują się na terenie inwestycji) oraz nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

W Gminie Skaryszew występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Zostały one określone w załączniku nr 1 do uchwały Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. W 2018 roku do obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniodobowego pyłu zawieszonego PM₁₀ Mz18sMaPM10d70 został zaliczony obszar na północy gminy miejsko-wiejskiej Skaryszew, obejmujący wieś Sołtyków i Janów.

Do obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniodobowego pyłu zawieszonego PM_{2,5} – II faza Mz18sMAPM_{2,5a46} i Mz18sMaPM_{2,5aA3} został zaliczony obszar sołectw: Makowiec, Maków, Janów oraz miasto Skaryszew.

Do obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniorocznego benzo(a)pirenu Mz18sMaB(a)PaF7 został zaliczony cały obszar miasta Skaryszew, a w przypadku przekroczeń benzo(a)pirenu Mz18sMaB(a)Pa54 zostały zaliczone sołectwa: Maków, Maków Nowy, Sołtyków, Makowiec i Janów.

Przyczyną przekroczeń stężenia pyłu zawieszonego PM₁₀ i benzo(a)pirenu jest oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków oraz strefy a w przypadku przekroczeń stężenia pyłu zawieszonego PM_{2,5}, przyczynami są oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków oraz napływ spoza granic strefy.

Przedmiotowa inwestycja nie przyczyni się do wzrostu poziomów ww. substancji w powietrzu.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Według danych dostępnych na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, gęstość zaludnienia w gminie Skaryszew wyniosła 87os./km² w roku 2020, natomiast w części miejskiej gminy było to 157os./km². Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na gęstość zaludnienia.

i) obszary przylegające do jezior:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowskiej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Teren planowanej inwestycji znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych o nr 405 Niecka Radomska. GZWP 405 jest typem zbiornika porowo-szczelinowym.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie PLGW200087, zlokalizowanej w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, o powierzchni JCWPd 2100,4 km², RZGW w Warszawie.

Ocena JCWPd: stan ilościowy – dobry, stan chemiczny – dobry, aktualny stan – dobry, cel stanu ilościowego – dobry stan ilościowy, cel stanu chemicznego – dobry stan chemiczny, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się żadne ujęcia wód podziemnych.

Inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Pacynka (PLRW200017252689). Jednolita Część Wód Powierzchniowych o nazwie Pacynka należy do dorzecza Wisły (region wodny Środkowej Wisły). Powierzchnia Zlewni wynosi ok. 162,74km². Jest to naturalna część wód. Jej stan ekologiczny określono jako słaby, natomiast stan chemiczny – jako dobry. Stan JCWP określono jako zły. Celem środowiskowy dla tej JCWP jest dobry stan chemiczny i dobry stan ekologiczny.

Z opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu wynika, że z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko, przewiduje się, że realizacja, eksploatacja i likwidacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016r., poz. 1911).

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływania na etapie realizacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia, jednakże będą miały zasięg lokalny i krótkotrwały.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Z uwagi na lokalizację inwestycji, nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:
Analizując informacje zawarte w KIP należy wykluczyć oddziaływanie inwestycji o znacznej wielkości, intensywności czy złożoności.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Przewidywane oddziaływanie nie będzie przekraczało dopuszczalnych norm.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Przedsięwzięcie usytuowane jest na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego – huty szkła. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie powstaną nowe punktowe emitery zanieczyszczeń, które mogłyby zmienić istniejący charakter i wielkość emisji funkcjonującego zakładu. Emisja związana z przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miała charakter emisji niezorganizowanej.

Biorąc pod uwagę rodzaj, usytuowanie oraz skalę prowadzonej działalności nie przewiduje się ponadnormatywnego jej oddziaływania na poszczególne elementy środowiska.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia standardów jakości środowiska na działkach z nią sąsiadujących oraz dalszych stąd też nie będzie konieczności wprowadzenia ograniczenia w zagospodarowaniu tych nieruchomości. Oddziaływanie wnioskowanego przedsięwzięcia ograniczy się do granic terenu tego przedsięwzięcia.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

W celu ograniczenia oddziaływania inwestycji, zostały nałożone odpowiednie obowiązki, określone w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji.

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 10, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o oś, strony postępowania, o przebiegu sprawy, były informowane zgodnie z art. 49 K.p.a. (publiczne obwieszczenie).

W toku prowadzonego postępowania, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

W sentencji niniejszej decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew uwzględnił wszystkie warunki realizacji i eksploatacji inwestycji określone w opiniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Z up. BURMISTRZA
Robert Faryna
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik: charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś

Otrzymują:

1. Pełnomocnik – Pan
ul.

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a.

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Wydział Spraw Terenowych w Radomiu

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu
ul. Okulickiego 9D, 26-600 Radom

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie
Zarząd Zlewni w Radomiu
ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom

RNO.6220.18.2022.KŁ

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

stanowiąca załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, 2185, 2687).

Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa zbiornikowej instalacji na gaz płynny na części działek nr ewid. 188/3, 188/6, (0018 – Maków) przy ul. Lipowej 84 w Makowie. Projektowana zbiornikowa instalacja na gaz płynny będzie zlokalizowana w południowej części terenu Inwestora. Projektowana rozbudowa zbiornikowej instalacji na gaz płynny polegać będzie na dostawieniu nowych 3 szt. podziemnych zbiorników do istniejących 3 szt. podziemnych zbiorników na gaz płynny LPG zlokalizowanych w południowej części terenu Inwestora.

Istniejąca instalacja - 3 szt. zbiorników podziemnych na gaz płynny LPG. Pojemność zbiorników 6,4 m³/każdy o łącznej pojemności 19,2 m³.

Planowana rozbudowa - 3 szt. zbiorników podziemnych na gaz płynny LPG. Pojemność zbiorników 6,4 m³/każdy o łącznej pojemności 19,2 m³.

Instalacja po rozbudowie: 6 szt. zbiorników podziemnych na gaz płynny LPG. Pojemność zbiorników 6,4 m³/każdy o łącznej pojemności 38,4 m³.

Docelowo instalacja zbiornikowa gazu płynnego złożona będzie z następujących elementów:

- zespołu 6 szt. podziemnych zbiorników na gaz płynny o pojemności 6,4 m³ każdy (łącznie pojemność zbiorników 38,4 m³),
- rurociągów fazy ciekłej doprowadzających gaz w fazie ciekłej do zespołu parowników,
- zespołu dwóch szt. parowników,
- ziemnego odcinka instalacji zbiornikowej łączącego zespół parowników z punktem redukcyjnym II stopnia,
- punktu redukcyjnego II stopnia.

Ponadto instalacja składać się będzie z dwóch parowników gazowych i jednej szafy gazowej na elewacji budynku. Podziemny odcinek rury gazowej wykonany w technologii przycisku sterowanego pod terenem utwardzonym zakładu.

Zbiorniki będą zaopatrywane w gaz za pomocą cystern (naczepa i ciągnik siodłowy). Gaz LPG będzie wykorzystywany, jako alternatywne źródło zasilania instalacji produkcji szkła, gdzie wykorzystywany jest również gaz ziemny.



Z up. BURMISTRZA
Robert Faryna
ZASTĘPCA BURMISTRZA

