

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 z późn. zm.), zgodnie z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572, zwana dalej „K.p.a.”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 stycznia 2025r., [REDAKOWANE]

[REDAKOWANE] w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 350643W ulicy Głównej w miejscowości Sołtyków”

1. stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 350643W ulicy Głównej w miejscowości Sołtyków”;

2. określám istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania ww. przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:

- 1) Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym pracami ziemnymi, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
- 2) Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac;
- 3) Odwodnienie jezdni zaprojektować z uwzględnieniem spływu powierzchniowego z terenów przyległych;
- 4) Do wykonania robót budowlanych stosować wyłącznie sprawne technicznie maszyny i urządzenia, bez wycieków płynów eksploatacyjnych;
- 5) Teren pod zaplecze budowy, a tym samym miejsce magazynowania materiałów oraz paliw, a także miejsce obsługi sprzętu i pojazdów wyrównać; zaplecze budowy wyposażać w system odprowadzania deszczówki;
- 6) Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód ;
- 7) Zaplecze wody, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
- 8) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
- 9) Teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów, odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

- 10) Wodę do celów technologicznych pobierać z sieci wodociągowej za zgodą gestora sieci, a wodę do celów socjalno - bytowych dowozić na teren inwestycji beczkowozem, w butelkach na wodę lub pobierać z sieci wodociągowej za zgodą gestora sieci;
- 11) Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty;
- 12) Wody odpadowe i roztopowe z terenu pasa drogowego odprowadzać powierzchniowo, poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, do projektowanych rowów drogowych otwartych usytuowanych w projektowanym pasie drogowym;
- 13) Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnieniowych wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych;
- 14) Czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum; wskazane jest, aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym;
- 15) Roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntów – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
- 16) Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
- 17) Nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego bez uprzedniego, wykonania nowego systemu;
- 18) Ograniczyć do niezbędnego minimum stosowane środki do eliminacji zimowej śliskości nawierzchni, zgodnie z obowiązującymi normami oraz stosować środki o składzie chemicznym możliwie najmniej uciążliwym dla środowiska.

Uzasadnienie

W dniu 17 stycznia 2025 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew wpłynął wniosek

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 350643W ulicy Głównej w miejscowości Sołtyków”.

Analiza wniosku wykazała, wynikającą z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, właściwość burmistrza.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zalicza ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja osiąga progi określone w § 3 ust. 1 pkt 62 ww. rozporządzenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew w toku postępowania administracyjnego uzyskał opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydane przez:

- Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 lutego 2025r. (data wpływu do tut. urzędu: 19.02.2025r., znak: WR.ZZŚ.4901.31.2025.AN),
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 lutego 2025r., znak: WOOŚ-I.4220.149.2025.JC,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu z dnia 13 lutego 2025r., (data wpływu do tut. urzędu: 18.02.2025r., znak: ZNS.9022.5.16.2025).

W ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uwzględniając łącznie te uwarunkowania – wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś – poddał analizie:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie drogi gminnej ul. Głównej w miejscowości Sołtyków, obręb 0026 Sołtyków, gmina Skaryszew, na odcinku długości 1294 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3539W do granicy Gminy Skaryszew i Miasta i Radomia. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi gminnej nr 350643W ulicy Głównej w miejscowości Sołtyków na działkach nr 257/1, 200/1, 260/1, 261/1, 276/1, 277/3, 279/1, 280/3, 202/25, 202/26, 292/1, 294/1, 295/1, 296/1, 297/1, 298/1, 299/1, 300/4, 216/3, 216/5, 217/1, 218/1, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 224/1, 225/1, 340/1, 226/1, 227/4, 227/6, 227/8, 341/1, 342/1, 229/1, 230/1, 343/1, 344/1, 233/1, 234/1, 347/1, 348/1, 349/1, 350/1, 235/1, 236/1, 351/1, 352/3, 238/1, 239/1, 240/1, 354/2, 355/2, 356/1, 357/1, 358/1, 242/1, 243/1, 244/1, 359/1, 360/1, 245/1, 247/1, 246/1, 361/1, 362/3, 362/5, 249, 248/3, 257/2, 326, 203.

Droga objęta projektem pełni funkcję lokalną, głównie dojazdu do posesji, gospodarstw i pól. Istniejąca droga na całym odcinku ma nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,0 m – 5,0 m. Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi od 8,5 do 11,5m.

Przebudowa drogi będzie polegać na wykonaniu:

- wzmocnienia istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwy ścieralnej i wiążącej);
- poszerzenia jezdni drogi do 5,5m; 5,0m oraz 4,5;
- poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m oraz 0,50m;
- chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,8m oraz 1,2m;
- krawężników i obrzeży betonowych,
- cieków z elementów betonowych;
- sączka podłużnego z kruszywa;
- krawężników odwadniających z przykanalikami;
- rowów drogowych otwartych,
- zjazdów zwykłych o nawierzchni z kostki betonowej,
- przepustów z rur PVC pod zjazdami;
- przepustów pod koroną drogi;
- studni rewizyjnej;
- przebudowy kolizji z istniejącym uzbrojeniem

Podstawowe parametry przebudowywanej drogi:

Klasa drogi - D

Prędkość projektowa - 40 km/h

Kategoria ruchu - KR2

Szerokość jezdni - 5,5m; 5,0m; 4,5m;

Szerokość chodnika - 1,8m lub 1,2m

Szerokość pobocza - 0,75m oraz 0,50m;

Moduł sprężystości (wtórny) nie mniejszy niż 115 MPa.

Dokładne dane dotyczące realizacji inwestycji zawierał będzie projekt budowlany, który zostanie opracowany dla w/w inwestycji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie drogowe realizowane będzie w oparciu o Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę.

Charakterystyka przedsięwzięcia, stanowi załącznik niniejszej decyzji.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych

uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie są planowane żadne przedsięwzięcia, które mogłyby prowadzić do skumulowania oddziaływań na środowisko.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Teren, na którym realizowana będzie inwestycja pełni funkcję drogi gminnej i taką funkcję będzie pełnił po wykonaniu przebudowy. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są grunty orne, użytki zielone i nieużytki rolne, grunty zadrzewione, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, drogi gminne.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Podczas realizacji inwestycji autor kip przewiduje występowanie emisji hałasu i spowodowaną tym uciążliwość akustyczną. Hałas, który będzie powstawał podczas prac związanych z budową, będzie wyłącznie związany z pracą maszyn: użycie ciężkiego sprzętu (spychacze, ładowarki, itp.), ruchem pojazdów ciężarowych.

Istniejący ruch pojazdów oraz przewidywany nie przekroczy 300 p/dobę co nie wpłynie znacząco na środowisko.

Jedyna możliwość ograniczenia emisji hałasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu do środowiska.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie jako źródło potencjalnego wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ochrony środowiska.

Autor karty informacyjnej przedsięwzięcia ocenił, iż nie będzie się wiązało z wystąpieniem katastrof.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Przewidywane ilości i rodzaje odpadów powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia:

Lp.	Rodzaj odpadu zgodnie z katalogiem odpadów	Kod odpadu	Szacunkowa ilość (t)	Sposób zagospodarowania
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	Odpadowa masa roślinna	02 01 03	0,11	Przekazanie do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
2.	Odpady z remontów i przebudowy dróg nie zawierające substancji niebezpiecznych	17 01 81	102,00	Odwóz na bieżąco na składowisko odpadów komunalnych
3.	Drewno	17 02 01	0,10	Przekazanie do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
4.	Tworzywo sztuczne	17 02 03	0,08	Skup surowców wtórnych
5.	Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	17 05 04	220,00	Przewóz na miejsce odkładu

6.	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	20 03 99	0,10	Wywóz na składowisko odpadów komunalnych
Odpady niebezpieczne				
7.	Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	10 01 10	0,01	Przekazanie odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenie
8.	Mineralne oleje silikonowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	13 02 05	0,01	
9.	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10	0,03	
10.	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych podgrupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (no. PCB)	15 02 02	0,01	
11.	Mieszanki bitumiczne niezawierające smoły	17 03 02	0,90	

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej, na terenie zaplecza budowy zostanie wyznaczone miejsce składowania odpadów. Teren przeznaczony do składowania odpadów zostanie utwardzony i odpowiednio oznakowany, a odpady składowane w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach, natomiast odpady sypkie (takie jak odpady z remontów i przebudowy dróg) ze względu na ich znaczną objętość składowane będą na terenie utwardzonym w hałdach, zabezpieczone przed wymywaniem i rozwiewaniem. Dokładne miejsce i sposób magazynowania odpadów na etapie realizacji zostanie określony przez Wykonawcę robót w taki sposób, aby nie dopuścić do mieszania różnych rodzajów odpadów, stosować hierarchię postępowania z odpadami zgodną z ustawą o odpadach oraz zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środowisko gruntowo-wodne.

Przewidywane ilości i rodzaje odpadów powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

Lp.	Rodzaj odpadu zgodnie z katalogiem odpadów	Kod odpadu	Szacunkowa ilość (t)	Sposób zagospodarowania
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	Odpady ulegające biodegradacji (odpady z utrzymania zieleni)	20 02 01	0,60	Przekazanie do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
2.	Odpady z czyszczenia ulic i placów	20 03 03	1,00	Odwóz na bieżąco na składowisko odpadów komunalnych

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się składowania odpadów na terenie przedmiotowej inwestycji. Wszystkie powstające odpady w fazie realizacji i fazie eksploatacji będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie rodzaje odpadów, które nie zostaną zagospodarowane na

miejscu (gleba i ziemia) będą okresowo odbierane przez upoważnionego odbiorcę posiadającego stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami, który następnie zdeponuje odpady na składowisku innych niż niebezpieczne i obojętne.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że podczas realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia nie będzie występowało zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

W rejonie inwestycji nie występują żadne obszary wodno – błotne oraz inne o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Przedsięwzięcie położone jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 405 Niecka radomska.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r., poz. 1478 z późn. zm.).

Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości:

-ok. 10,0 km - obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013,

-ok. 10,3 km - specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035.

Z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wynika, że realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

W gminie Skaryszew występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Zostały one określone w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Według danych za 2018 r., do obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniodobowego pyłu zawieszonego PM₁₀ MZ18sMaPM10d70 został zaliczony obszar na północy gminy Skaryszew, obejmujący wieś Sołtyków i Janów. Do przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniodobowego pyłu zawieszonego PM_{2,5} – II faza Mz18sMAPM2,5a46 i Mz18sMaPM2,5aA3 został zaliczony obszar sołectw: Makowiec, Maków, Janów oraz miasto Skaryszew. Do obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniorocznego benzo(a)pirenu Mz18sMaB(a)PaF7 został zaliczony cały obszar miasta Skaryszew, a w przypadku przekroczeń benzo(a)pirenu Mz18sMaB(a)Pa54 zostały zaliczone sołectwa: Maków, Maków Nowy, Sołtyków, Makowiec i Janów. Główną przyczyną przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz benzo(a)pirenu jest oddziaływanie emisji

związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków. Główną przyczyną przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM_{2,5} jest oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków oraz napływ spoza granic strefy.

Z KIP wynika, że przy zastosowaniu działań mających na celu minimalizowanie oddziaływania inwestycja nie będzie negatywnie wpływała na standardy jakości powietrza.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja zlokalizowana była na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na obszarach wiejskich gminy Skaryszew wynosi obecnie ok. 90,6 os./km² (2023r.)

i) obszary przylegające do jezior:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Przedsięwzięcie położone jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 405 Niecka radomska, ID 1352, powierzchnia zbiornika 2 925 km², typ zbiornika – porowo – szczelinowy, głębokość od 1 do 150 m; głębokość średnia 75m.

Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych i Podziemnych:
- Jednolita Część Wód Podziemnych: Europejski kod – GW200087; Lokalizacja: Region wodny Środkowej Wisły; Obszar dorzecza Wisły; Powierzchnia JCWPd 2 098,93 km²; Ocena stanu ilościowego – dobry, Ocena stanu chemicznego – dobry, Stan ogólny – dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – niezagrożona. Cel środowiskowy: Stan chemiczny – dobry; Stan ilościowy – dobry. Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest: zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; zapobieganie Pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Jednolita Część Wód Powierzchniowych: Europejski Kod – RW20001025269; Typ JCWP – PNp – Potok lub strumień nizinny piaszczysty; Nazwa – Mleczna; Rzeczywista długość JCWP 132,12 km; Powierzchnia zlewni JCWP 352,03 km²; Lokalizacja – Region wodny Środkowej Wisły; Obszar dorzecza – Wisła; Status JCWP – SZCW – silnie zmieniona część wód; Stan/potencjał ekologiczny – umiarkowany stan ekologiczny; Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny BZT5, przewodność, azot ogólny, azot azotanowy; fitobentos, makrofity; Stan (ogólny) – zły stan wód; Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona. Cel środowiskowy: Stan/ potencjał ekologiczny – dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; Stan chemiczny – dobry. JCWP jest nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. JCWP jest nieprzeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacenie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Z opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu wynika, że z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko, przewiduje się, że realizacja, eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko w okresie jej realizacji nie będzie miało większego wpływu na teren poza granicami placów budowy.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Rozpatrywana przebudowa drogi gminnej nie będzie powodowała powstania na tym terenie emisji zanieczyszczeń mogących oddziaływać transgranicznie.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Analizując informacje zawarte w KIP należy wykluczyć oddziaływanie inwestycji o znacznej wielkości, intensywności czy złożoności.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Z kip wynika, że oddziaływania powstałe na etapie realizacji inwestycji (hałas, pył) będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Nie dojdzie zatem do zagrożenia dla zdrowia ludzi. Podobne oddziaływania nastąpią na etapie likwidacji przedsięwzięcia.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie są planowane żadne przedsięwzięcia, które mogłyby prowadzić do skumulowania oddziaływań na środowisko.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

W celu ograniczenia oddziaływania inwestycji, zostały nałożone odpowiednie obowiązki, określone w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji.

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 10, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy ooś, strony postępowania, o przebiegu sprawy, były informowane zgodnie z art. 49 K.p.a. (publiczne obwieszczenie).

W toku prowadzonego postępowania, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest

możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik do niniejszej decyzji: charakterystyka przedsięwzięcia.



**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**

mgr Justyna Grys

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Wydział Zamiejscowy Radom
ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu
ul. Okulickiego 9D, 26-600 Radom
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie
Zarząd Zlewni w Radomiu
ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom

RNO.6220.1.2025.KS

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

stanowiąca załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.)

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi gminnej nr 350643W ulicy Głównej w miejscowości Sołtyków na działkach nr 257/1, 200/1, 260/1, 261/1, 276/1, 277/3, 279/1, 280/3, 202/25, 202/26, 292/1, 294/1, 295/1, 296/1, 297/1, 298/1, 299/1, 300/4, 216/3, 216/5, 217/1, 218/1, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 224/1, 225/1, 340/1, 226/1, 227/4, 227/6, 227/8, 341/1, 342/1, 229/1, 230/1, 343/1, 344/1, 233/1, 234/1, 347/1, 348/1, 349/1, 350/1, 235/1, 236/1, 351/1, 352/3, 238/1, 239/1, 240/1, 354/2, 355/2, 356/1, 357/1, 358/1, 242/1, 243/1, 244/1, 359/1, 360/1, 245/1, 247/1, 246/1, 361/1, 362/3, 362/5, 249, 248/3, 257/2, 326, 203.

Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku długości 1 294m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3539W do granicy Gminy Skaryszew i Miasta Radomia. Przebudowa drogi będzie polegała na wykonaniu: wzmocnienia istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwy ścieralnej i wiążącej), poszerzenia jezdni drogi do 5,5m; 5,0m oraz 4,5, poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m oraz 0,50m, chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,8m oraz 1,2m, krawężników i obrzeży betonowych, cieków z elementów betonowych, sączka podłużnego z kruszywa, krawężników odwadniających z przykanalikami, rowów drogowych otwartych, zjazdów zwykłych o nawierzchni z kostki betonowej, przepustów z rur PVC pod zjazdami, przepustów pod koroną drogi, studni rewizyjnej oraz przebudowy kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

Podstawowe parametry przebudowanej drogi:

- klasa drogi – D
- prędkość projektowa – 40km/h
- kategoria ruchu – KR2
- szerokość jezdni – 5,5m; 5,0m; 4,5m
- szerokość chodnika – 1,8m lub 1,2m
- szerokość pobocza – 0,75m oraz 0,50m;

Moduł sprężystości (wtórny) nie mniejszy niż 115 MPa.

Wykonanie nowej nawierzchni na projektowanej drodze spowoduje zmniejszenie emisji hałasu ze względu na równość nawierzchni, a także zmniejszenie zanieczyszczenia pyłem i kurzem.

Wszystkie powstające odpady w fazie realizacji i fazie eksploatacji będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie rodzaje odpadów, które nie zostaną zagospodarowane na miejscu (gleba i ziemia) będą okresowo odbierane przez upoważnionego odbiorcę posiadającego stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami, który następnie zdeponuje odpady na składowisku innych niż niebezpieczne i obojętne.

Inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody, określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1478 z późn. zm.).



**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
mgr Justyna Gryś