

STAROSTWO POWIATOWE
W BRZEZINACH
Wydział Budownictwa, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
95-063 Rogów, ul. Sienkiewicza 11
tel. 46 874 28 26
GMINA ROGÓW
ul. Żeromskiego 23
95 – 063 Rogów

WARUNKI TECHNICZNE Nr 1/2019
rozbudowy sieci wodociągowej w m. Rogów

1. Właściciel nieruchomości:
GMINA ROGÓW

2. Zakres włączenia do sieci wodociągowej

- W celu wykonania rozbudowy sieci wodociągowej $\varnothing$ 100 należy dokonać włączenia w dz. nr 357 obręb Rogów (pas drogi gminnej – skrzyżowanie ulic Kolejowej i Południowej), a następnie poprowadzić rurociąg dz. nr 22/1 obręb Rogów PGR do granicy z dz. nr 21/4 obręb Rogów PGR – tereny inwestycyjne.
- Rurociąg należy zakończyć hydrantem.

3. Cel dostawy wody:

- Uzbrojenie terenu inwestycyjnego
- Zużycie wody: do celów produkcyjno – usługowych

4. Warunki techniczne podłączenia:

Podłączenia należy dokonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów Prawa budowlanego (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j.) na podstawie pozwolenia na budowę, zgłoszenia lub w oparciu o art. 29a Prawa budowlanego.

Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat.

z up. Wójta Gminy
Janina Górska-Wolczak
Sejmik Gminy

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Rogów - badanie warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej sieci.
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 1
Rzędna: 202,70mnpm
Data wyk.: 2016-12-01
Nr arch.: 321/16

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świda	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppt	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU						rodzaj i głęb. pobranej próby	nr warstwy geotechnicznej
						Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba walczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0,70	nN - nasyp niekontrolowany(H+Pd)			-				-
					0,30	nN - nasyp niekontrolowany(Gp,H)			-	mpl			-
			1,0		0,70	Gp - glina piaszczysta			-	tpl			Id
			2,0		1,50	Gp - glina piaszczysta		w	-	pl			Id
			3,0		0,80	Gp - glina piaszczysta			-	tpl			Id

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Rogów - badanie warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej sieci.
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 2
Rzędna: 202,90mnpm
Data wyk.: 2016-12-01
Nr arch.: 321/16

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świda	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppt	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU						rodzaj i głęb. pobranej próby	nr warstwy geotechnicznej
						Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba walczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0,30	nB - nasyp budowlany (tłuczeń)			-				-
			1,0		1,40	nN - nasyp niekontrolowany(Pd+H,Gp)		w	-				-
			2,0		0,30	Gp - glina piaszczysta			-	tpl/pl			Ic
					0,40	Pg/Pπ - piasek gliniasty / piasek pylasty			-	pl/impl			Ia
					0,50	Ps - piasek średni		nw	-	szg			Ila
			3,0		0,60	Gp - glina piaszczysta		w	-	mpl			Ia
					0,50	Gp - glina piaszczysta		w	-	tpl			Id

SKALA:

1:50

Opracował:

mgr Adriana Adamusiak

Zał. nr:

4.1

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Rogów - badanie warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej sieci.
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 3
Rzędna: 200,80mnpm
Data wyk.: 2016-12-01
Nr arch.: 321/16

STAROSTWO POWIATOWE
W BRZESZCZYNACH

1	2	3	4	5	6	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU						13	14
						Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba wałczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %		
					0,60	PH - piasek próchniczny			-				-
					0,40	Ps - piasek średni		w	-	szg			IIa
					0,60	Pd - piasek drobny		m	-	szg			IIa
					0,20	Po - pospółka			-	szg			III
					0,20	Gp - glina piaszczysta			-	tpl			Id
					0,50	Ps(+Ż) - piasek średni (+żwir)			-	szg			IIa
					0,70	Pg - piasek gliniasty		w	-	pzw			Ie
					0,80	Pg/Gp - piasek gliniasty / glina piaszczysta			-	tpl			Id

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Rogów - badanie warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej sieci.
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 4
Rzędna: 202,70mnpm
Data wyk.: 2016-12-01
Nr arch.: 321/16

1	2	3	4	5	6	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU						13	14
						Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba wałczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %		
					1,00	nN - nasyp niekontrolowany(PH,Pg+C)			-				-
					1,40	Pd/Ps - piasek drobny // piasek średni zagliniony			-	szg			IIa
					0,30	Ps - piasek średni		w	-	szg			IIa
					0,30	Pd(+Ż) - piasek drobny (+żwir)			-	szg			IIa
					0,40	Ps - piasek średni			-	szg			IIa
					0,30	Pd - piasek drobny			-	zg/szg			IIb
					0,30	Pπ/Pg - piasek pylasty // piasek gliniasty			-	zg			IIb

SKALA:

1:50

Opracował:

mgr Adriana Adamusiak

Zał. nr:

4.2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Rogów - badanie warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej sieci.
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 4
Rzędna: 202,70mnpm
Data wyk.: 2016-12-01
Nr arch.: 321/16

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świda	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppt	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU						rodzaj i głęb. pobranej próby	nr warstwy geotechnicznej
						Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba walczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO ₃ w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1,0		1,00	nN - nasyp niekontrolowany(PH,Pg+C)			-				-
			2,0		1,40	Pd/Ps - piasek drobny // piasek średni zagliniony			-	szg			IIa
			3,0		0,30	Ps - piasek średni		w	-	szg			IIa
					0,30	Pd(+Ż) - piasek drobny (+żwir)			-	szg			IIa
					0,40	Ps - piasek średni			-	szg			IIa
					0,30	Pd - piasek drobny			-	zg/szg			IIb
					0,30	Pπ/Pg - piasek pylasty // piasek gliniasty			-	zg			IIb

SKALA:
1:50

Opracował:
mgr Adriana Adamusiak

Zał. nr:
4.4

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Rogów - badanie warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej sieci.

System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 5

Rzędna: 200,60mnpm

Data wyk.: 2016-12-01

Nr arch.: 321/16

1	2	3	4	5	6	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU						13	14
						Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	8	9	10	11	12		
						nN - nasyp niekontrolowany(H,żużel)			-				-
					0,20	Pg - piasek gliniasty			-	tpl			Id
					0,30								
					0,50	Ps(+Ż) - piasek średni zagliniony(+żwir)			-	szg			IIa
					1,0								
					0,40	Pg//Ps - piasek gliniasty // piasek średni		w	-	tpl			Id
					0,30	Pg - piasek gliniasty			-	tpl			Id
					0,30	Pg(+Ż) - piasek gliniasty (+żwir)			-	pl			Ic
					2,0								
					0,70	Pg(+Ż) - piasek gliniasty (+żwir)			-	pl			Ib
					3,0								
					1,30	Pg - piasek gliniasty		m	-	mpl			Ia
					0,50	Gp(+Ż) - glina piaszczysta (+żwir)			-	pl			Ib

SKALA:

1:50

Opracował:

mgr Adriana Adamusiak

Zał. nr:

4.5

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Rogów - badanie warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej sieci.
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 6
Rzędna: 197,60mnpm
Data wyk.: 2016-12-01
Nr arch.: 321/16

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świda	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w m	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU							
						Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba walczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO ₃ w %	rodzaj i głęb. pobranej próby	nr warstwy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0,50	nN - nasyp niekontrolowany(PH,Ps+Ż)			-				-
					0,40	Pg - piasek gliniasty		w	-	pl			Ib
			1,0		0,50	Pg - piasek gliniasty		m	-	mpl			Ia
					0,40	Pg(+Ż) - piasek gliniasty (+żwir)			-	pl			Ib
			2,0		0,40	Pg(+Ż) - piasek gliniasty (+żwir)		w	-	tpl			Id
					0,30	Pg - piasek gliniasty			-	pl			Ic
					0,30	Pg - piasek gliniasty			-	pl			Ib
			3,0		0,30	Pg - piasek gliniasty			-	pl/mpl			Ia
					0,40	Pg - piasek gliniasty		m	-	mpl			Ia
					0,30	Gp - glina piaszczysta			-	pl			Ib
					0,20	Pg - piasek gliniasty			-	pl/mpl			Ia

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Rogów - badanie warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej sieci.
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 7
Rzędna: 198,90mnpm
Data wyk.: 2016-12-01
Nr arch.: 321/16

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świda	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w m	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU							
						Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba walczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO ₃ w %	rodzaj i głęb. pobranej próby	nr warstwy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0,20	PH - piasek próchniczny			-				-
					0,40	Pg/Pπ - piasek gliniasty / piasek pylasty			-	tpl			Id
			1,0		0,80	Ps//Pd(+Ż) - piasek średni // piasek drobny (+żwir)			-	szg			Ila
					0,20	K - kamień		w	-				-
			2,0		0,50	Pg(+Ż) - piasek gliniasty (+żwir)			-	tpl			Id
					0,30	Pg - piasek gliniasty			-	pl			Ic
					0,40	Gp - glina piaszczysta			-	pl			Ib
			3,0		0,60	Gp - glina piaszczysta		m	-	mpl			Ia
					0,60	Gp/Pg - glina piaszczysta / piasek gliniasty			-	pl			Id

SKALA:
1:50

Opracował:

mgr Adriana Adamusiak

Załącznik nr:

4.4

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Rogów - badanie warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej sieci.




System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 6

Rzędna: 197,60mnpm

Data wyk.: 2016-12-01

Nr arch.: 321/16

st. nur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świda	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mnpm	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU						rodzaj i głęb. pobranej próby	nr warstwy geotechnicznej
						Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba waleczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO ₂ w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0,50	nN - nasyp niekontrolowany(PH,Ps+Ż)			-				-
					0,40	Pg - piasek gliniasty		w	-	pl			Ib
			1,0		0,50	Pg - piasek gliniasty		m	-	mpl			Ia
					0,40	Pg(+Ż) - piasek gliniasty (+żwir)		w	-	pl			Ib
			2,0		0,40	Pg(+Ż) - piasek gliniasty (+żwir)			-	tpl			Id
					0,30	Pg - piasek gliniasty			-	pl			Ic
					0,30	Pg - piasek gliniasty			-	pl			Ib
			3,0		0,30	Pg - piasek gliniasty		m	-	pl/mpl			Ia
					0,40	Pg - piasek gliniasty			-	mpl			Ia
					0,30	Gp - glina piaszczysta			-	pl			Ib
					0,20	Pg - piasek gliniasty			-	pl/mpl			Ia

SKALA:

1:50

Opracował:

mgr Adriana Adamusiak

Zał. nr:

4.6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Rogów - badanie warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej sieci.
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 7
Rzędna: 198,90 mnpm

Data wyk.: 2016-12-01

Nr arch.: 321/16

śr. rur i głęb. zaturowania	średnica i rodzaj świda	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w m	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU							
						Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba wateczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO ₃ w %	rodzaj i głęb. pobranej próby	nr warstwy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	-				0,20	PH - piasek próchniczny			-				-
	-				0,40	Pg/Pn - piasek gliniasty / piasek pylasty			-	tpl			Id
	-		1,0		0,80	Ps//Pd(+Ż) - piasek średni // piasek drobny (+żwir)			-	szg			Ila
	-				0,20	K - kamień		w	-				-
	-		2,0		0,50	Pg(+Ż) - piasek gliniasty (+żwir)			-	tpl			Id
	-				0,30	Pg - piasek gliniasty			-	pl			Ic
	-				0,40	Gp - glina piaszczysta			-	pl			Ib
	-		3,0		0,60	Gp - glina piaszczysta		m	-	mpl			Ia
	-				0,60	Gp/Pg - glina piaszczysta / piasek gliniasty			-	pl			Id

SKALA:
1:50

Opracował:
mgr Adriana Adamusiak

Zał. nr:

4.7

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Rogów - badanie warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej sieci.
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 8
Rzędna: 199,30mnpm
Data wyk.: 2016-12-01
Nr arch.: 321/16

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świda	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w m	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU						rodzaj i głęb. pobranej próby	nr warstwy geotechnicznej
						Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba waleczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	-				0,50	PH - piasek próchniczny			-				-
	-				0,50	Pg - piasek gliniasty			-	tpl/pl			Ic
	-		1,0		0,50	Pg - piasek gliniasty			-	tpl			Ie
	-		2,0		1,00	Gp - glina piaszczysta		w	-	pl			Ib
	-		3,0		0,70	Gp - glina piaszczysta			-	tpl/pl			Ic
	-				0,80	Gp(+Ż) - glina piaszczysta (+żwir)			-	pzw			Ie

SKALA:

1:50

Opracował:

mgr Adriana Adamusiak

Zał. nr:

4.5

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Wągry - badanie warunków gruntowo-wodnych dla projektu sieci.
System wiercenia: mechaniczny



Nr otworu: 9
Rzędna: 203,50mnpm
Data wyk.: 2016-12-05
Nr arch.: 321/16

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świda	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w m	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU						rodzaj i głęb. pobranej próby	nr warstwy geotechnicznej
						Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba walczków	stan gruntu	zawartość CaCO ₃ w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1,0		1,40	nB - nasyp budowlany (Ps, Pd+H, Ż)			-				
			2,0		0,90	Ps(+Ż) - piasek średni (+żwir)		w	-	szg			Ila
			3,0		1,00	Pd - piasek drobny			-	szg			Ila
					0,50	πp/Pπ - pył piaszczysty / piasek pylasty		w	-	pl			Ib
					0,20	Pπ - piasek pylasty		nw	-	szg			Ila

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Wągry - badanie warunków gruntowo-wodnych dla projektu sieci.
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 10
Rzędna: 198,00mnpm
Data wyk.: 2016-12-05
Nr arch.: 321/16

śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świda	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w m	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU						rodzaj i głęb. pobranej próby	nr warstwy geotechnicznej
						Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba walczków	stan gruntu	zawartość CaCO ₃ w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1,0		1,20	PH//Pg - piasek próchniczny // piasek gliniasty próchniczny			-				
			2,0		1,30	G - glina		w	-	tpl			Id
			3,0		1,50	Gp//G(+Ż) - glina piaszczysta // glina (+żwir)			-	tpl			Ie

SKALA:
1:50

Opracował:

mgr Adriana Adamusiak

Zał. nr:

4.6

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Rogów - badanie warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej sieci.
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 11
Rzędna: 193,60mnpm
Data wyk.: 2016-12-12
Nr arch.: 321/16

1	2	3	4	5	6	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU						13	14
						Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba wałczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO ₃ w %		
					0,90	nN - nasyp niekontrolowany(H+Ż,C)		w	-				-
					0,40	Pg/Pπ - piasek gliniasty / piasek pylasty		m	-	mpl			Ia
					1,30	Pg/Pπ - piasek gliniasty / piasek pylasty		w	-	tpl/pl			Ic
					0,60	Gp/Pg - glina piaszczysta / piasek gliniasty			-	pl			Ib
					0,50	Gp - glina piaszczysta		m	-	mpl			Ia
					1,30	Pg - piasek gliniasty		w	-	tpl			Ie

SKALA:

1:50

Opracował:

mgr Adriana Adamusiak






Zał. nr:

4.7

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Rogów - badanie warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej sieci.
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 12
Rzędna: 197,70mnpm
Data wyk.: 2016-12-12
Nr arch.: 321/16

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU													
śr. rur i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świda	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w mppt	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba wateczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %	rodzaj i głęb. pobranej próby	nr warstwy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0,60	nN - nasyp niekontrolowany(H+C)			-				-
			1,0		0,60	Ps(+Ż) - piasek średni (+żwir)			-	szg			IIa
					0,40	Gp/Pg//Pd - glina piaszczysta/ piasek gliniasty // piasek drobny			-	tpl			Id
			2,0		0,80	Gp/Pg//Pd - glina piaszczysta/ piasek gliniasty // piasek drobny			-	tpl			Ie
					0,60	Gp//Pd - glina piaszczysta // piasek drobny			-	tpl/pl			Id
			3,0		0,50	Pd//Gp - piasek drobny // glina piaszczysta		w	-	szg			IIa
					0,50	Pg/Gp - piasek gliniasty / glina piaszczysta			-	tpl			Id
			4,0		0,40	Pg/Pπ - piasek gliniasty / piasek pylasty			-	tpl			Ie
					0,60	Pd(+Ż) - piasek drobny (+żwir)			-	zg/szg			IIb

SKALA:
1:50

Opracował:
mgr Adriana Adamusiak

Zał. nr:
4.8

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Rogów - badanie warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej sieci.
System wiercenia: mechaniczny

Nr otworu: 13
Rzędna: 195,30mnpm
Data wyk.: 2016-12-12
Nr arch.: 321/16

śr. ru i głęb. zarurowania	średnica i rodzaj świda	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	głębokość w m	profil litologiczny	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU						rodzaj i głęb. pobranej próby	nr warstwy geotechnicznej
						Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____	geneza i stratygrafia	wilgotność	liczba walczkowań	stan gruntu	zawartość CaCO w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0,80	nN - nasyp niekontrolowany(Pd,szlaka+H)			-				-
			1,0		1,00	Pg/Gp - piasek gliniasty / glina piaszczysta			-	pl			Ib
			2,0		1,80	Pg/Pπ(+Ż) - piasek gliniasty / piasek pylasty (+żwir)		w	-	tpl			Ie
			3,0										
			4,0		1,00	Pd(+Ż) - piasek drobny (+żwir)			-	szg			IIa
					0,40	Ps(+Ż) - piasek średni (+żwir)			-	zg/szg			IIb

SKALA:

1:50

Opracował:

mgr Adriana Adamusiak

Zał. nr:

4.9

Zestawienie parametrów geotechnicznych

Załącznik nr 3

Temat: Badania geotechniczne dla projektu sieci kanalizacyjnej w m. Rogów.

Nr arch. 321/16

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

- wartości ustalone metodą A, B, C wraz z korelacją parametrów określonych w badaniach laboratoryjnych

STRATYGRAFIA	Profil litologiczny	Opis litologiczno-genetyczny	III warstwy geotechnicznej		rodzaj gruntu wg PN-86/B-02480	symbol geologiczny konsolidacji gruntu	stan gruntu		wilgotność naturalna w_n %	gęstość objętościowa ρ_{tm-3} kPa	spójność c_u kPa	kąt tarcia ϕ_u °	wewnętrzny moduł ścisłości M_o MPa	Edometryczny moduł ścisłości pierwotnej M_o MPa	zawartość części organicznych w_{org} %	wytężalność na ścinanie w war. bez drenażu S_u kPa
			Ia	Ib			stopień zagęszczenia	stopień plastyczności								
CZWARTEK: PLEJSTOCEN		1. grunty organiczne, próchniczne 2. piaszki drobne, średnie -utwory wodnolodowcowe 3. gliny, piaszki gliniaste -utwory lodowcowe	Ia	Ib	Ic	Id	Ila	Ilb	Ic	Id	Ila	Ilb	Ic	Id	Ila	Ilb

STANISŁAWO POWIATOWE
W BRZEZINACH
Wydział Budownictwa, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
25-085 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 46 834 28 26



sygn. akt. MAZ/7131/546/12/S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
nadaje

Pani Magdalenie Ewie Ulatowskiej
magister inżynier

urodzonej dnia 9 marca 1984 roku w Piotrkowie Trybunalskim, córce Waldemara

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr MAZ/0424/POOS/12

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Szczegółowy zakres uprawnień

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.
- 2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie wyżej wymienionej specjalności.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doбором właściwych urządzeń w projekcie budowlanym.

STAROSTWO POWIATOWE
Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.
Wydział Gospodarki
i Gospodarki Nieruchomościami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 46 874 28 26

STAROSTWO POWIATOWE

W BRZEZINACH

Wydział Budownictwa, Geodezji

i Gospodarki Nieruchomościami

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11

U ZASADNIENIE

W związku z wnioskiem w całości zadowolony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstepuje się od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Skład Orzekający

1. mgr inż. Krzysztof Latoszek

2. mgr inż. Irena Churska

3. mgr inż. Krzysztof Booss


.....
.....
.....



* Przyjęto


1. Północny Staw (Kanał) i kanał

2. Kanał 1 i 2

3. Kanał 3 i 4

4. Kanał 5 i 6

5. Kanał 7



STAROSTWO POWIATOWE
W BRZDZINACH
Wydział Budownictwa, Inżynierii
i Gospodarki Nieruchomościami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 46 874 28 26

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-J4Y-MRT-Q11 *

Pani MAGDALENA EWA ULATOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0343/14
adres zamieszkania ul. KOŁŁATAJA 2 / 9, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-23 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



sygn. akt. MAZ/7131/329/10/S

Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 późn. zm.)

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
nadaje**

**Panu Jerzemu Pawłowi Kaczyńskiemu
magistrowi inżynierowi
urodzonemu dnia 24 sierpnia 1981 roku w Warszawie, synowi Wojciecha**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr MAZ/0199/POOS/10

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

Szczegółowy zakres uprawnień

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 i 6.

II. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie wyżej wymienionej specjalności.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym.

STAROSTWO POWIATOWE
W BRZEZINACH
Wydział Budownictwa, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 46 874 28 26

UZASADNIENIE


W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Skład Orzekający

- 1/ mgr inż. Krzysztof Latoszek
- 2/ mgr inż. Irena Churska
- 3/ mgr inż. Krzysztof Booss



Otrzymują:

1. Pan Jerzy Paweł Kaczyński
ul. Sierakowskiego 21 m. 4
05-500 Piaseczno
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a



STAROSTWO POWIATOWE
W BŁĘZINACH
Wydział Budownictwa, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 46 874 28 26

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NLE-B66-89P *

Pan JERZY PAWEŁ KACZYŃSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0514/10
adres zamieszkania ul. SIERAKOWSKIEGO 21 m. 4, 05-500 Piaseczno
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

STAROSTA BRZEZIŃSKI
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

BRZEZINY-m. 2019-04-01

WNIOSEK NR BG.6630.7.2019

STAROSTWO POWIATOWE
W Brzeziny
Wydział Budownictwa, Gospodarki
i Gospodarki Nieruchomościami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 46 874 28 26

Przedmiot uzgodnienia : Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej

Data wpływu wniosku: 2019-02-13

Podczas narady koordynacyjnej uzgodniono sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu położonych: gm.Rogów, obr.Rogów PGR-dz.nr 22/3,22/1,21/4,31/4,35/3, obr.Rogów-dz.nr 138,176,224,154,240,304,291,278,225,357,311,305,312,259,257,245,246, 325,244,436,423,5/12,5/13,5/14,577,375,390,525,358,461,116/1,125,744/20, 112,81,87/2,87/4,87/5,89/5,91/7,93/12,94/8,93/13,94/9,95,107/4,94/12,93/14, 91/4,110,490,479,545,505,560,519,454,578,614,642,593,670,624,626,671, 613,604, Marianów-dz.nr 14/8, Olsza-dz.nr 228,334.

Inwestor : Gmina Rogów

95-063 ROGÓW
Żeromskiego 23

Projektant: Magdalena Ulatowska

1.Podstawa prawna uzgodnienia :

ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)

2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu ,należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej- w przypadku przewodów podziemnych - przed ich zasypaniem.

3. Uwagi i zalecenia:

Na lokalizację proj.seci pozyskać prawo do terenu.

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem.

W rejonie drzew prace prowadzić ręcznie nie naruszając systemu korzeniowego.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi, prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Prace należy koordynować z właścicielem/zarządcą sieci.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca).

PSG sp. z o.o - W przypadku wykonania sieci gazowej przed budowa proj. kanalizacji i wodociagu, prace w obrębie sieci gazowej należy wykonywać ręcznie a o terminie realizacji należy powiadomic Gazownię w Łodzi oraz w Skierniewicach, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

Przewodniczący:

Z up. STAROSTY

Joanna Bojko
geodeta powiatu

IRG 7230.2-L.2019

DECYZJA

Rogów, dnia 08.02.2019 r.
STAROSTWO POWIATOWE
W BRZEZINACH
Wydział Budownictwa, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 46 874 28 26

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 t.j.) oraz § 54 i § 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.01.2019 r. złożonego przez PROJEKTUM Magdalena Ulatowska, ul. Grzybowa 12, 97 – 300 Piotrków Tryb. o wydanie zezwolenia na lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasach drogowych dróg gminnych: Zachodnia (dz. 176 obręb 0015 Rogów), Południowa (dz. nr 154 obręb 0015 Rogów), Zakątna (dz. 224, 260, 259 obręb 0015 Rogów), Kopernika (dz. 225 obręb 0015 Rogów), Paderewskiego dz. 240, 246 obręb 0015 Rogów), Chopina (dz. nr 304, 305 obręb 0015 Rogów), Moniuszki (dz. nr 291 obręb 0015 Rogów), Poprzeczna (dz. nr 278 obręb 0015 Rogów), Jana Pawła II (dz. 245 obręb 0015 Rogów), 3-go Maja (dz. 311, 312 obręb 0015 Rogów), Kolejowa (dz. 357 obręb 0015 Rogów), Szkolna (dz. 325 obręb 0015 Rogów), Dworcowa (dz. 358 obręb 0015 Rogów), Wojska Polskiego (dz. nr 375, 5/12, 5/9 obręb 0015 Rogów), Ogrodowa (dz. nr 577 obręb 0015 Rogów), Cegielniana (dz. nr 436 obręb 0015 Rogów), Słoneczna (dz. nr 614, 624, 626, 840, 671, 839, 613 obręb 0015 Rogów), Wschodnia (dz. 574, 576, 613 obręb 0015 Rogów, dz. 12/1 obręb 0006 Marianów), Polna (dz. 670 obręb 0015 Rogów), Projektowana (dz. 454 obręb 0015 Rogów, 31/4 obręb 0016 Rogów PGR), Kwiatowa (dz. nr 423, 390 obręb 0015 Rogów), Wiśniowa (dz. nr 578, 525 obręb 0015 Rogów), 9-go Maja (dz. nr 593, 545 obręb 0015 Rogów), Targowa (dz. 461 obręb 0015 Rogów), Krakowska (dz. 505 obręb 0015 Rogów), Zielona (dz. 604, 560 obręb 0015 Rogów), Słowackiego (dz. nr 519, 520 obręb 0015 Rogów), Mickiewicza (dz. nr 479 obręb 0015 Rogów), działka nr 490 obręb 0015 Rogów, działka nr 107/4 obręb 0015 Rogów, Cisowa (dz. 107/1, 95, 94/9, 93/13 obręb 0015 Rogów), Lipowa (dz. 91/4, 89/5, 87/2 obręb 0015 Rogów), Klonowa (dz. 87/4, 89/5 obręb 0015 Rogów), Sosnowa (dz. 87/5, 89/5, 91/7, 93/12, 94/8 obręb 0015 Rogów), Leśna (dz. 81, 111, 112, 744/20 obręb 0015 Rogów), Akademicka (dz. 125 obręb 0015 Rogów), działki nr 106, 246 obręb Wągry, działka nr 22/1 obręb 0016 Rogów PGR, gmina Rogów oraz na lokalizację sieci wodociągowej w pasach dróg gminnych: działka 22/1 obręb 0016 Rogów PGR, działka 357 obręb 0015 Rogów, gmina Rogów.

Wójt Gminy Rogów

zezwała

PROJEKTUM Magdalena Ulatowska, ul. Grzybowa 12, 97 – 300 Piotrków Tryb. na lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasach drogowych dróg gminnych: Zachodnia (dz. 176 obręb 0015 Rogów), Południowa (dz. nr 154 obręb 0015 Rogów), Zakątna (dz. 224, 260, 259 obręb 0015 Rogów), Kopernika (dz. 225 obręb 0015 Rogów), Paderewskiego dz. 240, 246 obręb 0015 Rogów), Chopina (dz. nr 304, 305 obręb 0015 Rogów), Moniuszki (dz. nr 291 obręb 0015 Rogów), Poprzeczna (dz. nr 278 obręb 0015 Rogów), Jana Pawła II (dz. 245 obręb 0015 Rogów), 3-go Maja (dz. 311, 312 obręb 0015 Rogów), Kolejowa (dz. 357 obręb 0015 Rogów), Szkolna (dz. 325 obręb 0015 Rogów), Dworcowa (dz. 358 obręb

0015 Rogów, Wojska Polskiego (dz. nr 375, 5/12, 5/9 obręb 0015 Rogów), Ogrodowa (dz. nr 577 obręb 0015 Rogów), Cegielniana (dz. nr 436 obręb 0015 Rogów), Słoneczna (dz. nr 614, 624, 626, 840, 671, 839, 613 obręb 0015 Rogów), Wschodnia (dz. 574, 576, 613 obręb 0015 Rogów, dz. 12/1 obręb 0006 Marianów), Polna (dz. 670 obręb 0015 Rogów), Projektowana (dz. 454 obręb 0015 Rogów, 31/4 obręb 0016 Rogów PGR), Kwiatowa (dz. nr 423, 390 obręb 0015 Rogów), Wiśniowa (dz. nr 578, 525 obręb 0015 Rogów), 9-go Maja (dz. nr 593, 545 obręb 0015 Rogów), Targowa (dz. 461 obręb 0015 Rogów), Krakowska (dz. 505 obręb 0015 Rogów), Zielona (dz. 604, 560 obręb 0015 Rogów), Słowackiego (dz. nr 519, 520 obręb 0015 Rogów), Mickiewicza (dz. nr 479 obręb 0015 Rogów), działka nr 490 obręb 0015 Rogów, działka nr 107/4 obręb 0015 Rogów, Cisowa (dz. 107/1, 95, 94/9, 93/13 obręb 0015 Rogów), Lipowa (dz. 91/4, 89/5, 87/2 obręb 0015 Rogów), Klonowa (dz. 87/4, 89/5 obręb 0015 Rogów), Sosnowa (dz. 87/5, 89/5, 91/7, 93/12, 94/8 obręb 0015 Rogów), Leśna (dz. 81, 111, 112, 744/20 obręb 0015 Rogów), Akademicka (dz. 125 obręb 0015 Rogów), działki nr 106, 246 obręb Wągry, działka nr 22/1 obręb 0016 Rogów PGR, gmina Rogów oraz na lokalizację sieci wodociągowej w pasach dróg gminnych: działka 22/1 obręb 0016 Rogów PGR, działka 357 obręb 0015 Rogów, gmina Rogów, w celu budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w miejscach wskazanych i opisanych na załączonych do wniosku mapach w skali 1 : 1 000 stanowiących załączniki do w/w decyzji oraz udziela prawa do dysponowania gruntem pasa drogowego na wykonanie w/w robót.

1. Zobowiązuje się wnioskodawcę do zachowania zgodności z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
2. Koszt budowy lub przebudowy, remontu urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonywaniem zadania ponosi inwestor.
3. Uzgodnienie wydane w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na wykonywanie robót w pasie drogowym.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 t.j) przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor jest zobowiązany do:

- a) Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
- b) Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia umieszczonego w pasie drogowym,
- c) Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz umieszczenia w nim urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Uzasadnienie

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ GOSPODARSTWA
i Gospodarki Nieruchomościami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 46 874 28 26

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 t.j) zabronione jest lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, podmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywołanych przepisów wynika jednocześnie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim wyżej wymienionych urządzeń. Warunkiem odstąpienia od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku.

Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy. W uznaniu organu I instancji, w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasach drogowych dróg gminnych: Zachodnia (dz. 176 obręb 0015 Rogów), Południowa (dz. nr 154 obręb 0015 Rogów), Zakątna (dz. 224, 260, 259 obręb 0015 Rogów), Kopernika (dz. 225 obręb 0015 Rogów), Paderewskiego dz. 240, 246 obręb 0015 Rogów), Chopina (dz. nr 304, 305 obręb 0015 Rogów), Moniuszki (dz. nr 291 obręb 0015 Rogów), Poprzeczna (dz. nr 278 obręb 0015 Rogów), Jana Pawła II (dz. 245 obręb 0015 Rogów), 3-go Maja (dz. 311, 312 obręb 0015 Rogów), Kolejowa (dz. 357 obręb 0015 Rogów), Szkolna (dz. 325 obręb 0015 Rogów), Dworcowa (dz. 358 obręb 0015 Rogów), Wojska Polskiego (dz. nr 375, 5/12, 5/9 obręb 0015 Rogów), Ogrodowa (dz. nr 577 obręb 0015 Rogów), Cegielniana (dz. nr 436 obręb 0015 Rogów), Słoneczna (dz. nr 614, 624, 626, 840, 671, 839, 613 obręb 0015 Rogów), Wschodnia (dz. 574, 576, 613 obręb 0015 Rogów, dz. 12/1 obręb 0006 Marianów), Polna (dz. 670 obręb 0015 Rogów), Projektowana (dz. 454 obręb 0015 Rogów, 31/4 obręb 0016 Rogów PGR), Kwiatowa (dz. nr 423, 390 obręb 0015 Rogów), Wiśniowa (dz. nr 578, 525 obręb 0015 Rogów), 9-go Maja (dz. nr 593, 545 obręb 0015 Rogów), Targowa (dz. 461 obręb 0015 Rogów), Krakowska (dz. 505 obręb 0015 Rogów), Zielona (dz. 604, 560 obręb 0015 Rogów), Słowackiego (dz. nr 519, 520 obręb 0015 Rogów), Mickiewicza (dz. nr 479 obręb 0015 Rogów), działka nr 490 obręb 0015 Rogów, działka nr 107/4 obręb 0015 Rogów, Cisowa (dz. 107/1, 95, 94/9, 93/13 obręb 0015 Rogów), Lipowa (dz. 91/4, 89/5, 87/2 obręb 0015 Rogów), Klonowa (dz. 87/4, 89/5 obręb 0015 Rogów), Sosnowa (dz. 87/5, 89/5, 91/7, 93/12, 94/8 obręb 0015 Rogów), Leśna (dz. 81, 111, 112, 744/20 obręb 0015 Rogów), Akademicka (dz. 125 obręb 0015 Rogów), działki nr 106, 246 obręb Wągry, działka nr 22/1 obręb 0016 Rogów PGR, gmina Rogów oraz na lokalizację sieci wodociągowej w pasach dróg gminnych: działka 22/1 obręb 0016 Rogów PGR, działka 357 obręb 0015 Rogów, gmina Rogów.

Lokalizacja urządzenia nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą przedstawionych w niniejszej decyzji warunków. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do robót tj. do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie Inwestora wnioskiem o wydanie przez zarządcę drogi decyzji na umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń w związku z przedmiotową decyzją, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenie za powyższe opłat.

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ GOSPODARSTWA, GEODEZJI
I GOSPODARSTWA NIERUCHOMOŚCIAMI
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 46 874 28 26

Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony, w oparciu o załączone do wniosku dokumenty.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Rogów, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Wójt Gminy

Daniel Korada

Otrzymują:

1. PROJEKTUM Magdalena Ulatowska, ul. Grzybowa 12, 97 – 300 Piotrków Tryb.
2. a/a