

Łódź 2019-01-29

Inwestor:

Gmina Rogów
95-065 Rogów

Kosztorys Ofertowy

Nazwa budowy: Przebudowa drogi w miejscowości Kotulin

Adres budowy: Gmina Rogów, Kotulin

Obiekt: Droga lokalna

Rodzaj robót: Drogowe

Data oprac.: 2019-01-29

Podstawa opracowania: KNNR 6, KNNR 1

Sporządził:

mgr inż. Krzysztof Piasecki

31/87/WŁ

Ul. Żurawia 10 m 59

91-463 Łódź

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg ceny jednostkowej KNNR 10202-060-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi poza teren budowy. Grunt kat.III-IV krotność= 1,00	m ³	80,70
1. 120,00*0,15+104,50*4,00*0,15				80,70
2	wg ceny jednostkowej KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego. krotność= 1,00	m ²	3 040,00
1. 760,00*4,00				3 040,00
3	wg ceny jednostkowej KNNR 61301-050-050	Mechaniczne ścinanie poboczy,grubość ścinania 15 cm z wywozem materiału krotność= 1,00	m ²	760,00
1. 760,00*0,5*2				760,00
4	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-010-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	m ²	428,45
1. 104,50*4,10				428,45
5	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	m ²	3 116,00
1. 760,00*4,10				3 116,00
6	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00	m ²	3 040,00
1. 760,00*4,00				3 040,00
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60308-010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. krotność= 1,00	m ²	3 040,00
1. 760,00*4,00				3 040,00
8	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem krotność= 1,00	m ²	3 040,00
1. 760,00*4,00				3 040,00

9	wg ceny jednostkowej KNNR 60309-010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. krotność= 1,00	m2	3 040,00
1. 760,00*4,00				3 040,00
10	wg ceny jednostkowej KNNR 10311-010-060	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczanej samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii I-II - uzupełnienie poboczy krotność= 1,00	m3	83,60
1. 760,00*0,5*0,11*2				83,60
11	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-050-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza i zjazdy do posesji krotność= 1,00	m2	860,00
1. 760,00*0,5*2+5,00*2,00*10				860,00
12	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-01010-020	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm krotność= 1,00	szt	3,00
1. 3				3,00
13	wg ceny jednostkowej KNNR 60702-040-020	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 krotność= 1,00	szt	3,00
1. 3				3,00

Kosztorys Ofertowy

1	KNNR 1 0202-060-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi poza teren budowy. Grunt kat.III-IV	krotność 1,00	obmiar 80,70 m3	met. ZN koszt jedn. wartość	0
---	--	------------------	--------------------	---------------------------------------	---

obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	120,00*0,15+104,50*4,00*0,15				80,70

2	KNNR 6 0103-030-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego.	krotność 1,00	obmiar 3 040,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0
---	---	------------------	-----------------------	---------------------------------------	---

obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	760,00*4,00				3 040,00

3	KNNR 6 1301-050-050 Mechaniczne ścinanie poboczy,grubość ścinania 15 cm z wywozem materiału	krotność 1,00	obmiar 760,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0
---	--	------------------	---------------------	---------------------------------------	---

obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	760,00*0,5*2				760,00

4	KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	krotność 1,00	obmiar 428,45 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0
---	--	------------------	---------------------	---------------------------------------	---

obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	104,50*4,10				428,45

5	KNNR 6 0113-060-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	krotność 1,00	obmiar 3 116,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0
---	--	------------------	-----------------------	---------------------------------------	---

obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	760,00*4,10				3 116,00

6	KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	krotność 1,00	obmiar 3 040,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0
---	--	------------------	-----------------------	---------------------------------------	---

obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	760,00*4,00				3 040,00

7	KNNR 6 0308-010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.	krotność 1,00	obmiar 3 040,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0
---	--	------------------	-----------------------	---------------------------------------	---

obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	760,00*4,00				3 040,00

8	KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	krotność 1,00	obmiar 3 040,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0
---	--	------------------	-----------------------	---------------------------------------	---

obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	760,00*4,00				3 040,00
9	KNNR 6 0309-010-050 Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.	krotność 1,00	obmiar 3 040,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0

obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	760,00*4,00				3 040,00
10	KNNR 1 0311-010-060 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczanej samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii I-II - uzupełnienie poboczy	krotność 1,00	obmiar 83,60 m3	met. ZN koszt jedn. wartość	0

obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	760,00*0,5*0,11*2				83,60
11	KNNR 6 0113-050-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza i zjazdy do posesji	krotność 1,00	obmiar 860,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość	0

obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	760,00*0,5*2+5,00*2,00*10				860,00
12	KNNR 6 0702-01010-020 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	krotność 1,00	obmiar 3,00 szt	met. ZN koszt jedn. wartość	0

obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	3				3,00
13	KNNR 6 0702-040-020 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	krotność 1,00	obmiar 3,00 szt	met. ZN koszt jedn. wartość	0

obmiar:

Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	3				3,00