



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

WOOŚ.420.16.2022.ZŻł.271

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 w nawiązaniu do art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), zwanej dalej ustawą ooś,

podaję do publicznej wiadomości, że:

1. Na wniosek złożony w dniu 9 września 2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., reprezentowaną przez pełnomocnika, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki”, uzupełniony przy pismach z 24 października 2022 r. i 21 listopada 2022 r., będących odpowiedziami na formalne wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 28 września 2022 r., znak: WOOŚ.420.16.2022.ZŻł wszczęto postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Wraz z ww. wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
2. Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
3. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. t ustawy ooś, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
4. Zgodnie z art. 75 ust. 5, art. 77 ust. 1 pkt 1b, 2 i 4 oraz art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, organami właściwymi do wydania opinii lub uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, są odpowiednio Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie.
5. Pismem z 22 listopada 2022 r., znak: WOOŚ.420.16.2022.ZŻł Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wystąpił o wydanie opinii/uzgodnienia dla powyższego przedsięwzięcia do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie.
6. Pismem z 22 listopada 2022 r., znak: WOOŚ.420.16.2022.ZŻł.7 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zajęcie stanowiska zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy ooś.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

7. Pismem z 22 listopada 2022 r., znak: WOOS.420.16.2022.ZŻł.8 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wystąpił do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie uzgodnienia dla powyższego przedsięwzięcia.
8. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z 29 grudnia 2022 r., znak: WOOS.420.16.2022.ZŻł.26 wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedstawionego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w związku z pismami: Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie z 13 grudnia 2022 r., znak: WA.RZŚ.4360.1.117.2022.KZ.2, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 16 grudnia 2022 r., znak: DZP-WP.6205.107.2022.JB, Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 21 grudnia 2022 r., znak: ŁPWIS.NSOZNS.9022.7.20.2022.AK oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 23 grudnia 2022 r., znak: WOOS-II.420.98.2022.MBR.
9. Przy piśmie z 19 czerwca 2023 r. Wnioskodawca przedłożył korektę wniosku z 9 września 2022 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz odpowiedź na powyższe wezwanie w formie tekstu jednolitego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że termin składania uwag i wniosków zostanie wyznaczony po szczegółowej analizie przez RDOŚ w Łodzi raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji o czym społeczeństwo zostanie poinformowane odrębnym pismem.

Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 1117 w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji, tel.: (42) 66 50 370, (42) 66 50 381.

Pouczenie

Zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono dnia:

Zdjęto dnia:

Pieczczę urzędu

**Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi**

Tomasz Radziejewicz
Z-ca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi -
Regionalny Konserwator Przyrody
/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymuje:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie (ePUAP)
2. Gmina Wiskitki (ePUAP)
3. Gmina Bolimów (ePUAP)
4. Gmina Nieborów (ePUAP)
5. Gmina Łowicz (ePUAP)
6. Gmina Łyszkowice (ePUAP)
7. Gmina Głowno (ePUAP)
8. Gmina Dmosin (ePUAP)
9. Gmina Brzeziny (ePUAP)
10. Miasto Brzeziny (ePUAP)
11. Gmina Rogów (ePUAP)
12. Gmina Nowosolna (ePUAP)
13. Miasto Łódź (ePUAP)
14. Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
15. Strona internetowa BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2018.127.2 z 23.05.2018 ze zm.), dalej „RODO” przedstawiam poniższe informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem podanych danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, e-mail: sekretariat@lodz.rdos.gov.pl, tel. 42 665 03 70, adres skrytki ePuap /100598750/SkrytkaESP;

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt z inspektorem ochrony danych następuje za pomocą adresu e-mail: iod@lodz.rdos.gov.pl;

CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA I OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO, wypełnienie obowiązku ustawowego zgodnie z art. 6 ust. 1 c) i e) RODO; Obowiązek podania przez danych jest: wymogiem związanym z realizacją celu na podstawie uzyskanej zgody, wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa. Konsekwencje niepodania określonych danych są uzależnione od podstawy prawnej przetwarzania;

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile: są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami, realizują obowiązek prawny ciążyący na administratorze danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;

OKRES PRZECHEWYWANIA DANYCH

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Przekazane dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługują uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: żądanie od administratora dostępu do danych osobowych, żądanie od administratora sprostowania danych osobowych, żądanie od administratora usunięcia danych osobowych, dla przypadków określony w art. 17 RODO, żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określonych w art. 18 RODO, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określony w art. 21 RODO, wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

OPERACJE NA DANYCH

Dane osobowe, osoby której dotyczą, nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą poddawane profilowaniu.