

WNIOSEK NR BG.6630.7.2019

Przedmiot uzgodnienia : Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej

Data wpływu wniosku: 2019-02-13

Podczas narady koordynacyjnej uzgodniono sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu położonych: gm. Rogów, obr. Rogów PGR-dz.nr 22/3, 22/1, 21/4, 31/4, 35/3, obr. Rogów-dz.nr 138, 176, 224, 154, 240, 304, 291, 278, 225, 357, 311, 305, 312, 259, 257, 245, 246, 325, 244, 436, 423, 5/12, 5/13, 5/14, 577, 375, 390, 525, 358, 461, 116/1, 125, 744/20, 112, 81, 87/2, 87/4, 87/5, 89/5, 91/7, 93/12, 94/8, 93/13, 94/9, 95, 107/4, 94/12, 93/14, 91/4, 110, 490, 479, 545, 505, 560, 519, 454, 578, 614, 642, 593, 670, 624, 626, 671, 613, 604, Marianów-dz.nr 14/8, Olsza-dz.nr 228, 334.

Inwestor : Gmina Rogów

95-063 ROGÓW
Żeromskiego 23

Projektant: Magdalena Ulatowska

1. Podstawa prawna uzgodnienia :
ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)
2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu ,należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej- w przypadku przewodów podziemnych - przed ich zasypaniem.
3. Uwagi i zalecenia:

Na lokalizację proj.seci pozyskać prawo do terenu.

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem.

W rejonie drzew prace prowadzić ręcznie nie naruszając systemu korzeniowego.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi, prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Prace należy koordynować z właścicielem/zarządcą sieci.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca).

PSG sp. z o.o - W przypadku wykonania sieci gazowej przed budowa proj.
kanalizacji i wodociagu, prace w obrębie sieci gazowej należy wykonywać ręcznie a o
terminie realizacji należy powiadomic Gazownię w Łodzi oraz w Skierniewicach,
najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

Przewodniczący:

E up. STANISŁAW
Jocanna ES, ko
rodzina 2011