

Rogów, dn. 30 września 2024 r.

IRG.271.26.2024

Wyjaśnienia do Specyfikacji
Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) na zadanie

pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Rogowie”.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00499818 z dnia 13 września 2024 r.

Gmina Rogów z siedzibą 95 – 063 Rogów ul. Żeromskiego 23 informuje, że wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Wnosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o niżej zaproponowanych parametrach i dokumentach. Określone w postępowaniu parametry trawy syntetycznej znacząco ograniczają konkurencyjność z uwagi na metodę produkcji trawy. Tylko 5% producentów jest w stanie dostarczyć trawę tkaną, gdyż trawy tkane są produkowane na maszynach przystosowanych do produkcji dywanów. Nieliczny ułamek firm produkujących dywany decyduje się na przystosowanie swoich maszyn do produkcji sztucznych traw, przez co dostępność do takiego produktu jest bardzo utrudniona. Nadmieniamy, że 95% producentów nawierzchni przyjmuje metodę tuftowania jako technologie produkcji, gdyż jest to technologia typowa dla sztucznych traw. Trawy tuftowane mają bardzo wysokie parametry użytkowe i zapewniają wysoką jakość produktu. Norma obowiązująca dla sztucznych traw EN 15330-1 nie narzuca i nie rozgranicza metody produkcji.

W celu poszerzenia konkurencyjności proponujemy nawierzchnie z trawy syntetycznej bezzasypowej z włókien monofilowych prostych i kręconych (teksturyzowanych) układanej na podkładzie prefabrykowanym o grubości min.10mm produkowaną metodą tuftowania. Nadmieniamy, że zaproponowany system nawierzchni spełnia wymagania normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013 potwierdzony stosownym raportem z badań, co świadczy o wysokiej jakości sztucznej trawy. Standardowo trawy bezzasypowe mają wysokość od 30-35mm i gęstość powyżej 490.000/m². Jest to najbardziej optymalna gęstość dla traw bezzasypowych. Wymagana w przetargu gęstość na poziomie min. 370.000 dla traw bezzasypowych jest zbyt niska. Zaznaczamy, że zaproponowana przez nas trawa syntetyczna posiada lepsze parametry od wymaganych w kluczowych parametrach tj: dtex, ilość włókien czy grubość włókien. Proponowana nawierzchnia z trawy syntetycznej jest nawierzchnią trwałą, wytrzymałą oraz zapewniającą odpowiednie warunki do gry.

Proponowane parametry trawy syntetycznej:

1. Metoda produkcji- tuftowanie
2. wysokość włókien ponad podkładem – 30-35 mm,
3. Typ włókna – Monofilowe PE (kombinacja włókien prostych i skręconych, min. 3 rodzaje włókien w tym 1 rodzaj włókna prostego i 2 rodzaje włókna skręconego)
4. grubość włókien: min. 390 mikronów, 280mikronów i 180 mikronów
5. dtex: min. 29500
6. ilość pęczków - min 18.800 / m²,
7. ilość włókien – min. 490.000 / m²
8. waga włókna – min 2600 g/ m²,
9. waga całkowita nawierzchni – min 4.150 g/ m²,
10. Trawa zostanie ułożona na podkładzie amortyzującym prefabrykowanym o grubości 10mm.
11. Wypełnienie: piasek kwarcowy

W celu poszerzenia konkurencyjności wnosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o w/w parametrach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy produkowanej metodą tuftowania. Minimalne wymagania i parametry, jakie produkt musi spełnić to:

- typ produkcji: tuftowana,*
- podkład: poliuretanowy lub latex,*
- ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2800 g/m2,*
- waga włókien na m2 – min. 1800 g/m2,*
- rodzaj i skład włókien – 100%PE, mieszanina włókien monofilowych prostych oraz włókien monofilowych kręconych (teksturowanych),*
- grubość włókien: włókno monofilowe proste – min 315 µm, włókno monofilowe kręcone (teksturowane) – min 140 µm,*
- ilość pęczków na m2 – min. 9600/g,*
- ilość włókien na m2 – min. 370 000 szt,*
- łączenie klejone po starzeniu: min. 115 N/100 mm*
- wysokość włókna ponad podkładem: min. 45 mm, max 50 mm,*
- ciężar włókna (dtex) – min. 17500*
- kolor: zieleń*
- przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 2000mm/h*

Wypełnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego akredytowanego przez FIFA laboratorium, w skład którego wchodzi piasek kwarcowy i granuląt gumowy EPDM z recyklingu w kolorze czarnym lub szarym.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do uzyskania certyfikacji nawierzchni boiska w zakresie zgodności jej parametrów z FIFA Quality Programme Concept for Football Turf na poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015. Certyfikacja winna zostać wykonana przez niezależne laboratorium akredytowane przez FIA i dostarczone do Zamawiającego razem ze zgłoszeniem inwestycji do odbioru końcowego.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że w celu potwierdzenia minimalnych wymaganych parametrów oferowanej nawierzchni należy przedłożyć Zamawiającemu poniższe dokumenty. Proponujemy poniższe typowe i standardowe dokumenty, które potwierdzą spełnienie minimalnych parametrów oferowanej nawierzchni. Najbardziej istotne jest by nawierzchnia spełnia wymagania normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013. Istotne jest również, aby oferowana nawierzchnia była wytrzymała, trwała oraz bezpieczna dla użytkowników obiektu. Badania z testu Lisport dotyczą odporności włókna na załamania/zniszczenie. Badania Lisport zapewniają, że przebadana trawa będzie posiadała odpowiednie cechy i jest nawierzchnią wytrzymałą, a tym samym może być bardzo intensywnie użytkowana bez ryzyka jej zniszczenia. Jest to ważne w szczególności, gdy boisko jest przeznaczone jako nawierzchnia na boisko piłkarskie ogólnodostępne i użytkowane przez licznych użytkowników.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w celu potwierdzenia minimalnych parametrów oferowanej nawierzchni będzie wymagał poniższych dokumentów:

- Raport z badań specjalistycznego laboratorium na zgodność z normą PN-EN 15330-1 potwierdzający wszystkie parametry oferowanego systemu nawierzchni . Parametry oferowanej nawierzchni muszą być wszystkie potwierdzone w jednym raporcie.*
- badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudnozapalność dla klasy min. Bfl-s1 dla oferowanej trawy syntetycznej (podkład amortyzujący+sztuczna trawa+piasek kwarcowy).*
- karta techniczna oferowanej trawy syntetycznej oraz podkładu potwierdzona przez jej producenta.*
- atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej oraz zastosowanego podkładu amortyzującego*
- Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna prostego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie” .*

Dopuszcza się badania dla innego modelu trawy wykonanej z dokładnie tego samego rodzaju włókna co oferowana nawierzchnia.

- gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię,*

- raport z badań niezależnego instytutu, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu);
- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Odpowiedź: Zamawiający w dokumentacji, będącej załącznikiem do SWZ wskazał minimalne wymagania dla dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed uzyskaniem zgody na wbudowanie nawierzchni. Tylko zaakceptowane przez Zamawiającego dokumenty uprawniają będą Wykonawcę do ich zastosowania i wbudowania w miejscu realizowanej inwestycji.

Pytanie 3

W przetargu na roboty budowlane pn. "Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 w Rogowie", Nr postępowania: IRG.271.26.2024, jednym z przedmiotów zamówienia jest wymiana nawierzchni boiska z syntetycznej trawy do gry w piłkę nożną.

Z uwagi na złe praktyki w zakresie zamiany trawy syntetycznej na etapie realizacji inwestycji, zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający wziął pod uwagę weryfikację nawierzchni już na etapie składania ofert. Powyższe uchroni Zamawiającego przed zamianą nawierzchni na gorsze rozwiązania.

Mając na uwadze powyższe wnosimy, aby do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe, dołączyć dokumenty dotyczące sztucznej trawy, wymienione w STWIOR, str. 31 i 32.

Odpowiedź: Zamawiający w dokumentacji, będącej załącznikiem do SWZ wskazał minimalne wymagania dla dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed uzyskaniem zgody na wbudowanie nawierzchni. Tylko zaakceptowane przez Zamawiającego dokumenty uprawniają będą Wykonawcę do ich zastosowania i wbudowania w miejscu realizowanej inwestycji.

Pytanie 4

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym, prosimy o dopuszczenie do przetargu traw wykonanych metodą TUFTOWANIA. Zamawiający przez określenie sposobu produkcji: tkanie, znacząco zawęził konkurencję. Informujemy, że wymaganie jedynie trawy tkanej wyraźnie wskazuje jednego konkretnego producenta. Jeżeli Zamawiający stoi na stanowisku, że nie ogranicza konkurencji, prosimy o podanie do publicznej wiadomości nazw producentów, którzy oferują tak wyspecyfikowaną sztuczną trawę. Zaznaczamy, że nie chodzi jedynie o producenta sztucznej trawy tkanej, a producenta, który oferuje nawierzchnię o takich parametrach jak wskazane w postępowaniu. Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych. Powyższe powoduje, że Zamawiający ogranicza zasady uczciwej konkurencji, a jak wynika z dyrektyw unijnych Zamawiający powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych. Zamawiający żądając trawy konkretnego producenta narusza przepisy prawne, takie działanie Zamawiającego prowadzi do poniesienia odpowiedzialności określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 289 z późn. zm.) Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1913 z późn. zm.), czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy. Zaś ust. 2 art. 17 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji nakłada na Zamawiającego obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Pzp. Nieuwzględnienie zmian może narazić Zamawiającego na konsekwencje będące wynikiem kontroli odpowiednich organów. W związku z tym wnosimy o zmianę parametrów nawierzchni ze sztucznej trawy, dopuszczając do udziału w postępowaniu przetargowym wyroby więcej niż jednego producenta nawierzchni syntetycznych, a nie nawierzchni produkowanej wyłącznie przez jedną firmę. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który ogranicza dostępność tego produktu lub zawyża ceny działając na szkodę Zamawiającego.

W ramach rozszerzenia konkurencji prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o poniższych parametrach i dokumentach jako rozwiązania równoważnego:

- skład włókna: polietylen (PE) 100%,
- rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%),

- grubość włókna monofilowego min. 400 mikronów
- grubość włókna teksturowanego min. 145 mikronów
- wysokość włókna: min. 32 mm
- ciężar włókna – Dtex: min. 20 000
- gęstość trawy: min. 550.000 włókien/m²,
- ilość pęczków: min. 25.000/m²
- waga włókna: min. 3700 g/m²
- waga całkowita trawy: min. 5000 g/m²
- wyrywanie pęczka po starzeniu: min. 50N
- łączenie klejone po starzeniu: min. 80/ 100mm
- kolor: 2 odcienie zieleni,
- przepuszczalność wody przez nawierzchnię min. 2400mm/h
- przepuszczalność wody przez system min. 1700mm/h
- zasyp niewielką ilością piasku w kwarcowego w celu stabilizacji włókna trawy.
- mata prefabrykowana min. 10mm

Dokumenty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni:

- a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, shock pad) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność systemu z normą PN-EN 15330-1:2013.
- b) Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer)
- c) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy syntetycznej.
- d) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
- e) Raport z badań z reakcji na ogień wykonana wg. normy EN 13501-1:2018 potwierdzająca zakres reakcji na ogień w klasie minimum Cfl-s1.
- f) dokument wydany przez akredytowane laboratorium/instytut potwierdzający, że trawa nadaje się w 100% do recyklingu

Ponownie podkreślamy, że określenie TKANIA jako jedynej akceptowalnej technologii produkcji trawy nie ma odzwierciedlania w jakości produktu. Tego rodzaju metoda produkcji nie wpływa na cechy użytkowe i techniczne produktu, stanowi jedynie ograniczenie produktów jakie można zaoferować w przedmiotowym postępowaniu. Bezsprzecznym jest fakt, że produkty typu sztuczna trawa produkowane są różnymi metodami, wśród których wyróżnić można produkty wykonywane metodą TUFTOWANIA jak i metodą TKANIA. Produkty wykonywane z użyciem obu metod produkcji mają równoważne parametry techniczne. Dodatkowo, warto podkreślić, że wiodący producenci sztucznych traw czyli ok 99% dostępnych na rynku produktów typu sztuczna trawa, produkowana jest metodą TUFTOWANIA jako metodą najbardziej sprawdzoną i skuteczną, zweryfikowaną na setkach boisk, które uzyskały najwyższy certyfikat FIFA. Zarówno trawa tuftowana jak i trawa tkana są w stanie spełnić wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf dla najwyższego poziomu FIFA Quality Pro. Skoro FIFA jest w stanie zaakceptować obie metody produkcji nawierzchni, Zamawiający tym bardziej powinien się do tego przychylić.

Podkreślamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.

Proponowane zmiany nie wpływają na jakość oferowanej sztucznej trawy, a zezwolenie na nie przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy produkowanej metodą tuftowania. Minimalne wymagania i parametry, jakie produkt musi spełnić to:

- ***typ produkcji: tuftowana,***
- ***podkład: poliuretanowy lub latex,***
- ***ciężar całkowity nawierzchni na m² – min. 2800 g/m²,***
- ***waga włókien na m² – min. 1800 g/m²,***

- rodzaj i skład włókien – 100%PE, mieszanina włókien monofilowych prostych oraz włókien monofilowych kręconych (teksturowanych),
- grubość włókien: włókno monofilowe proste – min 315 µm, włókno monofilowe kręcone (teksturowane) – min 140 µm,
- ilość pęczków na m2 – min. 9600/g,
- ilość włókien na m2 – min. 370 000 szt,
- łączenie klejone po starzeniu: min. 115 N/100 mm
- wysokość włókna ponad podkładem: min. 45 mm, max 50 mm,
- ciężar włókna (dtex) – min. 17500
- kolor: zieleń
- przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 2000mm/h

Wypełnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego akredytowanego przez FIFA laboratorium, w skład którego wchodzi piasek kwarcowy i granulaty gumowy EPDM z recyklingu w kolorze czarnym lub szarym.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do uzyskania certyfikacji nawierzchni boiska w zakresie zgodności jej parametrów z FIFA Quality Programme Concept for Football Turf na poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015. Certyfikacja winna zostać wykonana przez niezależne laboratorium akredytowane przez FIFA i dostarczone do Zamawiającego razem ze zgłoszeniem inwestycji do odbioru końcowego.

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił całą dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi zdjęciami istniejącego terenu oraz elementów do rozbiórki?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9

Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Decyzja o momencie udostępnienia informacji o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, należy do Zamawiającego, przy czym udostępnienie tej informacji musi nastąpić przed otwarciem ofert.

Mając na uwadze powyższą regulację, w niniejszym postępowaniu Zamawiający zdecydował, że informacja o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zostanie udostępniona bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Pytanie 10

Czy w związku z zapisem w umowie:

„Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na żądanie, Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie”, Zamawiający będzie wymagał dokumentu BDO?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11

Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego podkładu lateksowego i trawy tuftowanej. Rodzaj podkładu nie wpływa na jakość nawierzchni. Podkład ma zadanie zabezpieczyć włókna przed przemieszczaniem się. FIFA nie wskazuje w swoich wymaganiach rodzaju podkładu, ponieważ wszystkie rodzaje podkładów przy właściwym wykonaniu spełniają te same funkcje. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że FIFA opracowała jedyny i wiodący podręcznik dla nawierzchni piłkarskich, który określa minimalne wymagania dla nawierzchni ze sztucznej trawy. Najpopularniejszą metodą produkcji sztucznych traw jest trawa tuftowana z podkładem lateksowym. Od wielu lat buduje się boiska pełnowymiarowe z zastosowaniem tej technologii, a wiele z nich było certyfikowane dla poziomu Quality i Quality PRO, co dodatkowo potwierdza jakość tych traw. Trawy takie są wykorzystywane na boiskach pełnowymiarowych intensywnie użytkowanych, które doskonale spełniają swoją funkcję przez wiele lat. Ponadto zmiana wymagań dotyczących sztucznej nawierzchni nie łamie zasad uczciwej konkurencji, które zostają ograniczone poprzez dopuszczenie do postępowania trawy tylko jednego producenta.

Instytut Sportu na zlecenie Ministerstwa Sportu wydał w grudniu 2023 r. opracowanie w przedmiotowej sprawie, które przedstawia najbardziej optymalne wymagania dla traw syntetycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy produkowanej metodą tuftowania. Minimalne wymagania i parametry, jakie produkt musi spełnić to:

- typ produkcji: tuftowana,
- podkład: poliuretanowy lub latex,
- ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2800 g/m2,
- waga włókien na m2 – min. 1800 g/m2,
- rodzaj i skład włókien – 100%PE, mieszanina włókien monofilowych prostych oraz włókien monofilowych kręconych (teksturowanych),
- grubość włókien: włókno monofilowe proste – min 315 µm, włókno monofilowe kręcone (teksturowane) – min 140 µm,
- ilość pęczków na m2 – min. 9600/g,
- ilość włókien na m2 – min. 370 000 szt,
- łączenie klejone po starzeniu: min. 115 N/100 mm
- wysokość włókna ponad podkładem: min. 45 mm, max 50 mm,
- ciężar włókna (dtex) – min. 17500
- kolor: zieleni
- przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 2000mm/h

Wypełnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego akredytowanego przez FIFA laboratorium, w skład którego wchodzi piasek kwarcowy i granulaty gumowy EPDM z recyklingu w kolorze czarnym lub szarym.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do uzyskania certyfikacji nawierzchni boiska w zakresie zgodności jej parametrów z FIFA Quality Programme Concept for Football Turf na poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015. Certyfikacja winna zostać wykonana przez niezależne laboratorium akredytowane przez FIA i dostarczone do Zamawiającego razem ze zgłoszeniem inwestycji do odbioru końcowego.

Dane na temat podkładu zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ.

Pytanie 12

Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego dla trawy syntetycznej tkanej – tj. trawy produkowanej metodą tuftowania

Uzasadnienie :

Trawy produkowane metodą tkania są bardzo droгим produktem i w żaden sposób nie przekłada się to na jakość wyprodukowanej trawy.

Nadmieniamy, że metoda produkcji trawy w żaden sposób nie ma wpływu na sprężystość, trwałość czy też amortyzację boiska.

95% producentów nawierzchni jako technologię produkcji przyjmują metodę tuftowania. Trawy te instalowane są na całym świecie i przechodzą wszystkie badania w kierunku jakości przewidziane dla konkretnych typów trawy.

Metoda tuftowania używana jest przez większość producentów nawierzchni syntetycznych, produkty wykonane tą metodą zostały zainstalowane na setkach obiektów na całym świecie.

Podkreślamy, że trawa tuftowana posiada co najmniej tożsame parametry użytkowe, wytrzymałościowe i jakościowe niż trawa tkana, a ponadto jest znacznie tańsza.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy produkowanej metodą tuftowania. Minimalne wymagania i parametry, jakie produkt musi spełnić to:

- typ produkcji: tuftowana,
- podkład: poliuretanowy lub latex,
- ciężar całkowity nawierzchni na m² – min. 2800 g/m²,
- waga włókien na m² – min. 1800 g/m²,
- rodzaj i skład włókien – 100%PE, mieszanina włókien monofilowych prostych oraz włókien monofilowych kręconych (teksturowanych),
- grubość włókien: włókno monofilowe proste – min 315 µm, włókno monofilowe kręcone (teksturowane) – min 140 µm,
- ilość pęczków na m² – min. 9600/g,
- ilość włókien na m² – min. 370 000 szt,
- tężenie klejone po starzeniu: min. 115 N/100 mm
- wysokość włókna ponad podkładem: min. 45 mm, max 50 mm,
- ciężar włókna (dtex) – min. 17500
- kolor: zieleń
- przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 2000mm/h

Wypełnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego akredytowanego przez FIFA laboratorium, w skład którego wchodzi piasek kwarcowy i granulaty gumowy EPDM z recyklingu w kolorze czarnym lub szarym.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do uzyskania certyfikacji nawierzchni boiska w zakresie zgodności jej parametrów z FIFA Quality Programme Concept for Football Turf na poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015. Certyfikacja winna zostać wykonana przez niezależne laboratorium akredytowane przez FIA i dostarczone do Zamawiającego razem ze zgłoszeniem inwestycji do odbioru końcowego.

Pytanie 13:

Ze względu na zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zadania na: „Modernizację kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 w Rogowie”, zwracamy się z prośbą o modyfikację warunku dotyczącego niezbędnego doświadczenia:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

wykaz robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, w którym Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną realizację polegającą na:

budowie lub modernizacji kompleksu sportowego składającego się z boiska do gry w piłkę nożną o wartości robót brutto nie mniejszej niż: 1 000 000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100) oraz

co najmniej jedną realizację polegającą na: budowie/ przebudowie/ rozbudowie/ modernizacji budynku użyteczności publicznej w zakres której wchodziło wykonanie instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, C.O., CCTV oraz zagospodarowanie terenu w postaci utwardzenia terenu z kostki brukowej o wartości robót brutto nie mniejszej niż: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty zapisów rozdziału VI „Warunki udziału w postępowaniu” ust. 2 pkt. 4) w zakresie warunku dotyczącego niezbędnego doświadczenia w taki sposób, że:

Wykreśla się zapis o treści:

„wykaz robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, w którym Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną realizację polegającą na: budowie lub modernizacji kompleksu sportowego składającego się z boiska do gry w piłkę nożną oraz budowie/przebudowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót brutto nie mniejszej niż: 1 000 000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100) oraz

co najmniej jedną realizację polegającą na: budowie/przebudowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej w zakres której wchodziło wykonanie instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, C.O., CCTV oraz zagospodarowanie terenu w postaci utwardzenia terenu z kostki brukowej o wartości robót brutto nie mniejszej niż: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)”.

wprowadza się nowy zapis o treści:

„wykaz robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, w którym Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną realizację polegającą na: budowie lub modernizacji kompleksu sportowego składającego się z boiska do gry w piłkę nożną oraz budowie/przebudowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót brutto nie mniejszej niż: 1 000 000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100).”

Zamawiający koryguje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 14

Proszę o informację, czy Inwestor uzna za spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek dotyczący niezbędnego doświadczenia: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: wykaz robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, w którym Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną realizację polegającą na: budowie lub modernizacji kompleksu sportowego składającego się między innymi z boiska do piłki nożnej z zagospodarowaniem terenu w postaci utwardzenia terenu z kostki brukowej o wartości robót brutto nie mniejszej niż 1000000, oraz co najmniej jedną realizację polegającą na: budowie/przebudowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej w zakres której wchodziło wykonanie instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, C.O., CCTV 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Należy zwrócić uwagę, że Inwestor w wymaganych zdolnościach technicznych tj. wiedza i doświadczenie podwaja wymóg remontu budynku użyteczności publicznej, który nie jest wyposażony w instalację CO, zaś sama kwota jest niewspółmierna do zakresu remontu budynku.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje korekty zapisów rozdziału VI „Warunki udziału w postępowaniu” ust. 2 pkt. 4) w zakresie warunku dotyczącego niezbędnego doświadczenia w taki sposób, że:

Wykreśla się zapis o treści:

„wykaz robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, w którym Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną realizację polegającą na: budowie lub modernizacji kompleksu sportowego składającego się z boiska do gry w piłkę nożną oraz budowie/przebudowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót brutto nie mniejszej niż: 1 000 000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100) oraz

co najmniej jedną realizację polegającą na: budowie/przebudowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej w zakres której wchodziło wykonanie instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, C.O., CCTV oraz

zagospodarowanie terenu w postaci utwardzenia terenu z kostki brukowej o wartości robót brutto nie mniejszej niż: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)”.

wprowadza się nowy zapis o treści:

„wykaz robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, w którym Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną realizację polegającą na: budowie lub modernizacji kompleksu sportowego składającego się z boiska do gry w piłkę nożną oraz budowie/przebudowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót brutto nie mniejszej niż: 1 000 000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100).”

Zamawiający koryguje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 15

Proszę o informacje jaką kwotę dysponuje Inwestor na sfinansowanie Inwestycji bo z wymaganych zdolności technicznych wynika, że jest to kwota na poziomie 1500000,00 zł (milion pięćset tysięcy złotych 00/100)

Odpowiedź: Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Decyzja o momencie udostępnienia informacji o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, należy do Zamawiającego, przy czym udostępnienie tej informacji musi nastąpić przed otwarciem ofert.

Mając na uwadze powyższą regulację, w niniejszym postępowaniu Zamawiający zdecydował, że informacja o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zostanie udostępniona bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Pytanie 16

Remont istniejącego kontenera socjalnego boisk może przewyższyć koszty zakupu i montażu nowego. Czy Inwestor rozważa zakup nowego kontenera?

Odpowiedź: Nie.

Zmiana treści SWZ:

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SWZ poprzez modyfikację:

1) zapisów rozdziału VI Warunki udziału w postępowaniu ust. 2 pkt. 4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, który otrzymuje brzmienie:

„4) Zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek dotyczący niezbędnego doświadczenia:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

wykaz robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, w którym Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną realizację polegającą na:

budowie lub modernizacji kompleksu sportowego składającego się z boiska do gry w piłkę nożną oraz budowie/przebudowie/rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót brutto nie mniejszej niż: 1 000 000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100).

W oświadczeniu należy podać rodzaj, wartość oraz daty i miejsca wykonania robót i podmioty na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Uwagi:

- Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682).
- Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/ umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
- Zamawiający uzna warunek SWZ za spełniony również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego. Wykonawca winien zapewnić, by w dokumentach robota odpowiadająca zakresowi przedmiotowemu tego warunku była wyodrębniona i określona co do wartości lub wielkości. Jeśli takie informacje nie są zawarte w referencjach lub innych dowodach określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należyście, należy podać je w wykazie robót budowlanych sporządzonym zgodnie z załącznik nr 8 do SWZ.
- Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych wykonanych w ramach odrębnych kontraktów (umów/zamówień) celem uzyskania wymaganego warunku rzeczowego.
- W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu na Platformie e-Zamówienia. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu na Platformie e-Zamówienia, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu na Platformie e-Zamówienia.

Warunek dotyczący zdolności zawodowej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:

wykaz osób, stanowiący załącznik nr 9 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia, co najmniej:

- 1 osobą – kierownikiem budowy w branży budowlanej, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- 1 osobą – kierownikiem robót w branży sanitarnej, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 1 osobą – kierownikiem robót w branży elektrycznej, posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych,

których zakres uprawnia ją do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych

Uwagi:

Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682) oraz Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa) osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:

- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

Zamawiający informuje, że w dniu 27 września 2024 r. dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00499818 z dnia 13 września 2024 r. w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00519010/01 z dnia 2024-09-27 w Biuletynie Zamówień Publicznych i jego publikacji na stronie prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-20dc3bb8-e906-497c-8e18-fb8121622e20>

Nowe terminy to:

- Termin składania ofert do dnia 3 października 2024 r. do godz. 9:00.
- Termin otwarcia ofert dnia 3 października 2024 r. o godz. 9:30.
- Termin związania ofertą do dnia 1 listopada 2024 r.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym dokonuje się kolejnej zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00499818 z dnia 13 września 2024 w zakresie warunków udziału w postępowaniu poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i jego publikacji na stronie prowadzonego postępowania.

Powyższe informacje stają się częścią SWZ zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące.

Wójt Gminy Rogów
Daniel Kołada