

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Ośrodek Szkoleniowo-Integracyjny Okręgu
Łódzkiego ZHR w Gminie Rogów

ADRES INWESTYCJI: Józefów nr 8, 95-063 Rogów

INWESTOR: Gmina Rogów, ul. Żeromskiego nr 23

BRANŻA: roboty instalacyjne sanitarne

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2024

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-13 0128-01	Rurociągi o śr. 15 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 0-13 0128-01	Rurociągi o śr. 18 mm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 0-13 0128-02	Rurociągi o śr. 28 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 0-13 0128-04	Rurociągi o śr. 35 mm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 0-13 0128-04	Rurociągi o śr. 50 mm	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
6	S 215 0600- 01	Instalacja c.o. -rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm w ogrzewaniu podłogowym w budynkach niemieszkalnych 514.	m		
			m	514.000	
				RAZEM	514.000
7	KNR-W 2-15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych 60	m		
			m	60.000	
				RAZEM	60.000
8	S 215 0700- 03	Próba szczelności instalacji c.o. z rur propylenowych o śr. 63 mm w budynkach niemieszkalnych 573	m		
			m	573.000	
				RAZEM	573.000
9	KNR-W 2-15 0411-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania i central (na gorąco) 8	urz.		
			urz.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNZ 15 25- 01	Montaż otulin termoizolacyjnych thermaflexdla rurociągów o śr. 15-40 mm, gr. izolacji 9-15 mm 45	m		
			m	45.000	
				RAZEM	45.000
12	KNR-W 2-15 0410-02	Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilości obwodów 6 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 7-08 0301-02	Układy sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnicą lub rezystorem 4	ukl.		
			ukl.	4.000	
				RAZEM	4.000
14		Ułożenie styropianu pod ogrzewanie podłogowe 45	m2		
			m2	45.000	
				RAZEM	45.000
15	KNR 2-15 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 0507-01	Zasobniki ciepła pionowe o pojemności 500 dm3 z węzownią 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15 0502-01	Pompa ciepła jednostka wewnętrzna i zewnętrzna 20 kW 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18		Pompa cyrkulacyjna c.w.u, zawory odcinające, rozdzielacze 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000

