

Szczytno, 26 października 2018 r.

Znak: HK.0330.22.2018

K O M U N I K A T

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie 26 października 2018 r. wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z **wodociągu publicznego Rozogi (zaopatrującego miejscowości Rozogi, Klon, Kowalik, Kwiatuszki, Spaliny Małe, Spaliny Wielkie, Wilamowo, Zawojki, Orzeszki, Antonia, Nowy Suchoros, Kielbasy, Radostowo, Wujaki, Kilimany)** ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane bakteriami grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie nakazał doprowadzić jakość wody do wartości zgodnych z obowiązującymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców oraz możliwości techniczne sieć wodociągowa w miejscowościach zaopatrywanych przez wodociąg Rozogi od 26 października 2018 r. zasilana jest z ujęć wody w Dąbrowach i Farynach, produkujących wodę o dobrej jakości.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczytnie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
mgr Grażyna Sosnowska
specjalista higieny

Szczytno, dn. 2018-10-26

Znak: HK.4022.4.173.2018

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rozogach Sp. z o.o.
ul. Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi**

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 punkt 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 10 § 2, 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), art. 33 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 151), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), § 3 ust. 1 punkt 1 i 2 i ust. 3, § 21 ust. 1 punkt 4, § 26 ust. 1 punkt 3 i ust. 3 oraz załącznika nr 1 część C tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody z wodociągu publicznego Rozogi w dniu 24 października 2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza brak przydatności wody do spożycia ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami grupy coli

ZAKAZUJE

Spożywania wody przez ludzi

NAKAZUJE

1. Zapewnić odbiorcom wodę do spożycia o właściwych parametrach z innego, zastępczego źródła (inne ujęcie wody, beczkowozy, cysterny, woda butelkowana).
2. Jakość wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Rozogi doprowadzić do wymaganych normatywów higienicznych zawartych w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
3. Informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie o podejmowanych działaniach zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody.
4. Na bieżąco przedstawiać kontrolne wyniki badań próbek wody z wodociągu publicznego Rozogi.
5. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawić sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody z wodociągu publicznego Rozogi, potwierdzających spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

oraz

Niezwłocznie poinformować konsumentów zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Rozogi (zaopatrującego miejscowości Rozogi, Klon, Kowalik, Kwiatuszki, Spaliny Małe, Spaliny Wielkie, Wilamowo, Zawojki, Orzeszki, Antonia, Nowy Suchoros, Kielbasy, Radostowo, Wujaki, Kilimany) o braku przydatności wody do spożycia oraz o podejmowanych i planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Termin wykonania nakazu: natychmiast

Uzasadnienie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach Sp. z o.o. w ramach wewnętrznej kontroli administratora, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie harmonogramem na 2018 rok, 24 października 2018 r. przeprowadził kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Rozogi. W pobranej próbce wody z SUW woda czysta (kod próbki 515z/Sz) stwierdzono obecność bakterii grupy coli – 36 jtk/100 ml.

Na podstawie analizy sprawozdania z badania pobranej próbki wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdza **brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Rozogi**, ponieważ pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z zapisem w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia wartość parametryczna liczby bakterii grupy coli wynosi 0 jtk lub NPL w 100 ml wody. Dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml należy wykonać badanie parametru *Escherichia coli* i enterokoki w związku z § 21 ust. 4 rozporządzenia. W zbadanej próbce wody liczba bakterii grupy coli wynosi 36 jtk/100 ml natomiast *Escherichia coli* i Enterokoki 0 jtk/100 ml.

Woda zanieczyszczona mikrobiologicznie może stać się przyczyną masowych zachorowań na choroby zakaźne przewodu pokarmowego t.j. czerwotka, salmonelloza, wzw typu A itp. W związku z powyższym, zgodnie z art. 108 Kpa ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, decyzji nadano **rygor natychmiastowej wykonalności**.

Każda niezgodność wartości parametru, ustalonych dla celów kontroli wymaga:

- ustalenia przyczyny
- zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości
- poinformowania konsumentów

Podjęcie działań naprawczych jest niezbędne w celu wypełnienia zapisów § 3 ust. 1 i 3 powołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia, który stanowi, że woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla: 1) parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia (...).

Podstawę prawną wydania decyzji w wyniku prowadzenia czynności kontrolnych stanowią wymienione w jej podstawie prawnej przepisy:

- 1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.),
 - a) art. 4 ust. 1 punkt 1 do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, a w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia, czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
 - b) art. 27 ust. 1 w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień,
 - c) art. 37 ust. 1 w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
- 2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
 - a) art. 10 § 2 organ administracji publicznej może odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną
 - b) art. 104 § 1 organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji,
 - c) art. 104 § 2 decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą w danej instancji.
 - d) art. 108 § 1 decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia.
 - e) art. 108 § 2 rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie odwołanie.
- 3) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152).
 - a) art. 5 ust. 1 przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 - b) art. 12 ust. 1 nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- 4) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 151)

a) art. 33 ust. 2 w celu zapobieżenia szerzeniu się zakażenia lub choroby zakaźnej państwowy powiatowy inspektor sanitarny może, w drodze decyzji

punkt 4) wprowadzić zakaz korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze, pochodzącej z ujęć, co do których istnieje podejrzenie skażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi

5) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

a) § 3 ust. 1 punkt 1 i 2 woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania: 1) mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia; 2) chemiczne określone w części B w załączniku nr 2 do rozporządzenia

b) § 3 ust. 3 podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla: 1) parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia; 2) dodatkowych wymagań chemicznych określonych w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia; 3) substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia

c) § 21 ust. 1 punkt 4 brak przydatności wody do spożycia w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji gdy woda jest niezdatna do użycia a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów – z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

d) § 26 ust. 1 konsumenci uzyskują informacje o jakości wody w przypadku: (...) 3) stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z jednoczesnym wskazaniem możliwości jej wykorzystywania do innych celów niż do spożycia przez ludzi

- z komunikatów opracowanych przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, które są rozpowszechniane przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

e) § 26 ust. 3 (...) podmioty (...) przekazują odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie mając na uwadze ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych i przywołanych przepisów postanowił jak w sentencji decyzji.

O wykonaniu nakazów decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie.

Uprzedza się stroną, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej określone w art. 1a pkt. 12 lit b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1201 z późn. zm.)

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie, ul. M.C. Skłodowskiej 8.

Wnieсение odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 108 Kodeks Postępowania Administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i nie będzie można się od niej odwołać.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
mgr Grażyna Sosnowska
specjalista higieny

Do wiadomości:

1. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
2. Wójt Gminy Rozogi
3. Starosta Szczycieński
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie
5. Sekcja HŻŻiPU, HDiM w/m
6. a/a