


oznaczenie	nazwa	PRZEKRÓJ SZEROKOŚĆ (cm)	PRZEKRÓJ WYSOKOŚĆ (cm)	DLUGOŚĆ [cm]	DLUGOŚĆ + 10% [cm]	ilość	OBJĘTOŚĆ [m³]
K1	krokiec	10	14	435	478,5	6	0,40
sl1	śłupek	14	14	64	70,4	14	0,19
m1	miec	16	16	731	804,1	1	0,21
dach główny							
SUMA							0,80

ZESTAWIENIE DREWNA



ELEMENTY WIEŻBY PRZEKROJE DLA WIEŻBY K1-K7 - KROKIWE 10x14cm ŚN SŁUPKI 14x14cm M1 - MIECZE 14x14cm

DREWNO KLASY C24

ELEMENTY WIEŻBY MOCOWAĆ DO SIEBIE ZA POMOCĄ ZŁĄCZY CIESIELSKICH LUB ŁĄCZNIKÓW BMF.

ELEMENTY NA MURZE OPERAĆ NA PRZEKŁADKACH Z DWÓCH WARSTW PAPY ASFALTOWEJ.

W przypadku wystąpienia elementów więzby uszkodzonych lub spruchniałych należy element śłup 14x14cm wymienić na nowe o takim samym przekroju z drewna klasy C24

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ KOMPLEKSOWYM TRÓJFUNKCYJNYM ŚRODKIEM SŁUŻĄCYM DO OCHRONY DREWNA I MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH PRZED DZIAŁANIEM OGNIĄ, GRZYBÓW I OWADÓW TECHNICZNYCH SZKODNIKÓW DREWNA.

RZUT WIEŻBY DACHOWEJ SKALA 1:50

ul. Wyszynskiego 15/14 10-457 Olsztyn tel. 608-350-336 biuro@mtbp.pl		Mariusz Tomczuk		OBJEKT:		BUDYNEK KOTŁOWNI		DATA 2017		SKALA 1:50		NR RYS. K3	
OBJEKT:		ADRES:		PRZEMIOŁ RYSUNKU:		RZUT WIEŻBY DACHOWEJ		RODZAJ OPRACOWANIA:		PROJEKT BUDOWALNY		BRANŻA : KONSERWACJA	
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. MARIUSZ TOMCZUK		NR UPB.		43/02/OL		PODPIS		NR RYS.		K3	
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. SEBASTIAN CZUBKOWSKI		WYMAGAŁ:		mgr inż. SEBASTIAN CZUBKOWSKI		WYMAGAŁ:		mgr inż. SEBASTIAN CZUBKOWSKI		K3	
DOKUMENT ODRĘCZNO ODRĘCZNO NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWACH AUTORSKICH OPRACOWANIE I PODPISANIE W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORA ZAPRZECZAJĄCIE													