

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 71, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust.1, 1a i 2, art. 85 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r, poz. 1094 z późn. zm.) w nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz.1839) oraz po rozpatrzeniu wniosku Firmy MEGA-KRUSZ Napiórkowska, Wilczyński Spółka Komandytowa, ul. Korczaka 4, 07-410 Ostrołęka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku lub piasku ze żwirem „Klon 6” w kat.C1 zlokalizowanego na dz. Nr 263 i 264 m. Klon, gm. Rozogi, powiat szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie

ORZEKAM

- I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku lub piasku ze żwirem „Klon 6” w kat.C1 zlokalizowanego na dz. Nr 263 i 264 m. Klon, gm. Rozogi, powiat szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie**
- II. określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji oraz użytkowania przedsięwzięcia**
 1. Materiały, pojazdy i maszyny przechowywać tylko w wyznaczonym do tego celu miejscach, na terenie utwardzonym, poza wyrobiskiem,
 2. Materiały eksploatacyjne (paliwo, smary) przechowywać w szczelnych pojemnikach, w sposób zabezpieczający przed ich przewróceniem poza terenem wyrobiska,
 3. Prowadzona eksploatacja nie może wpływać na pogorszenie stanu czystości wód gruntowych,
 4. Stanowiska pojazdów mechanicznych zlokalizować poza wyrobiskiem uszczelnić geomembraną, co pozwoli zabezpieczyć grunt i wody podziemne przed ewentualnym zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi,
 5. Wymiany płynów prowadzić wyłącznie w wyspecjalizowanej stacji obsługi,
 6. Zachowanie pasów ochronnych,
 7. Podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii, w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, zakład wyposażać w sorbenty,
 8. Zakazuje się magazynowanie w wyrobisku wszelakich odpadów i materiałów ropopochodnych oraz wylewania ścieków – należy zapewnić odpowiednią ilość szczelnych pojemników od selektywnego składowania odpadów,
 9. Teren wyrobiska zabezpieczyć przed możliwością niekontrolowanego składowania odpadów i wylewania nieczystości płynnych,
 10. Ścieki bytowe na etapie realizacji przedsięwzięcia odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, np. przewoźnych toalet typu TOI-TPI, zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty,
 11. Odpady należy magazynować selektywnie w zamykanych szczelnych i oznakowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać podmiotom do dalszego zagospodarowania.
 12. eksploatację złoża prowadzić wyłącznie w granicach udokumentowanego złoża i projektowanego obszaru górniczego;
 13. w celu zachowania naturalnego składu granulometrycznego i chemicznego warstwy glebowej, zdejmowanie i składowanie nadkładu prowadzić selektywnie;
 14. w celu ochrony sąsiednich gruntów, dróg i terenów leśnych przed skutkami prowadzonych prac górniczych w projekcie zagospodarowania złoża zostaną dla nich zaprojektowane pasy ochronne, wyznaczone zgodnie z Polską Normą „PN-G-02100 – Górnictwo odkrywkowe”, które będą wynosić:
 - od gruntów obcych – pas o szerokości 6 m;
 - od gruntów leśnych – pas o szerokości równej docelowej wysokości drzew nie mniejszej niż 6 m;
 - od dróg – pas o szerokości 10 m;
 15. wszelkie prace przygotowawcze do eksploatacji (tj. zdjęcie nadkładu) wykonywać poza sezonem lęgowym ptaków (właściwym terminem na prowadzenie takich prac będzie okres od 16 września do końca lutego);

16. zwałowiska zewnętrzne z wierzchnich warstw ziemi utworzone w początkowych etapach prac na możliwie dużej ich powierzchni należy pozostawić do naturalnej, ciągłej sukcesji przez cały okres eksploatacji złoża – czyli w miarę możliwości ograniczyć ich przemieszczanie, rozjeżdżanie itp;
17. teren poeksploatacyjny należy poddać rekultywacji w celu odtworzenia różnorodności biologicznej:
 - w ramach rekultywacji należy uformować zbocza do uzyskania kąta naturalnego stoku i przykryć je warstwą gruntu zdjętą przy odkrywaniu warstw powierzchniowych eksploatowanego złoża w celu umożliwienia swobodnej migracji zwierząt,
 - złoże zrekultywować w kierunku rolnym ze zbiornikiem wodnym;
18. nadkład gromadzić na zwałowiskach, początkowo usuwać go na zwałowiska zewnętrzne i tymczasowe wewnętrzne lub bezpośrednio do wyrobiska poeksploatacyjnego. Zwały wewnętrzne nadkładu sytuować na dnie wyrobiska poeksploatacyjnego, powstałego po całkowitym wydobyciu danej części złoża;
19. nadkład w całości wykorzystać do rekultywacji, głównie złagodzenia skarp końcowych i wyrównania terenów przyległych oraz odtworzenia gleby;
20. nadkład zdejmować sukcesywnie wraz z postępem frontu robót wydobywczych;
21. w celu maksymalnego zminimalizowania uciążliwości oddziaływania akustycznego kopalni należy:
 - prace przygotowawcze oraz rekultywacyjne prowadzić wyłącznie w godzinach od 6:00 do 22:00;
 - prace przerobcze oraz wydobywanie kopaliny prowadzić wyłącznie w godzinach od 6:00 do 22:00;
22. w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia;
23. tankowanie oraz serwisowanie i naprawę maszyn i urządzeń prowadzić poza terenem wyrobiska;
24. nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi poprzez częste kontrole i konserwację sprzętu mechanicznego wykorzystywanego w pracach kopalni; na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót winien posiadać odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np.: paliw, smarów) i syntetycznych (np.: olejów).

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 28 września 2023 r. (data wpływu: 2 października 2023 r.) uzupełniony ostatecznie pismem z dnia 19 października 2023 r. (data wpływu: 24 października 2023 r.) inwestor MEGA-KRUSZ Napiórkowska, Wilczyński Spółka Komandytowa, ul. Korczaka 4, 07-410 Ostrołęka zwróciła się do Wójta Gminy Rozogi o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku lub piasku ze żwirem „Klon 6” w kat.C1 zlokalizowanego na dz. Nr 263 i 264 m. Klon, gm. Rozogi, powiat szczeciński, woj. warmińsko-mazurskie

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych oraz wypisy z ewidencji gruntów działek, w obrębie których przebiegać będzie planowana inwestycja. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie.

Dnia 25 października 2023 r. wszczęto postępowanie administracyjne, powiadamiając strony (obwieszczenie Wójta Gminy Rozogi, znak: ROŚ.6220.6.2023 z dnia 25 października 2024 r.) o planowanym przedsięwzięciu

i o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Rozogi. Jednocześnie organ zgodnie z art. 64 ust.1 w/w ustawy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie o opinię w sprawie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) można zakwalifikować do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

- § 3 ust. 1, pkt. 40 lit. a tiret 7: wydobywanie kopaliny ze złoża metodą odkrywkową, inne niż wymienione w § ust. 1 pkt 27 lit a: a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego: na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich; jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopaliny metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopaliny metodą odkrywkową,

Organy te wydały opinie:

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – pismo z dnia 6 listopada 2023 r. (data wpływu: 9 listopada 2023 r.) znak: BI.ZZŚ.5.4901.300.2023.JT, w którym nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, jednocześnie wskazuje na konieczność uwzględnienia w decyzji uwarunkowań wymienionych w treści orzeczenia.
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie - pismo z dnia 5 27 marca 2024 r. znak: WOOŚ.4220.478.2023.AW.4, wyraził opinie, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazuje na konieczność podjęcia działań wymienionych w treści orzeczenia.

Zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przy rozpoznaniu przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania:

I. RODZAJ, CECHY, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Złoże „Klon 6” zlokalizowane jest w obrębie dz. Nr 264 obręb Klon, gm. Rozogi, pow. szczycieński, woj. Warmińsko-mazurskie. Docelowo granice złoża Klon 6 zostaną poszerzone o nr ew. 263. Powierzchnia złoża wyniesie 5,72 ha

Złoże „KLON 6” zostało udokumentowane w roku 2011 Dokumentacją geologiczną w kat. C₁, która została przyjęta przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawiadomieniem znak OŚ-GW.7427.12.2011 z dnia 21.03.2011r., z kolei dodatkiem nr 1 do dokumentacji geologicznej zatwierdzonym decyzją znak GW.7427.60.2015 z dnia 12.01.2016r. rozszerzono granice złoża we wspomnianej północno-wschodniej części terenu

Złoże „KLON 6” eksploatowane jest od roku 2012 na podstawie decyzji koncesyjnej znak OŚ-GW.7422.2.65.2011 z dnia 04.11.2011r. udzielonej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz Pana Jana Orzółka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „USŁUGI TRANSPORTOWE” z/s 07-437 Łyse 42.Z dniem 17.02.2015r. decyzja koncesyjna została przeniesiona na rzecz spółki „MEGA-KRUSZ” z/s w Ostrołęce przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego decyzją znak GW.7422.14.2015.

Złoże „Klon 6” zostało udokumentowane na powierzchni 2,6 ha na gruntach rolnych IV, V i VI klasy bonitacyjnej. Złoże zostało udokumentowane poza obszarami chronionymi i poza zabudowaniami wiejskimi. W obrębie złoża nie występują wody powierzchniowe. Docelowo wydobywanie prowadzone będzie również na działce nr ew. 263. Złoże będzie miało powierzchnię 5,72 ha.

Złoże piasków „Klon 6” o zasobach geologicznych, bilansowych równych 1 002 462 ton, zalega na obszarze 3,12 ha. Zasobność złoża wynosi 38,62 t/m². Po rozszerzeniu granic złoża o działkę nr ew. 263, złożo będzie miało powierzchnię 5,72 ha jego zasobność wzrośnie o 850 tys ton.

Złoże KLON 6 położone jest na działce gruntowej o numerze 264 obrębu geodezyjnego 0007 Klon, gmina Rozogi, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie. W obrębie przedmiotowego terenu występują grunty rolnicze RIVa, RIVb, RV, RVI, PsVI i nieużytki (N), a w jego najbliższym otoczeniu występują grunty rolnicze i leśne. W obrębie złoża nie występują wody powierzchniowe.

Złoże nie jest zagospodarowane, w jego obrębie nie znajdują się żadne obiekty budowlane czy górnicze. W obrębie złoża „Klon 6” brak jest obiektów objętych ochroną prawną, jak również w jego obrębie nie występują gatunki roślin oraz siedliska przyrodnicze objęte ochroną.

II. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO

Założono, że inwestycja powinna posiadać takie zabezpieczenia, rozwiązania i urządzenia techniczne, by ewentualne uciążliwości mieściły się w granicach działki, na której jest zlokalizowana a potencjalny wpływ projektowanej inwestycji na środowisko, ograniczył się jedynie do terenu stanowiącego własność inwestora. Bezwzględnie należy:

- Eksploatacja złoża metodą odkrywkową może odbywać się wyłącznie w granicach udokumentowanego złoża i projektowanego obszaru górniczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r Prawo geologiczne i górnicze.
- Teren kopalni powinien być ogrodzony lub zabezpieczony tablicami informacyjnymi,
- Na terenie kopalni obowiązuje zasada nadrzędności ochrony środowiska nad celem maksymalnego gospodarczego wykorzystania zasobów kruszywa,
- Uciążliwości związane z prowadzoną działalnością wydobywczą muszą ograniczać się do terenu górniczego,
- W czasie eksploatacji złoża należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie stateczności skarpy wyrobiska,
- Usuwany, przed przystąpieniem do eksploatacji złoża, nadkład tymczasowo składować na miejscu i docelowo wykorzystać do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,
- Należy prowadzić prawidłową eksploatację maszyn i ich konserwację, negatywne oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne w trakcie budowy będzie eliminowane poprzez właściwe prowadzenie prac budowlanych, zastosowanie nowoczesnych technologii i sprzętu budowlanego bezawaryjnego (niepowodującego wycieków paliwa i oleju do gruntu),
- Utrzymywać sprawność wszystkich urządzeń poprzez regularne przeglądy i serwisowanie,

- Ewentualne naprawy maszyn oraz pojazdów należy wykonywać w miejscu specjalnie do tego przygotowanym (na uszczelnionym podłożu, wymiany płynów prowadzić wyłącznie w wyspecjalizowanej stacji obsługi),
- W przypadku awaryjnych wycieków należy bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków i przyczyn awarii,
- Prowadzona eksploatacja nie może wpływać na pogorszenie stanu czystości wód gruntowych,
- Eksploatacja prowadzona będzie z zachowaniem pasów ochronnych: od gruntów obcych 6 m,
- Eksploatacja prowadzona będzie od wiosny do jesieni w godzinach 6.00-22.00
- Należy zapobiegać nadmiernemu pyleniu w trakcie prowadzenia prac przygotowawczych i wydobywczych i w miarę możliwości ograniczyć roboty wydobywcze w czasie silnych wiatrów;
- Przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie (kruszywa naturalne)
- Stanowiska pojazdów mechanicznych winny być oddalone od wyrobiska i uszczelnione geomembraną, co pozwoli zabezpieczyć grunt i wody podziemne przed ewentualnym zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi,
- Należy utrzymywać właściwy stan dróg dojazdowych do kopalni na warunkach określonych z administratorami tych dróg;
- Drogę dojazdową należy wyznaczyć w miejscu maksymalnie odległym od najbliższych zabudowań mieszkaniowych,
- Prowadzić takie działania aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko,
- Prowadzić zbiórkę odpadów, przekazywać odpady regularnie wyspecjalizowanym firmom.
- W celu minimalizacji wpływu na powietrze atmosferyczne należy unikać nieuzasadnionego pozostawiania maszyn i pojazdów na biegu jałowym podczas przerw w pracy.
- Używane do robót górniczych maszyny posiadają atesty producenta dotyczące emisji hałasu i spalin.
- Zgodnie z danymi producenta poziomu mocy dźwięku (LwA) wokół maszyn, mierzony przy stojącej maszynie zgodnie z warunkami ISO 6393 i 86/662/EEC nie przekracza dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej wg Dyrektywy 86/662/EEC – 113 [dB(A)]
- Emisja spalin maszyn spełnia surowe wymagania normy Euro III.
- Do atmosfery będą wprowadzane gazy powstałe ze spalania paliwa w ładowarce i koparce. Ich wielkość z uwagi na zaawansowane technologie wymienionych maszyn nie będą miały znaczącego wpływu na środowisko.
- Dodatkowo czynnikiem ograniczającym wywiewanie kopaliny i rozprzestrzenianie się hałasu jest fakt, że eksploatacja będzie prowadzona w wyrobisku. Wysokie skarpy oraz hałdy gleby utworzone wzdłuż granic obszaru górniczego powodują, że obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do granic terenu górniczego - przeważnie są to granice własności.

III. MOŻLIWOŚĆ TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Nie stwierdza się możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, a tym bardziej znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek realizacji inwestycji, ponieważ inwestycja jest realizowana na terenie nie leżącym w strefie przygranicznej.

IV. ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI

Najbliższej planowanej Inwestycji zlokalizowane jest złożo Klon 4, które szykowane jest do rekultywacji. Pozostałe złoża mogą prowadzić do kumulacji emisji. Dlatego będą eksploatowane naprzemiennie.

- Klon VIII, Klon IX są nadal eksploatowane w oparciu o koncesję starostowskie, złoża aktywne- wydobywanie od wiosny do jesieni w porze dziennej.
- Klon 4 jest na wykończeniu, złożo szykowane jest do rozliczenia i rekultywacji.
- Klon X - złożo jest eksploatowane, koncesja starostowska z 17.05.2022r.
- Klon V - obszar górniczy został ustanowiony 09.11.2009 - a zniesiony 13.12.2018r., czyli koncesja na wydobywanie wygaszona.

V. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASIĘGU ZANICZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Uwzględniając charakter, skalę i zakres przedsięwzięcia oraz fakt, że wszystkie oddziaływania zamkną się w granicach działki inwestora stwierdza się, że omawiana inwestycja nie spowoduje znaczącego, negatywnego wpływu na obszary chronione oraz obszary Natura 2000 oraz nie spowodują upośledzenia podstawowych funkcji komunikacyjnych związanych z możliwością przemieszczania się fauny i flory.

Oceniana inwestycja nie będzie powodowała negatywnych oddziaływań na ludzi i zwierzęta, nie wpłynie również na pogorszenie walorów estetycznych i krajobrazowych, przy zastosowaniu wszystkich rozwiązań technologicznych i technicznych omówionych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-27 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r, poz. 247), przy czym zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy wniosek ten powinien być złożony w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Rozogi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Z upoważnienia Wójta
/-/ Krzysztof Bromberek
Podinspektor ds. geologii
i infrastruktury technicznej

Otrzymują:

1. MEGA-KRUSZ Napiórkowska, Wilczyński Spółka Komandytowa,
ul. Korczaka 4,
07-410 Ostrołęka
2. Strony postępowania
3. A/a

Do informacji:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce

Charakterystyka przedsięwzięcia

Złoże „Klon 6” zlokalizowane jest w obrębie dz. Nr 264 obręb Klon, gm. Rozogi, pow. szczycieński, woj. Warmińsko-mazurskie. Docelowo granice złoża Klon 6 zostaną poszerzone o nr ew. 263. Powierzchnia złoża wyniesie 5,72 ha

Złoże „KLON 6” zostało udokumentowane w roku 2011 Dokumentacją geologiczną w kat. C₁, która została przyjęta przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawiadomieniem znak OŚ-GW.7427.12.2011 z dnia 21.03.2011r., z kolei dodatkiem nr 1 do dokumentacji geologicznej zatwierdzonym decyzją znak GW.7427.60.2015 z dnia 12.01.2016r. rozszerzono granice złoża we wspomnianej północno-wschodniej części terenu

Złoże „KLON 6” eksploatowane jest od roku 2012 na podstawie decyzji koncesyjnej znak OŚ-GW.7422.2.65.2011 z dnia 04.11.2011r. udzielonej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz Pana Jana Orzołka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „USŁUGI TRANSPORTOWE” z/s 07-437 Łyse 42.Z dniem 17.02.2015r. decyzja koncesyjna została przeniesiona na rzecz spółki „MEGA-KRUSZ” z/s w Ostrołęce przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego decyzją znak GW.7422.14.2015.

Złoże „Klon 6” zostało udokumentowane na powierzchni 2,6 ha na gruntach rolnych IV, V i VI klasy bonitacyjnej. Złoże zostało udokumentowane poza obszarami chronionymi i poza zabudowaniami wiejskimi. W obrębie złoża nie występują wody powierzchniowe. Docelowo wydobywanie prowadzone będzie również na działce nr ew. 263. Złoże będzie miało powierzchnię 5,72 ha.

Złoże piasków „Klon 6” o zasobach geologicznych, bilansowych równych 1 002 462 ton, zalega na obszarze 3,12 ha. Zasobność złoża wynosi 38,62 t/m². Po rozszerzeniu granic złoża o działkę nr ew. 263, złożo będzie miało powierzchnię 5,72 ha jego zasobność wzrośnie o 850 tys ton.

Złoże KLON 6 położone jest na działce gruntowej o numerze 264 obrębu geodezyjnego 0007 Klon, gmina Rozogi, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie. W obrębie przedmiotowego terenu występują grunty rolnicze RIVa, RIVb, RV, RVI, PsVI i nieużytki (N), a w jego najbliższym otoczeniu występują grunty rolnicze i leśne. W obrębie złoża nie występują wody powierzchniowe.

Złoże nie jest zagospodarowane, w jego obrębie nie znajdują się żadne obiekty budowlane czy górnicze. W obrębie złoża „Klon 6” brak jest obiektów objętych ochroną prawną, jak również w jego obrębie nie występują gatunki roślin oraz siedliska przyrodnicze objęte ochroną.

Opis eksploatacji złoża

Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- Wykonanie dojazdowych dróg o nawierzchni gruntowej dla dojazdu maszyn urabiających oraz transportu surowca
- Sygnalizowanie kopalni tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi zgodnie z dyspozycją kierownika ruchu zakładu górniczego,
- Wykonanie ogrodzeń skarp wyrobiska lub oznakowanie tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,
- Usunięcie nakładu przy użyciu koparki lub spycharki
- Nakład złożony zostanie na tymczasowym zwale nakładu.

Urabianie złoża

- Eksploatację złoża „**Klon 6**” projektuje się metodą odkrywkową, i systemem ścianowym tj. „równoległym pasami na całą wysokość przodka”, w niektórych partiach złoża „wachlarzowo”.
- Eksploatacja złoża „**Klon 6**” - będzie prowadzona piętrem suchym i piętrem zawodnionym. Dopuszczane będzie ścinanie spycharką na stropie złoża nadmiaru miąższości, lub nawisów, zgodnie z instrukcją bezpiecznego prowadzenia tego rodzaju prac.
- Eksploatacja w części suchej, a także zdejmowanie nadkładu będzie prowadzone mechanicznie, za pomocą koparki podsiębiernych lub ładowarek z osprzętem hydraulicznym. **Nie przewiduje się odwodnienia złoża.**
- *Eksploatacja spod lustra wody będzie prowadzona za pomocą koparek podsiębiernych. Powstały zbiornik będzie w całości lub części zasypywany piaskami odsiewkowymi.*
- Do pracy w zakładzie górnicznym przewiduje się użycia następujących maszyn:
 - 1 Koparka z napędem spalinowym

- lub 1 Ładowarka hydrauliczna
- Przesiewacz mobilny
- Eksploatacja złoża prowadzona będzie jedynie w okresie od wiosny do jesieni w godzinach 6.00 – 22.00
- Eksploatacja złoża będzie prowadzona przy naturalnym oświetleniu jednak w przypadku potrzeby pracy po zmierzchu maszyny urabiające są wyposażone w oświetlenie zewnętrzne.
- W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, wynikłych, głównie z powodu ujemnej temperatury i opadów śniegu, eksploatacja będzie wstrzymywana. Organizacja i sposób zabezpieczenia zakładu górniczego na okres zimowy zostanie szczegółowo określony w odpowiednim harmonogramie. Należy także:
- wyprowadzić maszyny z zakładu górniczego lub je zabezpieczyć w sposób określony przez KRZG
- obniżenie i złagodzenie ścian wyrobisk i zwałowisk do kąta naturalnego stoku, tj. ok. 35°,
- w razie potrzeby uzupełnienie tablic ostrzegawczych wokół zakładu górniczego,
- W przypadku wstrzymania eksploatacji z innych powodów należy również wykonać wymienione powyżej czynności.

Rekultywacja złoża

- Po zakończeniu eksploatacji złoża powstałe wyrobisko podane będzie rekultywacji.
- Rekultywacja będzie prowadzona na podstawie decyzji ustalającej kierunek rekultywacji, wydanej przez Starostwo Powiatowe oraz Dokumentacji rekultywacji. Planowany jest rolny lub rolny ze zbiornikiem wodnym kierunek rekultywacji.
- Nadkład złoża stanowi gleba o grubości 0,1 m do 7,3 m, średnio 1,7 m. Obszar użytkowany jest rolniczo. Gleba zsunięta ze złoża i zhałdowana, będzie wykorzystana po eksploatacji złoża do rekultywacji.
- Rekultywacja szczegółowa będzie prowadzona po zakończeniu eksploatacji, jednak dopuszcza się możliwość prowadzenia prac przygotowawczych do rekultywacji właściwej.
- Eksploatacja złoża nie będzie szkodliwa dla środowiska. Jediną zmianą w środowisku będzie obniżenie terenu na powierzchni.

Szczegółowe zasady prowadzenia eksploatacji złoża piasku „*Klon 6*” określone będą w projekcie zagospodarowania złoża i w planie ruchu zakładu górniczego.

Z upoważnienia Wójta
/-/ Krzysztof Bromberek
Podinspektor ds. geologii
i infrastruktury technicznej

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

- 1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Rozogi (Ul. .Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi, tel; 89722-60-02).
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
- 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obowiązków prawnych ciążyących na Administratorze jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
- 4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
- 5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
- 6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
- 7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
- 8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
- 9) Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.