

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a, ust. 2 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 128 ust. 1 pkt 6, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Staroźreby, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Górgonia, zam. 09-407 Płock, ul. Chopina 64 m 67, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 lutego 2015 r., uzupełnionego w dniu 6 maja 2015 r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – przebudowę istniejącego rowu przydrożnego lewostronnego wzdłuż projektowanej drogi gminnej w miejscowości Rogowo, gm. Staroźreby w km 0+195,44 do 0+372,24 (działki o nr ewid. 370, 303, 302, 301, 300 obręb ewid. nr 0030 Rogowo-Falęcin) i w km 0+478,52 do km 0+634,37 (działka o nr ewid. 370 obręb ewid. nr 0030 Rogowo-Falęcin) wraz z przebudową przepustów pod zjazdami i przepustu pod drogą w km 0+135,40 jej biegu oraz budowę rowu przydrożnego lewostronnego wzdłuż projektowanej drogi gminnej w miejscowości Rogowo, gm. Staroźreby w km 0+048,97 – 0+195,44 (działki o nr ewid. 370, 307/6, 307/7, 307/8, 306/1, 305/1, 304/2 obręb ewid. nr 0030 Rogowo-Falęcin), w km 0+372,24 – 0+478,52 (działka o nr ewid. 370 obręb ewid. nr 0030 Rogowo-Falęcin) i w km 0+634,37 – 1+221,22 (działki o nr ewid. 370, 279/1, 278, 277, 274, 273, 272, 271, 276 obręb ewid. nr 0030 Rogowo-Falęcin, gm. Staroźreby) jej biegu wraz z wykonaniem przepustów pod zjazdami i likwidacją przepustu pod drogą w km 0+107,08 jej biegu, w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie gminy Staroźreby

orzekam**I. Udzielić Gminie Staroźreby pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:**

1. Przebudowę istniejącego rowu przydrożnego lewostronnego wzdłuż projektowanej drogi gminnej w miejscowości Rogowo, gm. Staroźreby o średniej głębokości 0,4 m, w km 0+195,44 do 0+372,24, długości 176,80 m (działki o nr ewid. 370, 303, 302, 301, 300 obręb ewid. nr 0030 Rogowo-Falęcin) i w km 0+478,52 do km 0+634,37, długości 155,85 m (działka o nr ewid. 370 obręb ewid. nr 0030 Rogowo-Falęcin) wraz z przebudową przepustów pod zjazdami i przepustu pod drogą w km 0+135,40 jej biegu, na następujących warunkach:

Kilometraż drogi	Współrzędne geograficzne	Długość rowu	Szerokość dna rowu	Głębokość średnia rowu	Nachylenie skarp	Umocnienie skarp i dna rowu
0+195,44 - 0+372,24	początek rowu: N: 52°36'49,84" E: 20°5'33,52" koniec rowu: N: 52°36'47,93" E: 20°5'25,33"	176,80 m	0,40 m	0,50 m	1 : 1,5	warstwa humusu grubości 5 cm i obsiew

Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. ZA
Tomasz Górgon i S.A.
09-407 Płock, ul. Łachmana 12/3
tel. 024-2696135, tel./fax 024-2696651
email: projekt@nq.pl
NIP: 774-24-78-924

Strona 1 z 9

0+478,52 - 0+634,37	początek rowu: N: 52°36'46,66" E: 20°5'19,58" koniec rowu: N: 52°36'45,88" E: 20°5'11,34"	155,85 m	0,40 m	0,50 m	1 : 1,5	warstwa humusu grubości 5 cm i obsiew mieszaną traw
---------------------------	--	----------	--------	--------	---------	---

1.1. wykonanie przebudowy przepustów pod zjazdami na rowie lewostronnym, wyszczególnionym w pkt 1 niniejszej decyzji, polegającej na wymianie rur i zwiększeniu długości przepustów, do następujących parametrów:

lokalizacja przepustu [km]	długość przepustu	średnica przepustu	Rzędna wlotu przepustu Rzędna wylotu przepustu	współrzędne geograficzne położenia przepustu
0+250,64	10,05 m	300 mm	129,26 m n.p.m. 129,14 m n.p.m.	N: 52°36'49,23" E: 20°5'52,79"
0+316,86	8,70 m	300 mm	129,68 m n.p.m. 129,63 m n.p.m.	N: 52°36'48,44" E: 20°5'27,66"
0+345,63	10,40 m	300 mm	129,88 m n.p.m. 129,81 m n.p.m.	N: 52°36'48,13" E: 20°5'26,20"
0+594,56	9,20 m	300 mm	132,33 m n.p.m. 132,27 m n.p.m.	N: 52°36'46,11" E: 20°5'13,49"

1.2. wykonanie przebudowy przepustu pod drogą w km 0+135,40 jej biegu, polegającej na wymianie rury przepustowej oraz umocnieniu elementami betonowymi wylotu z przepustu do odbiornika oraz skarp rowu w jego rejonie:

lokalizacja przepustu [km]	długość przepustu	średnica przepustu	Rzędna wlotu przepustu Rzędna wylotu przepustu	współrzędne geograficzne położenia przepustu
0+135,40	7,60 m	500 mm	127,06 m n.p.m. 127,00 m n.p.m.	Wlot: N: 52°36'50,59" E: 20°5'36,48" Wylot: N: 52°36'50,73" 20°5'36,42"

2. Wykonanie rowu przydrożnego lewostronnego wzdłuż projektowanej drogi gminnej w miejscowości Rogowo, gm. Staroźreby w km 0+048,97 – 0+195,44 (działki o nr ewid. 370, 307/6, 307/7, 307/8, 306/1, 305/1, 304/2 obręb ewid. nr 0030 Rogowo-Falęcín), w km 0+372,24 – 0+478,52 (działka o nr ewid. 370 obręb ewid. nr 0030 Rogowo-Falęcín) i w km 0+634,37 – 1+221,22 (działki o nr ewid. 370, 279/1, 278, 277, 274, 273, 272, 271, 276 obręb ewid. nr 0030 Rogowo-Falęcín, gm. Staroźreby) jej biegu wraz z wykonaniem przepustów pod zjazdami i likwidacją przepustu pod drogą w km 0+107,08 jej biegu, na następujących warunkach:

Kilometraż drogi	Współrzędne geograficzne	Łączna długość rowu	Szerokość dna rowu	Głębokość średnia rowu	Nachylenie skarp	Umocnienie skarp i dna rowu
0+048,97 - 0+195,44	początek rowu: N: 52°36'52,20" E: 20°5'40,53" koniec rowu: N: 52°36'49,84" E: 20°5'33,52"	839,6 m	0,40 m	0,50 m	1 : 1,5	warstwa humusu grubości 5 cm i obsiew mieszkanką traw
0+372,24 - 0+478,52	początek rowu: N: 52°36'47,93" E: 20°5'25,33" koniec rowu: N: 52°36'46,66" E: 20°5'19,58"		0,40 m	0,50 m	1 : 1,5	warstwa humusu grubości 5 cm i obsiew mieszkanką traw
0+634,37 - 1+221,22	początek rowu: N: 52°36'45,88" E: 20°5'11,34" koniec rowu: N: 52°36'40,10" E: 20°4'42,03"		0,40 m	0,50 m	1 : 1,5	warstwa humusu grubości 5 cm i obsiew mieszkanką traw

2.1. wykonanie przepustów pod zjazdami na rowie lewostronnym, wyszczególnionym w pkt 2 niniejszej decyzji:

lokalizacja przepustu [km]	długość przepustu	średnica przepustu	Rzędna wlotu przepustu Rzędna wylotu przepustu	współrzędne geograficzne położenia przepustu
0+060,27	10,10 m	300 mm	127,67 m n.p.m. 127,60 m n.p.m.	N: 52°36'52,24" E: 20°5'40,68"
0+080,90	12,45 m	300 mm	127,50 m n.p.m. 127,43 m n.p.m.	N: 52°36'51,62" E: 20°5'36,22"
0+122,86	9,50 m	300 mm	127,43 m n.p.m. 127,39 m n.p.m.	N: 52°36'50,79" E: 20°5'37,06"
0+167,07	9,00 m	300 mm	127,92 m n.p.m. 127,83 m n.p.m.	N: 52°36'50,26" E: 20°5'34,94"
0+192,31	9,10 m	300 mm	128,22 m n.p.m. 128,09 m n.p.m.	N: 52°36'49,91" E: 20°5'33,65"
0+212,78	12,50 m	300 mm	128,61 m n.p.m. 128,37 m n.p.m.	N: 52°36'49,64" E: 20°5'32,66"
0+294,22	9,20 m	300 mm	129,54 m n.p.m. 129,48 m n.p.m.	N: 52°36'48,72" E: 20°5'28,72"
0+388,86	9,20 m	300 mm	130,17 m n.p.m. 130,11 m n.p.m.	N: 52°36'47,66" E: 20°5'23,98"
0+405,75	9,20 m	300 mm	130,37 m n.p.m. 130,26 m n.p.m.	N: 52°36'47,47" E: 20°5'23,25"
0+475,89	10,40 m	300 mm	131,17 m n.p.m. 131,04 m n.p.m.	N: 52°36'46,74" E: 20°5'19,77"
0+513,37	9,10 m	300 mm	131,59 m n.p.m. 131,49 m n.p.m.	N: 52°36'46,42" E: 20°5'17,68"
0+650,81	9,20 m	300 mm	132,82 m n.p.m. 132,76 m n.p.m.	N: 52°36'45,84" E: 20°5'10,43"
0+694,96	9,20 m	300 mm	133,20 m n.p.m. 133,14 m n.p.m.	N: 52°36'45,63" E: 20°5'08,12"

0+721,00	9,20 m	300 mm	133,43 m n.p.m. 133,36 m n.p.m.	N: 52°36'45,49" E: 20°5'06,83"
0+734,28	10,40 m	300 mm	133,55 m n.p.m. 133,48 m n.p.m.	N: 52°36'45,41" E: 20°5'06,05"
0+770,06	10,80 m	300 mm	133,85 m n.p.m. 133,78 m n.p.m.	N: 52°36'45,37" E: 20°5'05,75"
0+787,24	8,65 m	300 mm	134,01 m n.p.m. 133,93 m n.p.m.	N: 52°36'45,27" E: 20°5'04,35"
0+830,62	9,50 m	300 mm	134,38 m n.p.m. 134,31 m n.p.m.	N: 52°36'44,89" E: 20°5'01,64"
0+881,30	11,15 m	300 mm	134,82 m n.p.m. 134,73 m n.p.m.	N: 52°36'44,31" E: 20°4'58,55"
0+909,73	9,20 m	300 mm	135,03 m n.p.m. 134,96 m n.p.m.	N: 52°36'43,88" E: 20°4'57,15"
0+963,14	8,20 m	300 mm	135,45 m n.p.m. 135,39 m n.p.m.	N: 52°36'43,11" E: 20°4'54,85"
1+003,92	10,20 m	300 mm	135,80 m n.p.m. 135,71 m n.p.m.	N: 52°36'42,55" E: 20°4'52,79"
1+066,97	10,20 m	300 mm	136,32 m n.p.m. 136,21 m n.p.m.	N: 52°36'41,79" E: 20°4'49,60"
+128,95	10,20 m	300 mm	137,07 m n.p.m. 136,94 m n.p.m.	N: 52°36'41,01" E: 20°4'46,54"

2.2. wykonanie likwidacji przepustu pod drogą w km 0+107,08 jej biegu, o długości rury 9,80 m, średnicy Ø 400 mm, rzędnej wlotu 127,07 m n.p.m., rzędnej wylotu 127,00 m n.p.m., współrzędne geograficzne: wlotu N: 52°36'51,08", E: 20°5'37,92", wylotu N: 52°36'51,41", E: 20°5'37,64", poprzez zdemontowanie rury przepustowej i zasypanie wykopu kruszywem naturalnym z zagęszczeniem mechanicznym.

II. Ustalam następujące obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesu ludności i gospodarki:

1. Właściwa eksploatacja i stała konserwacja projektowanych urządzeń wodnych: rowów przydrożnych oraz przepustu pod drogą – do stałego przestrzegania.

III. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Gmina Staroźreby, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Tomasza Górgonia, zam. 09-407 Płock, ul. Chopina 64 m 67, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 lutego 2015 r., wystąpiła z wnioskiem z dnia 22 kwietnia 2015 r. do Starosty Płockiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Wnioskodawca załączył 2 egz. operatu wodnoprawnego autorstwa mgr inż. Tomasza Górgonia, operat sporządzony na elektronicznym nośniku danych, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku polskim, w formie pisemnej, z załącznikami.

Projektant: Realizacja inwestycji
Tomasz Górgon i S-ka
ul. 407 Płock, ul. Chopina 64 m 67
tel. 024-2699135, tel./fax 024-2696651
e-mail: Projekt@ng.pl
NIP: 774-24-78-924

ZGODNOSC
Strona 4 z 9
Z ORYGINALEM

z dnia 27 lutego 2015 r., decyzję Nr 10/2014 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29 grudnia 2014 r., znak: 673310.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję Nr 2/2015 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 20 kwietnia 2015 r., znak: 6733.2.2015 o zmianie lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję Wójta Gminy Staroźreby z dnia 12 sierpnia 2014 r., znak: 6220.9.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję Wójta Gminy Staroźreby z dnia 31 marca 2015 r., znak: 6220.9.2014-15 zmieniającą ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz inne dokumenty.

Wniosek wpłynął w dniu 23 kwietnia 2015 roku.

Organ administracji publicznej, mając na uwadze zapisy art. 19, 20 i 21 Kodeksu postępowania administracyjnego, sprawdził swoją właściwość miejscową i rzeczową w przedmiotowej sprawie oraz zgodność złożonego podania z wymaganiami ustalonymi w przepisach prawa.

W dniu 27 kwietnia 2015 r. wezwano wnioskodawcę do usunięcia z zachowaniem zasady pisemności w ustawowym terminie 7 dni braków formalnych we wniosku poprzez:

1. Uzupełnienie, zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy Prawo wodne i art. 63 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wniosku o sprecyzowanie rodzaju urządzeń wodnych planowanych do wykonania, sposobu wykonania w rozumieniu art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne, czy w ramach wykonania urządzeń planowana jest ich budowa, przebudowa czy likwidacja, określenie lokalizacji urządzeń z podaniem nr ewid. działek, obrębu ewid. i gminy oraz określenie w ramach jakiej inwestycji wykonywane będą urządzenia wodne;
2. Uzupełnienie opisu powadzenia zamierzonej działalności sporządzonego w języku nietechnicznym, zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne, o wskazanie lokalizacji planowanych do wykonania urządzeń wodnych (kategoria drogi, lokalizacja drogi);
3. Przedłożenie oryginału lub urzędowo poświadczonego za zgodność z oryginałem na każdej stronie odpisu decyzji Nr 2/2015 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 20 kwietnia 2015 r., znak: 6733.2.2015 o zmianie decyzji Nr 10/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – zgodnie z art. 76a § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Ponadto ww. decyzji nie zmieniono brzmienia załącznika Nr 1 do decyzji Nr 10/2014 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29 grudnia 2014 r., znak: 673310.2014, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: części graficznej sporządzonej na mapie w skali 1:1000;
4. Przedłożenie pełnomocnictwa udzielonego osobie fizycznej oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania upoważniającego do działania w imieniu mocodawcy w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: przebudowy istniejących i budowy nowych rowów przydrożnych wraz z przepustami, projektowanych w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie gminy Staroźreby – zgodnie z art. 32 i art. 33 § 1, 2 i 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.z. ZŁ
Tomasz Górkoń i S-ka
09-407 Plock, ul. Lachmana 12/3 Z
tel. 024-2696135, tel./fax 024-2696654
email: Projekt@nq.pl
NIP: 774-24-78-924

ZGODNOŚĆ
ORYGINAŁEM
Strona 5 z 9