



poziom porówn. 132,22				
istn. studnia żelbet. kan. sanit. proj. Ø 1200				
studnia żelbet. kan. sanit. proj. Ø 1200				
studnia żelbet. kan. sanit. proj. Ø 1200				
studnia żelbet. kan. sanit. proj. Ø 1200				
rzędna terenu	145,44		145,00	145,00
rzędna dna rury	142,22	142,42	143,07	143,44
zagłębienie	3,22	2,77	1,93	1,56
średnica, materiał, spadek	PVC Ø200 SN 8 lita ks grawit. 2% 61,05m			
odległość	0,00	10,12	42,59	61,05
	10,12	32,47	18,46	
	S61 istn.	S62	S63	S64

Tytuł rysunku:	Profil kanalizacji sanitarnej WK 5 f			Skala:
Tytuł projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miejscowości Staroźreby			1:1000/1:100
Inwestor:	Gmina Staroźreby, ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby			Data:
Opracowanie:	Nazwisko	Specjalność:	Nr upr.:	Podpis:
Projektowała:	mgr inż. Marlena Jezierska	instal. sanitarne	MAZ/0015/PWBS/17	
Sprawdziła:	dr inż. Kazimierz Piasek	instal. sanitarne	6/85	
				Nr rysunku:
				21