

PROJEKTANT:

Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Górgoń i s-ka
09-407 Płock, ul. Lachmana 12/3, tel/fax 24/269-61-35, kom. 665-290-776

INWESTOR: **Gmina Staroźreby 09-440 Staroźreby ul. Płocka 18**

ADRES INWESTYCJI: **Gmina Staroźreby**

NAZWA **Budowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare**
na odcinku od km 0+003,05 do km 0+747,13 na terenie gminy Staroźreby
na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu :
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 23/6, 23/9, 23/11, 25, 67/1
– jednostka ew.- Staroźreby, obręb ew. – Żochowo Stare.

ZALĄCZNIK DO DECYZJI

Nr 1134/2015 z dnia 09.10.2015

Znak AB-116740.1048.2015

TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA : **Budowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare**
PROJEKTU na odcinku od km 0+003,05 do km 0+747,13 na terenie gminy Staroźreby

PROJEKTANT (branża drogowa) : **mgr inż. Aleksander Gryckiewicz ,**
upr. Wa – 220/02

PROJEKTANT (wodno-melioracyjna) : **inż. Stanisław Maciejewski ,**
upr. 47/79

SPRAWDZAJĄCY (branża drogowa) : **mgr inż. Izabela Frąckiewicz,**
upr. nr Wa-258/02

TOM II RODZAJ ROBÓT: Drogowe Projekt budowlany i wykonawczy
NAZWA : **Budowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare**
PROJEKTU na odcinku od km 0+003,05 do km 0+747,13 na terenie gminy Staroźreby

PROJEKTANT : **mgr inż. Aleksander Gryckiewicz ,**
upr. Wa – 220/02

SPRAWDZAJĄCY: **mgr inż. Izabela Frąckiewicz,**
upr. nr Wa-258/02

TOM III RODZAJ ROBÓT: Melioracyjne Projekt budowlany i wykonawczy
NAZWA : **Budowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare**
PROJEKTU na odcinku od km 0+003,05 do km 0+747,13 na terenie gminy Staroźreby.
Przebudowa urządzeń melioracyjnych

PROJEKTANT : **inż. Stanisław Maciejewski ,**
upr. 47/79


PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH
inż. Stanisław Maciejewski
upr. 47/79
mgr inż. Izabela Frąckiewicz
upr. nr Wa-258/02

TOM III Egz. Nr 1

Inwestor:	Gmina Staroźreby 09-440 Staroźreby ul. Płocka 18	
Zamawiający:	Gmina Staroźreby 09-440 Staroźreby ul. Płocka 18	
Obiekt:	Budowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Staroźreby	
Zakres:	Budowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na odcinku od km 0+003,05 do km 0+747,13 na terenie gminy Staroźreby Budowa urządzeń wodnych i przebudowa urządzeń melioracji szczegółowych	
Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy	Egzemplarz nr: 1
Nr działek	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 23/6, 23/9, 23/11, 25, 67/1 – jednostka ew.- Staroźreby, obręb ew. – Żochowo Stare.	

Tytuł:

**Projekt budowy urządzeń wodnych i
przebudowy urządzeń melioracji
szczegółowych przy budowie drogi gminnej
w miejscowości Żochowo Stare
na terenie gminy Staroźreby**

Nr umowy:	1/4/2014	Nr arch.:	2014/03/PB-W/M	Data	maj 2015r.
Projektant: Branża wodno-melioracyjna	inż. Stanisław Maciejewski upr. 47/79				
SOpracował:	mgr inż. Tomasz Górgoń				
P r o j e k t o w a n i e i R e a l i z a c j a I n w e s t y c j i s . c . Tomasz Górgoń i S-ka ul. Lachmana 12/3 09-407 Płock tel. 24 26-96-135 kom. 665-290-776 e-mail: projekteng.pl					

Spis zawartości

Nr pozycji	Nazwa dokumentu	Strona
1.	Spis opracowań	1
2.	Strona tytułowa	2
3.	Spis zawartości	3
4.	Opis techniczny	4-12
5.	Informacja BIOZ	13-17
	Rysunki	
6.	Orientacja 2014/03/PB/R1	18
7.	Plan sytuacyjny 2014/03/PB-W/M/R2	19
8.	Profil podłużny 2014/03/PB/R3	20
9.	Przebudowa zbieracza „a”. Budowa kolektora M1-M2/1-W1 2014/03/PB/M/R4	21
10.	Budowa zbieracza S0-S1-S2-M3 2014/03/PB/M/R5	22
11.	Przebudowa sączka Ø5 2014/03/PB/M/R6	23
12.	Studnia wlotowa M! DN 1200 2014/03/PB/M/R7	24
13.	Studnia połączeniowa DN 100 2014/03/PB/M/R8	25
14.	Studnia drenowa S1 z osadnikiem 2014/03/PB/M/R9	26
15.	Przepust rurowy Ø300 pod zjazdem 2014/03/PB/M/R10	27
16.	Karta katalogowa- wylot kolektora wg KPED 02.16	28
	Warunki, decyzje, uzgodnienia i uprawnienia	
17.	Decyzja Wójta Gminy Staroźreby Nr 11/2014 z dnia 29.12.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	29-36
18.	Decyzja Wójta Gminy Staroźreby Nr 3/2015 z dnia 20.04.2015 o zmianie lokalizacji inwestycji celu publicznego	37-38
19.	Postanowienie Wójta Gminy Staroźreby Nr 6730.3.2015 z dnia 04.05.2015	39
20.	Decyzja Wójta Gminy Staroźreby z dnia 06.08.2014r. Nr 6220.10.2014–umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Żochowo na terenie gminy Staroźreby”	40-42
21.	Decyzją Wójta Gminy Staroźreby z dnia 27.02.2015 Nr 6220.10.2014-15 zmieniającą decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,	43-44
22.	Warunki Woj. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock, Inspektorat Płock IP/PŁ-4105.U.722.1953/2014	45-46
23.	Opinia Woj. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock, Inspektorat Płock IP/PŁ-4105.U.1535.4237/14	47
24.	Protokół z narady koordynacyjnej ZUD z dnia 10.06.2015	48-50
25.	Decyzja Starosty Płockiego znak ŚR-II.6341.38.2015 z dnia 05.06.2015r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego	51-59
26.	Oświadczenie i uprawnienia projektanta	60-62

Opis techniczny

do projektu budowy urządzeń wodnych i przebudowy urządzeń melioracji szczegółowych przy budowie drogi gminnej w miejscowości Żochowo na terenie gminy Staroźreby

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy urządzeń wodnych i przebudowy urządzeń melioracji szczegółowych przy budowie drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Staroźreby na działkach o numerach ewidencyjnych:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 23/6, 23/9, 23/11, 25, 67/1 – jednostka ew. Staroźreby, obręb ew. – Żochowo Stare.

2. Podstawa formalno-prawna opracowania

Projekt budowy urządzeń wodnych i przebudowy urządzeń melioracji szczegółowych przy budowie drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Staroźreby opracowano na podstawie:

- zlecenia gminy Staroźreby oraz zawartej w tej sprawie umowy
- Protokół narady koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji projektowej nr. WGD-I-ZU.6630.512.2014 z 04.09.2014r.
- Aktualnej mapy do projektu w skali 1:1000 opracowanej przez Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Geodeta uprawniony Jerzy Włodarski Płock
- Pomiarów własnych i uzupełniających w terenie, z inwentaryzacją własną stanu istniejącego zagospodarowania i warunków geologicznych,
- Normatywy Techniczne i Polskie Normy dotyczące problemu,

Do opracowania wykorzystano również:

- Warunki Woj. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock, Inspektorat Płock IP/PŁ-4105.U.722.1953/2014
- Opinia Woj. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock, Inspektorat Płock IP/PŁ-4105.U.1535.4237/14
- Decyzja Starosty Płockiego znak ŚR-II.6341.41.2015 z dnia 05.05.2015r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
- Ustalenia z Inwestorem,
- Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),
- Dokumentacja geotechniczna opracowana przez „eMWu ” mgr Maciej Włodek Warszawa

3. Zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowy urządzeń wodnych i przebudowy urządzeń melioracji szczegółowych przy budowie drogi

gminnej w miejscowości Żochowo Stare, na podstawie której Inwestor będzie mógł się ubiegać o pozwolenia na budowę drogi gminnej.

Roboty będą polegały na wykonaniu urządzeń wodnych oraz przebudowie urządzeń melioracji szczegółowych kolidujących z powyższą inwestycją oraz zabezpieczających prawidłową eksploatację istniejącego systemu melioracyjnego.

4. Opis inwestycji

4.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja, stanowi pas drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Staroźreby oraz częściowo działki przyległe do pasa drogowego. Całkowita długość planowanego przedsięwzięcia wynosi 743,13 m.

W obrębie nowo projektowanej drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare znajdują się urządzenia melioracji szczegółowych.

Projektowana droga gminna przebiega przez zmeliorowane użytki rolne indywidualnych rolników zrzeszonych w Gminnej Spółce Wodnej w Staroźrebach.

Grunty te zostały zmeliorowane systematyczną siecią drenarską o rozstawie 16-20m w roku 1980 w ramach obiektu Brudzyno I. Omawiany obszar należy do zlewni rzeki Płonki oraz zlewni rowów melioracyjnych znajdujących się na tym terenie. Administracyjnie należą do gminy Staroźreby (grunty orne i użytki zielone).

Nowo budowana droga gminna w miejscowości Żochowo Stare przecinać będzie następujące urządzenia melioracji szczegółowych w dziale 64:

- zbieracz „a” Ø 6,25
- zbieracz „d” Ø 8
- sączki drenarskie nr 16, 40 i 42 (Ø 5)

4.2. Geotechniczne warunki posadowienia – opinia geotechniczna.

Warunki posadowienia ustalono na podstawie:

1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 marca 1999 r – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.nr43/1999 poz. 430 – załącznik nr 4)
 3. Art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz.1623)
- Z przeprowadzonych lokalnie badań geotechnicznych podłoża gruntowego pod projektowaną drogę wynika , że podłoże gruntowe ma charakter warstwowy (wydzielono dwie główne warstwy) i poniżej warstwy nasypu nadaje się do posadowienia projektowanej drogi po wzmocnieniu.
- Stosownie do załącznika Nr 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 marca 1999 r (Dz.U.nr43/1999 poz. 430)– warunki wodne podłoża nawierzchni należy określić jako dobre za względu na występowanie swobodnego zwierciadła wody na głębokości powyżej 2,0m. Podłożem drogi będą zatem grunty grupy nośności G1(po wykonaniu wzmocnienia).

Stosownie do § 4 ust.2 pkt.1 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz.1409 z późniejszymi zmianami) stwierdza się, że badane podłoże gruntowe zakwalifikowano jako proste warunki gruntowe.

Biorąc pod uwagę, iż warunki gruntowe mają charakter warunków prostych w rozumieniu § 4 ust.2 pkt.1 w/w rozporządzenia MT,B i TM oraz biorąc pod uwagę spodziewane czynniki konstrukcyjne obiektu ustala się dla obiektu , na podstawie § 4 ust.3 pkt.2 lit.c **drugą kategorię geotechniczną** ze względu na projektowanie wykopów, nasypów i budowli ziemnych w prostych warunkach gruntowych.

5. Rozwiązania projektowe.

5.1. Urządzenia wodne.

Projektuje się:

- wykonanie rowu prawostronnego na odcinku od km 0+300,00 do km 0+450.00 – rów zbiera wody z drogi i pobocza oraz sąsiadujących gruntów rolnych ,
- wykonanie nowego przepustu pod zjazdem na pole
- wykonanie typowego wylotu kolektora deszczowego

5.1.1. Wykonanie prawostronnego rowu infiltracyjnego przy drodze gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Starożyreby

Rów na Planie sytuacyjnym rys. 2014/03/PB/M/R2 zaznaczony jest kolorem niebieskim. Profil rowu wg rys -2014/03/PB/M/R3 .

Parametry rowu:

- rów głębokości 30 do 60cm, szerokości od 1,20m do 2.10m, skarpy rowu o pochyleniu 1:1,5, szerokość dna 0,3m.

Gdy szerokość pogłębionego rowu przekracza szerokość działki, należy zwiększyć pochylenie rowu zabezpieczając ściany rowu przed osuwaniem płytami betonowymi perforowanymi.

Dno i skarpy wykonanego rowu należy pokryć warstwą humusu grubości 5cm i obsiać mieszką traw.

Wody opadowe i roztopowe z istniejących urządzeń melioracji szczegółowych oraz wykonanego prawostronnego rowu przydrożnego poprzez studnię wlotową M1 Ø 1200 wg rys. 2014/03/PB-W/M/R5 kolektorem Ø 250 i Ø 315 odprowadzane będą do odbiornika (rów melioracyjny „R-E”) W rejonie wlotów do studni M1 na długościach 1,70m rów wypełnić warstwą zabruku kostką kamienną 7/9 na podsypce piaskowo cementowej zatrzymujący ewentualny nanos zanieczyszczeń.

5.1.2. Wykonanie przepustu pod zjazdem na rowie prawostronnym,

Budowa przepustu obejmuje ułożenie rury przepustowej /zaleca się rury z PVC przepustowe/ określonej długości w gotowym wykopie na zagęszczonej i wyprofilowanej warstwie pospółki grubości 15cm oraz ścianek czołowych.(wg

rys 2014/03/PB-W/M/R10).

Rzędne posadowienia przepustu dostosować do rzędnych dna rowu przydrożnego, które są ściśle związane z rzędnymi drogi,

5.1.3. Budowa wylotu kolektora deszczowego Ø315

W lewej skarpie rowu R - E wykonany zostanie wylot W1 Ø315mm kolektora deszczowego (typowy element betonowy wg KPED-2-16) wprowadzający wody opadowe i roztopowe z istniejących urządzeń melioracji szczegółowych oraz wykonanego prawostronnego rowu przydrożnego.

Jako towarzyszące wykonaniu wylotu zaprojektowano uregulowanie (oczyszczenie skarp rowu melioracyjnego z rosnących krzewów i wyprofilowanie ich) i umocnienie elementami betonowymi w rejonie wykonanego wylotu kolektora deszczowego. Ubezpieczenie to ustabilizuje i zabezpieczy dno i skarpy rowu przed erozją w rejonie wylotu.

5.2. Przebudowa istniejących urządzeń melioracji szczegółowych

Ze względu na kolizje istniejących na terenie objętym inwestycją urządzeń melioracji szczegółowych (sączki Ø5 po północnej stronie drogi oraz zbieracz „ b ” (Ø8) z projektowaną budową drogi i rowu przydrożnego zostaną one przebudowane . Przebieg i profile wg załączonych: Planu sytuacyjnego rys. 2014/03/PB/M/R2 oraz profili rys. 2014/03/PB-W/M/R5 i rys. 2014/03/PB-W/M/R6

Dla zapewnienia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu objętego inwestycją oraz brakiem innych możliwości, koniecznym jest wykorzystanie istniejących urządzeń melioracyjnych - zbieracz„ a ” o średnicy Ø17,5 do odprowadzenia wód z systemu melioracyjnego i wód opadowych i roztopowych . W związku ze wzrostem ilości wód do odprowadzenia konieczna jest przebudowa powyższego zbieracza na kolektor deszczowy M1 – W1 zgodnie z Planem sytuacyjnym rys. 2014/03/PB/M/R2 oraz profilem rys. 2014/03/PB-W/M/R4 wraz z wykonaniem typowego wylotu tego kolektora (wg KPED 02-16) do rowu melioracyjnego „ R – E ”. Wlot do kolektora Ø250 z rowu poprzez studnię wlotową M1 Ø 1200 wg rys. 2014/03/PB-W/M/R7 a studnie połączeniowe na kolektorze Ø315

- M2/1–M2/2 - wg rys. rys.2014/03/PB/M/R9

- M3 – M6 - wg rys. rys.2014/03/PB/M/R8

Dla zapewnienia prawidłowego działania systemu drenarskiego w dziale 64 po wyłączeniu drenowania w pasie projektowanej drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare należy wykonać następujące urządzenia:

1. zbieracz S0 –S1 – S2 – zbieracz z rur perforowanych PVC Ø80 mm w otulinie z włókna kokosowego o długości 93m
2. zbieracz S2 – M3 - zbieracz z rur PVC Ø 110 mm o długości 18m
3. sączek SC – S0 Ø 5 z rur perforowanych PVC Ø50mm w otulinie z włókna kokosowego o długości 27m (z włączeniem do projektowanego zbieracza S0 –S2)
4. kolektor Ø250 na odcinku M1 – M2/1 o długości 9,50m
5. kolektor Ø315 na odcinku od studni M2/1 do wylotu w rowie melioracyjnym

„R – E” ze studniami rewizyjnymi wg planu sytuacyjnego
6. wylot kolektora (wg KPED 02-16) do rowu melioracyjnego „ R – E ”.

oraz następujące roboty:

1. likwidacja części sączka Ø 5 Nr 16 (w dziale 64) na odcinku od punktu S.C. do 7 (istniejącego a likwidowanego zbieracza Ø 6,25)
 2. likwidacja zbieracza „a” Ø 6,25 na odcinku od S1 do M2/1
 3. likwidacja sączków Ø 5:
 - Nr 40 na odcinku 1 – 2,
 - Nr 42 na odcinku 3 – 4,
 - Nr 51 na odcinku 5 - 6
 4. likwidacja zbieracza „d” na odcinku S2 – M2/2
 5. Projektowany zbieracz S2 – M3 Ø 11 w dziale nr 64 pod projektowaną drogą ostonić rurą ochronną zgodnie z Planem sytuacyjnym rys. 2014/PB/03/M/R2
 6. Oczyszczenie skarp z rowu melioracyjnego z rosnących krzewów, wyprofilowanie ich i umocnienie elementami betonowymi w rejonie wykonanego wylotu kolektora deszczowego Ø 315
- Wykaz istniejących i projektowanych urządzeń oraz przebudowy urządzeń melioracji szczegółowych wg tabeli 1

5.5 Oznakowanie.

Po wykonaniu prac związanych z budową drogi wprowadzić oznakowanie wykonanego odcinka znakami drogowymi pionowymi wg zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.

Na czas budowy dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych robót wykonawca wykona zabezpieczenie terenu robót według zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

5.6 Technologia robót.

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów , sprzętu, transportu, obmiarów, badań laboratoryjnych i warunków odbioru robót przedstawiono w SST.

7. Wpływ inwestycji na środowisko.

7.1 Informacje ogólne.

W dniu 06 sierpnia 2014r. została wydana Decyzja Wójta Gminy Staroźreby Nr 6220.10.2014–umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Żochowo na terenie gminy Staroźreby” z późniejszą Decyzją Wójta Gminy Staroźreby z dnia 27.02.2015 Nr 6220.10.2014-15 zmieniającą decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, ponieważ przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko i nie jest wymagane uzyskanie dla tego przedsięwzięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ani przeprowadzanie postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko

7.2. Wpływ inwestycji na środowisko.

Oddziaływanie inwestycji ogranicza się do działek na których jest zlokalizowana tj. działki o nr ew 25 (obręb Żochowo Stare) i częściowe powierzchnie działek przyległych do obecnych działek drogi w ramach nowych projektowanych linii rozgraniczających (o szerokości 8 m).

Inwestycja obejmuje tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka i nie będzie zmieniała krajobrazu a ze względu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawi wartości architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów. Nie przewiduje się konieczności projektowania drogowych obiektów inżynierskich.

Wykonawca powinien zapewnić:

➤ Spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich, obejmujących między innymi:

- ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas i wibracji
- ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej

➤ Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobom przebywającym na budowie

➤ Przyjąć rozwiązania funkcjonalne i techniczne ograniczające lub eliminujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,

➤ Wykonanie odpowiednich zabezpieczeń miejsc parkingowych dla sprzętu zmechanizowanego i strefy tankowania

Podczas eksploatacji planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze (nie będzie pobierana woda, nie będą wytwarzane odpady, emisja do powietrza zanieczyszczeń komunikacyjnych od pojazdów będzie w ilościach nieznaczających).

PRZEDSIĘWZIENIA BUDOWLANE
 Inż. Stanisław Lisowski
 spec. budowlano-inżynierska
 nr Ety 2/7260, upr. prof. 4750

Tabela 1 Wykaz istniejących i projektowanych urządzeń oraz przebudowy urządzeń melioracji szczegółowych

L.p.	Nazwa sączka/ zbieracza	Parametry	Płożenie	Współrzędne geograficzne	Warunki wykonania
1	„16”\	sączek z rur perforowanych PVC Ø 5 cm	Działka nr 3,4 - Dział 64	SC 7 52° 38' 4,81" N 20° 5' 25,27" E 52° 38' 5,30" N 20° 5' 27,78" E	Likwidacja sączka na odcinku SC– 7 o długości 58m
2	„40”	sączek z rur perforowanych PVC Ø 5 cm	Działka nr 4, 9, 67/1-Dział 64	1 52° 38' 5,61" N 20° 5' 8,88" E 2 52° 38' 5,21" N 20° 5' 29,76" E	Likwidacja sączka na odcinku 1 – 2 o długości 17m. Pozostały sączek włączyć do projektowanego zbieracza „S0-S1- S2”
3	„42”	sączek z rur perforowanych PVC Ø 5 cm	Działka nr 5, 9, 67/1-Dział 64	3 52° 38' 5,8" N 20° 5' 29,97" E 4 52° 38' 5,28" N 20° 5' 30,18" E	Likwidacja sączka na odcinku 3 – 4 o długości 17m. Pozostały sączek włączyć do projektowanego zbieracza „S0-S1- S2”
4	„51	sączek z rur perforowanych PVC Ø 5 cm	Działka nr 5, 9, -Dział 64	5 52° 38' 5,99" N 20° 5' 30,87" E 6 52° 38' 5,86" N 20° 5' 30,95" E	Likwidacja sączka na odcinku 5 – 6 o długości 9m. Pozostały sączek włączyć do projektowanego zbieracza „S0-S1- S2”
5	„a”	zbieracz z rur perforowanych PVC Ø 6,25 cm	Działka nr 4, 9, 67/1-Dział 64	S1 52° 38' 5,36" N 20° 5' 27,81" E M2/1 52° 38' 5,11" N 20° 5' 29,22" E	Likwidacja zbieracza „a” na odcinku S1– M2/1 o długości 17m. Pozostały włączyć do projektowanego zbieracza „S0-S1- S2”

6	„d”	zbieracz z rur perforowanych PVC Ø 8 cm	Działka nr 5, 9, 67/1-Dział 64	S2 52° 38' 5,93" N 20° 5' 31,74" E M2/2 52° 38'5,34" N 20° 5' 30,68" E	Likwidacja zbieracza „d” na odcinku S2– M2/2 o długości 20m. Pozostały włączyć do projektowanego zbieracza „S0-S1- S2” do studni S2 (studnia drenowa Ø 100 h=2,15m wg rys. wg rys. 2014/03/PB/M/R7)
7	SC - SO	Projektowany sączek z rur perforowanych PVC Ø 5 cm w otulinie z włókna kokosowego.	Działka Nr 4 - Dział 64	SC 52° 38' 4,81" N 20° 5' 25,27" E SO 52° 38'5,15" N 20° 5' 26,65" E	Wykonać w miejsce likwidowanego sączka nr 16 w dziale 64. Włączyć do projektowanego zbieracza „S0-S1- S2” poprzez zwężkę Ø80/Ø50
8	„S0-S1- S2”	Projektowany zbieracz z rur perforowanych PVC Ø 8 cm w otulinie z włókna kokosowego	Działka Nr 4, 5 - Dział 64	S0 52° 38'5,15" N 20° 5' 26,65" E S1 52° 38' 5,36" N 20° 5' 27,81" E S2 52° 38' 5,93" N 20° 5' 31,74" E	Połączenie sączków z istniejącym zbieraczem – długość 93m studnia S1 i S2 – studnie drenowe typ (S1-studnia drenowa Ø 100 h=1,96m wg rys. 2014/03/PB/M/R7
9	„S2- M3”	Projektowany zbieracz z rur perforowanych PVC Ø 11 cm	Działka nr 5, 9, 67/1-Dział 64	S2 52° 38' 5,93" N 20° 5' 31,74" E M3 52° 38' 5,56" N 20° 5' 32,21" E	Połączenie istniejącego zbieracza „d” z kolektorem Ø 315.– długość 18m Pod wykonaną konstrukcją jezdni zbieracz przeprowadzić w rurze ochronnej Ø 160 l=11 m
10	M1-M2/1	Projektowany kolektor z rur PVC Ø 250	Działka nr 4, 9, 67/1-Dział 64	M1 52° 38' 5,29" N 20° 5' 27,81" E M2/1 52° 38'5,11" N 20° 5' 29,22" E	Wykonać dla odprowadzenia wody z rowu do kolektora Ø 315 (studnia wlotowa M1 (Ø 120 h=1,46m wg rys. 2014/03/PB/M/R5: studnia M2/1 – (studnia drenowa typ S1.Ø100 h=1,80m wg rys. 2014/03/PB/M/R7)

11	M2/1-W1"	Projektowany kolektor z rur PVC Ø 315	Działka nr 67/1, 23/6,23/9,23/11 Dział 64	M2/1 52° 38'5,11" N 20° 5' 29,22" E M2/2 52° 38'5,34" N 20° 5' 30,68" E M3 52° 38' 5,56" N 20° 5' 32,21" E M4 52° 38' 6,03" N 20° 5' 35,46" E M5 52° 38' 6,43" N 20° 5' 31,74" E M6 52° 38' 6,87" N 20° 5' 41,28" E W1 52° 38' 7,54" N 20° 5' 44,56" E	Przebudowywany zbieracz „a” Ø 17,5 na kolektor Ø 315 służący do odprowadzenia wód z urządzeń melioracyjnych w dziale 64 i wód opadowych i roztopowych.z wykonanego rowu Studnia M2/1 (studnia drenowa typ S1.Ø100 h=1,80m) Studnia M2/2 (studnia drenowa typ S1 .Ø100 h=2,35m) wg rys. 2014/03/PB/M/R7 studnia M3(studnia połączeniowa .Ø100 h=1,96m) studnia M4(studnia połączeniowa .Ø100 h=2,98m) studnia M5(studnia połączeniowa .Ø100 h=3.05m) studnia M6(studnia połączeniowa .Ø100 h=2,88m) (Studnie M3 – M6 wg rys. 2014/03/PB/M/R6) Wylot typowy kolektora Ø 315 wg KPED 2-16
12	Rów melioracyjny „R – E”	Regulacja rowu melioracyjnego „R – E”	Działka nr 23/6	wlot 52° 38' 6,6" N 20° 5' 44,82" E wylot 52° 38' 7,69" N 20° 5' 46,94" E	Oczyszczenie skarp rowu melioracyjnego z rosnących krzewów, wyprofilowanie ich i umocnienie elementami betonowymi w rejonie wykonanego wylotu kolektora deszczowego Ø 315

Inwestor:	Gmina Staroźreby 09-440 Staroźreby ul. Płocka 18
Zamawiający:	Gmina Staroźreby 09-440 Staroźreby ul. Płocka 18
Obiekt-Zakres:	Budowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Staroźreby Budowa urządzeń wodnych i przebudowa urządzeń melioracji szczegółowych
Stadium:	Projekt budowlany i wykonawczy

2014/03/PB-W/BIOZ	Informacja BIOZ
-------------------	------------------------

Nr pozycji/ dokumentu	Nazwa pozycji / dokumentu	Nr arkusza
1.	Cel i zakres robót	12
2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych	12
3.	Kolejność realizacji poszczególnych elementów przedsięwzięcia budowlanego.	12
4.	Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.	12
5.	Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń mogących wystąpić podczas robót budowlanych.	12
6.	Przewidywana skala, rodzaj, miejsce i czas wystąpienia zagrożeń	13
7.	Sposób prowadzenia instruktaży BIOZ	13
8.	Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia prac w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia	13
9.	Zakres przepisów bhp mających zastosowanie przy robotach budowlanych – instalacyjnych na projektowanej budowie.	14

INFORMACJA BIOZ _ CZĘŚĆ OPISOWA

1. Cel i zakres robót

Przedsięwzięcie polega na:

- budowie urządzeń wodnych
 - wykonanie rowu prawostronnego na odcinku od km 0+300,00 do km 0+450.00 – rów zbiera wody z drogi i pobocza oraz sąsiadujących gruntów rolnych ,
 - wykonanie nowego przepustu pod zjazdem na pole
 - wykonanie typowego wylotu kolektora deszczowego
- przebudowie istniejących a kolidujących z budową drogi urządzeń melioracji szczegółowych

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Na projektowanym odcinku występują wloty wjazdów indywidualnych i gospodarczych.
- Prostopadle do krawędzi pasa drogowego przebiegają kablowe linie telefoniczne (w rurach osłonowych pod drogą) oraz kolektor wodny Ø160 (w rurze osłonowej pod drogą).
- Szerokość pasa drogowego między liniami rozgraniczającymi jest różna i wynosi od 4,5 m do 6 m.

3. Kolejność realizacji poszczególnych elementów przedsięwzięcia budowlanego

Roboty ziemne związane z budowa urządzeń wodnych (rów prawostronny, przepust pod zjazdem na rowie, wylot kolektora do rowu melioracyjnego)

Roboty ziemne związane z wykonaniem urządzeń melioracji szczegółowych

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Budowa urządzeń wodnych i przebudowa urządzeń melioracyjnych nie powinna stworzyć sytuacji szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i życia pracowników.

5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń mogących wystąpić podczas prac budowlanych

Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy budowie kolektorów z rur PVC wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów bhp i odnoszą się do wszystkich operacji składających się na całość wykonawstwa.

- 1) Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:
 - wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m
- 2) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach :
 - roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami tunelową, przecisku lub podobnymi
- 3) Roboty budowlane wymagające użycia materiałów i narzędzi mechanicznych:
 - roboty ziemne związane z przemieszaniem lub zagęszczaniem gruntu
 - roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów
- 4) Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t

Podstawowymi operacjami przy budowie i przebudowie urządzeń melioracyjnych z rur z tworzyw będą:

- 1.Roboty ziemne (wykopy, zakładanie szalowania ścian wykopu, zasypka, odwodnienie wykopów
- 2.Roboty przygotowawcze do montażu i układania rur (przycinanie rur , opuszczanie na dno wykopu, przygotowanie podłoża)
- 3.Roboty montażowe (układanie rur w wykopie na przygotowanym podłożu, wykonanie złączy, montaż studzienek rewizyjnych)
- 4.Transport i składowanie (załadunek i rozładunek sprzętu i materiałów do wykonania przedmiotowego zadania ..

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać :

- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone jest tylko po drabinach, zabrania się schodzenia i wchodzenia po rozporach szalunku
- należy zachować szczególną ostrożność przy demontażu obudowy wykopu
- w czasie pracy sprzętu mechanicznego (koparki) nie wolno przebywać w jego zasięgu
- zabrania się zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotów, należy je opuszczać tylko w przygotowanych do tego celu pojemnikach

Każdy pracownik ma prawo do przerwania pracy, jeżeli podczas wykonywania wykopu napotka przewody podziemne niewiadomego pochodzenia, tunele i inne nie zinwentaryzowane urządzenia podziemne.

W czasie pracy do obowiązków pracownika należy utrzymanie miejsca pracy w należytych porządku i czystości, wykonywanie prac z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy, niedopuszczenie do pracy na swoim stanowisku pracy innych osób, bez wiedzy przełożonego oraz przed wejściem do wykopu dokładne sprawdzenie stanu obudowy wykopu.

Po zakończonej pracy miejsce pracy należy uporządkować, szczególnie drobny sprzęt, narzędzia i materiały pomocnicze i umieścić je w

wyznaczonym miejscu, natomiast miejsce wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w D.U. Nr 53 z dnia 2.12.1961 r. przez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie na okres nocy.

6. Przewidywana skala, rodzaj, miejsce i czas wystąpienia zagrożeń

- 6.1. Zagrożenie przy rozładunku i przemieszczaniu elementów betonowych może wystąpić między innymi, gdy używane będą niesprawne zawiesia,
- 6.2. Niebezpieczeństwo może powstać podczas pracy ciężkiego sprzętu do prac ziemnych i rozładunkowych
- 6.3. Zagrożenie może powstać także od ruchu samochodów jeżdżących wzdłuż pracujących zespołów

7. Sposób prowadzenia instruktaży B10Z

- 7.1. Spełnić wszystkie wymagane w tym względzie przepisy
- 7.2. Ponadto prowadzić obserwację zachowania ludzi na budowie i codziennie przed rozpoczęciem prac, informować ich o zaistniałych niebezpiecznych zdarzeniach i podpowiadać prawidłowe zachowania.

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia prac w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

- Prace prowadzić przy dziennym oświetleniu
- Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać przeszkolenie bhp.
- Załoga powinna posiadać przeszkolenie na stanowisku pracy pod względem bhp na budowie
- Prace winny być kierowane i nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane – branżowe
- Pracownicy powinni posiadać niezbędną odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (kaski, rękawice antywibracyjne, okulary ochronne, słuchawki ochronne itp.)
- Właściwej jakości i ilości wyposażenie dźwigów
- Ustalona łączność ze służbami ratunkowymi
- Roboty na budowie należy realizować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, norm i instrukcji obsługi sprzętu mechanicznego w szczególności „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z dnia 19 marca 2003r.).

9.0 Zakres przepisów bhp mających zastosowanie przy robotach budowlano – instalacyjnych na projektowanej budowie.

a. Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń budowlanych takich jak:

- Wibromłoty i zagęszczarki płytowe
- Koparka na podwoziu kołowym
- Dźwig samochodowy do 4 t


b. Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano – montażowo – instalacyjnych i przepisów związanych:


- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi
- Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 lutego 1977 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.

Należy zastosować się do przepisów:


1. Tekst podstawowego aktu na budowie tj., „Rozporządzenie ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 R w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych”.
2. Tekst. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 R w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 191/2002 Poz. 1596)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem opracowanie planu BIOZ dla robót określonych niniejszą informacją jest obligatoryjne.



FIRMA INŻYNIERSKA D. S. S. S. S.
Inż. Stanisław S. S. S. S.
spec. techn. - melioracyjna
nr 217260, zpr. prof. 475,9



- 18 -




C
N
P




POZIOM PORÓWNAWCZY	125.00 m n.p.m.	133.16	projektowana studnia wlotowa Ø1.2m, Rz.d.=132.20
RZĘDNA TERENU ISTN.		133.10	ist. studnia drenarska Ø100, Rz.d.=131.30 do przebudowy
RZĘDNA DNA KANAKU		132.20	
RZĘDNA DNA WYKOPU		131.70	
RZĘDNA DNA WYKOPU		131.57	
ZACZĘBIENIE DNA KANAKU		0.96	
SPADKI, DŁUGOŚCI	9.50	1.40	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	250 PVC SN8	0.12%	
ODLEGŁOŚCI	9.50	1.43	
HEKTOMETRY	0.00	1.55	
	M1	1.56	
	M2/1	1.43	
	M2	1.40	
	M3	1.43	
	M4	1.40	
	M5	1.43	
	M6	1.40	
	W	1.43	

INWESTOR:			
GMINA STAROŻREBY			
ul. Płocka 18 09 - 440 STAROŻREBY.			
INWESTYCJA:			
BUDOWA DROGI CMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻOCHOWO STARE			
NA TERENIE CMINY STAROŻREBY			
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH			
IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN	DATA
inż. Stanisław Maciejewski		47/79	03.2015
Projektant			
Projektant			
Opracował:		mgr inż. Tomasz Górgoń	03.2015
NAZWA RYSUNKU		PRZEBUDOWA ZBIERACZA "a"	
		BUDOWA Kolektora M1 - M2/1 - W1	
SKALA	STADIUM	BRANŻA	NUMER RYSUNKU
1:100:500	PB	MELIORACYJNA	2014/03/PB/M/R4
			REWIZJA
			0


STAROSTWO POWIATOWE w PŁOCKU
Wydział Architektury i Budownictwa
09-400 Płock, ul. Bielecka 59



INWESTOR:						
GMINA STAROŻREBY						
ul. Płocka 18 09 – 440 STAROŻREBY.						
INWESTYCJA: BUDOWA DRUGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻOCHOWO STARE						
NA TERENIE GMINY STAROŻREBY						
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH						
	Projektant	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	
		inż. Stanisław Maciejewski	47/79	03.2015		
	Opracował:	mgr inż. Tomasz Górگون		03.2015		
NAZWA RYSUNKU						
PRZEBUDOWA SĄCZKA Ø5						
SKALA	STADIUM	BRANŻA	NUMER RYSUNKU		REWIZJA	
1:100:500	PB	MELIORACYJNA	2014/03/PB/M/R6		0	


STAROSTWO POWIATOWE w PŁOCKU
Wydział Architektury i Budownictwa
09-400 Płock, ul. Bielska 59

STUDNIA WLOTOWA M1 Dn 1200



- UWAGI**
- Elementy studzienek wibroporowane z uszczelkami gumowymi
 - W studni wykonać okno o wymiarze 50 x 30 cm
 - Wlot do studni zabezpieczyć kratą stalową zaizolowaną antykorozyjnie
 - Denny element studni z kłosem wyrobioną fabrycznie
 - Wiazy wykonane jako zatopione w pokrywie studziennej, zlicowane na gładko lub wykonać płytę pokrywową w wersji lekkiej

Wersja lekka płyty pokrywowej



INWESTOR:		GMINA STAROŻĘBY	
ul. Płocka 18		09 - 440 STAROŻĘBY.	
INWESTYCJA:		BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻOCHOWO STARE	
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEN		MELIORACJI	
PROJEKTOWANIE I REALIZACJA		INWESTYCJA s.c.	
09-407 Płock, ul. Lechmiana 12/13		Tomasz Górny i Ska	
MAZWA RYSUNKU		STUDNIA WLOTOWA M1 DN 1200	
SKALA		BRANŻA	
PB		MELIORACYJNA	
- 24 -		2014/03/PB/M/R7	
		0	






Studnia połączeniowa DN 1000

Studnie M3 - M6,

Wersja lekka płyty pokrywowej

Pokrywa Ø 100

Przekrój A - A



UWAGI


- Elementy studzienek wibroprasowane z uszczelkami gumowymi
- Denny element studni z kinetą wyrobioną fabrycznie
- Włazy wykonane jako zatopione w pokrywie studziennej, zlicowane na gładko lub wykonać płytę pokrywową w wersji lekkiej

INVESTOR:

GMINA STAROŻREBY
ul. Płocka 18 09 - 440 STAROŻREBY.

INWESTYCJA:

**BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻOCHOWO STARE
NA TERENIE GMINY STAROŻREBY
DOWA ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH**



PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI s.c.
Tomasz Górgoń i S-ka
09-407 Płock ul. Lachmana 12/3


	IMIĘ i NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PÓDPIS
Projektant	inż. Stanisław Maciejewski	47/79	03.2015	
Projektant				
Opracował:	mgr inż. Tomasz Górgoń		03.2015	

NAZWA RYSUNKU	
---------------	--


STUDNIA POŁĄCZENIOWA DN 1000
Studnie M3 - M6,

SKALA	STADIUM	BRANŻA	NUMER RYSUNKU	REWIZJA
	PB	MELIORACYJNA	2014/03/PB/M/R8	0

Przekrój A - A




Przekrój B - B




- 1. Płyta denna Ø 130 grub.15 cm z betonu klasy B20
- 2. Podsypka z piasku grub. 7 cm
- 3. Komora robocza z kręgów Ø 100, wysokości 50 cm
- 4. Pokrywa żelbetowa Ø 125cm grub. 8 cm
- 5. Stopnie złazowe o rozstawie w pionie 30 cm
- 6. Uszczelnienie zaprawą cementową
- 7. Uszczelnienie - papa


Uwaga:
1.Dla studni M2/1, M2/2, S1 i S2
2.Usytuowanie, średnice oraz poziomy wlotu i wylotu kanałów wg planu sytuacyjnego i profilu zbieraczy i kolektorów


INWESTOR: GMINA STAROŻREBY ul. Płocka 18 09 - 440 STAROŻREBY.				
INWESTYCJA: BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻOCHOWO STARE NA TERENIE GMINY STAROŻREBY PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ				
 PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI s.c. Tomasz Górgoń i S-ka 09-407 Płock, ul. Łachmana 12/3	Projektant	inż. Stanisław Maciejewski	NR UPRAWNIEN 47/79	DATA 03.2015
	Projektant			
	Opracował:	mgr inż. Tomasz Górgoń		03.2015
	NAZWA RYSUNKU STUDNIA DRENOVA TYP S1 Z OSADNIKIEM			
SKALA	STADIUM	BRANŻA	NUMER RYSUNKU	
	PB	MELIORACYJNA	2014/03/PB/M/R9	
				0

PRZEKRÓJ A - A




WIDOK Z GÓRY



INWESTOR:				
GMINA STAROŻREBY ul. Płocka 18 09 – 440 STAROŻREBY.				
INWESTYCJA: BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻOCHOWO STARE NA TERENIE GMINY STAROŻREBY PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH				
 PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJA s.c. Tomasz Górgoń i S-ka 09-407 Płock, ul. Lachmana 12/3	Projektant	IMIE i NAZWISKO inż. Stanisław Maciejewski	NR UPRAWNIEŃ 47/79	DATA 03.2015
	Projektant			
	Opracował:	mgr inż. Tomasz Górgoń		03.2015
NAZWA RYSUNKU PRZEPUST RUROWY Ø300 POD ZJAZDEM				
SKALA	STADIUM	BRANŻA	NUMER RYSUNKU	REWIZJA
1 : 50	PB	MELIORACYJNA	2014/03/PB/M/R10	0

WYLOT KOLEKTORA WEDŁUG KPED 02.16



NAZWA	D, mm	h, mm	a, mm	b, mm	c, mm	CIĘŻAR, kg
KPED 02.16 wylot kolektora OT 200 - 400	200 - 400	782	870	580	570	1430
KPED 02.16 wylot kolektora OT 500 - 920	500 - 800	1250	1570	1050	1270	3205

Legenda:

- Elementy do transportu i montażu:
 - dla elementu o D 200-400 mm - 4 pętle Rd14
 - dla elementu o D 500-800 mm - 4 pętle Rd20

Parametry techniczne betonu:

- Beton C30/37 - PN-EN 206-1

Aprobaty:

- IBDiM Nr AT/2007-03-2283/1

DECYZJA Nr 11/2014

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 oraz 107 z uwzględnieniem art. 9, art.10 i art.11 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 267) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 3, 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 z późniejszymi zmianami), a także rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 roku Nr 164, poz. 1589),

po rozpatrzeniu wniosku,

Gminy Staroźreby, z siedzibą w miejscowości Staroźreby przy ulicy Płockiej 18, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Górgoń, prowadzący działalność pod firmą: Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Górgoń i s-ka, z siedzibą przy ul. Lachmana 12/3 w Płocku, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo, przewidzianej do realizacji w gminie Staroźreby, powiat płocki, województwo mazowieckie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:

- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 23/6, 23/9, 23/11, 25, 67/1, obręb Żochowo Stare,

ustalam

wymagania dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu
dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:

przebudowie drogi gminnej w miejscowości Żochowo, przewidzianej do realizacji w gminie Staroźreby, powiat płocki, województwo mazowieckie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:

- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 23/6, 23/9, 23/11, 25, 67/1, obręb Żochowo Stare,

na rzecz:

Gminy Staroźreby, z siedzibą w miejscowości Staroźreby przy ulicy Płockiej 18,

z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Górgoń,

prowadzący działalność pod firmą:

Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Górgoń i s-ka,

z siedzibą przy ul. Lachmana 12/3 w Płocku.

Po przeprowadzeniu przez tutejszy organ administracji publicznej, zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, określając te wymagania w następujący sposób:

1. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy

1.1. Rodzaj zabudowy – obiekty infrastruktury technicznej. W myśl art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 518), przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

2. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Na obszarze terenu wskazanego we wniosku ustala się:

2.1. przebudowie drogi gminnej.

3. Ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego

3.1. Budowa drogi zgodnie z przepisami odrębnymi, *za zgodność z oryginałem*

W STAROŹREBY
Urząd Gminy
ul. Płocka 18
08-110 Staroźreby
powiat płocki, województwo mazowieckie
KONTAKT

WYKONANIE KOPII REPERATU
Urząd Gminy i Zagospodarunki Komunalnej

mgr Artur Zelechowski

3.2 W związku z zamiarem budowy obiektu liniowego i urządzeń infrastruktury technicznej nie ustala się parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, w tym:

- a) linii zabudowy,
- b) wskaźnika wielkości powierzchni nowej zabudowy,
- c) szerokości elewacji frontowej,
- d) wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki,
- e) geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości głównej kalenicy, układu połaci dachowych, kierunku głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki).

4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

- 4.1. Inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna być prowadzona z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 1232),
- 4.2. Wójt Gminy Staroźreby decyzją nr 6220.10.2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Żochowo na terenie Gminy Staroźreby,
- 4.3. Inwestycja nie znajduje się na obszarach chronionych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 627),
- 4.4. W trakcie eksploatacji obiektu budowlanego właściciel lub zarządca są obowiązani do stosowania paliw, surowców i materiałów eksploatacyjnych zapewniających ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz podejmowania odpowiednich działań w przypadku powstania zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach technicznych w celu ograniczenia ich skutków dla środowiska,
- 4.5. Odpady powstałe podczas budowy należy przekazać firmie posiadającej uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarować na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2006 roku Nr 75, poz. 527 z późniejszymi zmianami).

5. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

- 5.1. Gmina Staroźreby nie prowadzi spisu dóbr kultury współczesnej oraz nie posiada Gminnej Ewidencji Zabytków,
- 5.2. Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy terenu, który podlega ochronie konserwatorskiej na mocy obowiązującej ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami).

6. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

- 6.1. Odprowadzenie wód opadowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Ustalenia dotyczące ochrony interesów osób trzecich

- 7.1. Obiekt budowlany oraz związane z nim urządzenia budowlane należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązkiem nałożonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami), a w szczególności zapewniając:
 - 1. odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska,
 - 2. ochronę przed hałasem i drganiami,
 - 3. poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym, zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
- 7.2. Zamierzenie budowlane:
 - 1) nie może pozbawić dostępu do drogi publicznej innych użytkowników istniejących budynków oraz możliwości przejazdu pojazdów ratowniczych,
 - 2) nie może ograniczyć możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności, w trakcie przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej należy zapewnić rozwiązania zastępcze na czas trwania budowy,

URZĄD GMINY
w STAROŹREBY
ul. Słoneczna 1
52-100 Staroźreby
tel. 71 72 10 100
fax 71 72 10 101
e-mail: biuro@gminastarozeby.pl

WZNIK KIERUJĄCY
Zarząd Gminy Staroźreby

mgr Artur Pielichowski

- 7.3. Użytkowanie obiektu budowlanego nie może skutkować uciążliwościami spowodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, w sposób zapewniający jak najlepszy stan środowiska poprzez utrzymanie poziomu hałasu, a także pól elektromagnetycznych, poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 112), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu L_{DWN} (Dz. U. z 2010 roku Nr 215, poz. 1414) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 roku Nr 192, poz. 1883),
- 7.4. Użytkowanie obiektu budowlanego nie może skutkować uciążliwościami spowodowanymi zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, w sposób zapewniający jak najlepszy stan środowiska poprzez utrzymanie poziomu substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1031), poprzez zapewnienie wodzie jak najlepszej jakości, w tym utrzymywaniu ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej i funkcjonowania ekosystemów wodnych, a także ochronę powierzchni ziemi zapewniając jak najlepszą jej jakość i racjonalne gospodarowanie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 roku Nr 165, poz. 1359),
- 7.5. W przypadku kolizji planowej inwestycji z urządzeniami melioracji wodnych należy przestrzegać zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku poz. 145 z późniejszymi zmianami) oraz wykonać działania zapewniające ochronę urządzeń melioracyjnych przy realizacji inwestycji - w uzgodnieniu zakresu tych działań z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urzędów Wodnych,
- 7.6. Projekt budowlany nie może naruszać przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 260 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami),
- 7.7. Zamierzenie budowlane winno być projektowane, budowane i użytkowane zgodnie z przepisami, w tym:
- ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami),
 - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),
 - rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku, poz. 462 z późniejszymi zmianami).
8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
- 8.1. Inwestycja nie znajduje się w strefie zagrożonej osuwaniem się mas ziemnych,
- 8.2. Inwestycja nie znajduje się na terenie górniczym zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Państwową Służbę Geologiczną,
- 8.3. Inwestycja zlokalizowana poza strefą zagrożenia powodziowego zgodnie z treścią Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staroźreby zatwierdzonego Uchwałą Nr 193/XLI/2002 Rady Gminy Staroźreby z dnia 10 października 2002 roku i jego zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Rady Gminy Staroźreby Nr: 54/XIII/2008 z dnia 18 stycznia 2008 roku, 131/XX/2013 z dnia 22 marca 2013 roku oraz Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi - rzeka Płonka, sporządzona dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- 8.4. Teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne wynikające z przepisów regulujących zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów, wynikających z przepisów ustawy z dnia

URZĄD GMINY
w STAROŻREBY
ul. Świerkowa 1
05-120 Staroźreby
tel. 22 751 10 10
fax 22 751 10 11
e-mail: biuro@gminastarozeby.pl

za zgodność z oryginałem
KIEROWNIK BIURA
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
mgr Artur Zelechowski

3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 1205 z późniejszymi zmianami), gdyż działki:

- a) w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Staroźreby zatwierdzony Uchwałą nr 86/XXI/92 Rady Gminy w Staroźrebach w dniu 24 listopada 1992r. (Dziennik Urzędowy Województwa Płockiego z dnia 31 grudnia 1992 roku Nr 11 poz. 184), który utracił swą ważność na podstawie art. 87 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zlokalizowane były na terenie:
 - C.RP - upraw rolniczych z istniejącą zabudową zagrodową, rozproszoną,
 - drogi powiatowej nr 31206 (obecnie nr 2924W), Z (1*2) – zbiorczej o szerokości w liniach rozgraniczających 25,0m,
 - dróg pozostałych,tym samym teren drogi objęte były zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
- b) położone są na terenie:
 - dr - dróg,
 - RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb – gruntów ornych,
 - S-RIIIb – sadów,
 - B-RIIIa, B-RIIIb, B-RIVa – użytków rolnych zabudowanych,
 - N – nieużytkach,
 - PsIII – pastwisk trwałych,
 - W – rowów.

9. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

- 9.1. Zgodnie z art. 54 pkt 3) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone zostały na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji, z zastrzeżeniem art. 52 ust. 2 pkt 1) ww. ustawy.

UZASADNIENIE

Gmina Staroźreby, z siedzibą w miejscowości Staroźreby przy ulicy Płockiej 18, z pełnomocnictwem której działa Pan Tomasz Górgoń, prowadzący działalność pod firmą: Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Górgoń i s-ka, z siedzibą przy ul. Lachmana 12/3 w Płocku, w dniu 11 sierpnia 2014 roku, zwróciła się o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo, przewidzianej do realizacji w gminie Staroźreby, powiat płocki, województwo mazowieckie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:

- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 23/6, 23/9, 23/11, 25, 67/1, obręb Żochowo Stare.

Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana, w przypadku braku planu miejscowego, w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której sporządzenie projektu powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów, zgodnie z art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzedzone analizą właściwego organu, na podstawie art. 53 ust. 3, warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, a także stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 roku Nr 164, poz. 1589).

Nadto organ administracji publicznej dokonuje analizy, na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
- stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Wobec powyższego stwierdzono, iż:

- w myśl art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez inwestycję celu publicznego należy rozumieć działania o znaczeniu

W STAROŹREBY
19-430 Staroźreby, ul. Płocka 18
powiat płocki, województwo mazowieckie
Nadzwyczajny Urząd Marszałkowski
Staroźreby

KIEROWNIK REPERTARIJ
Relinactwa i Gospodarki Komunalnej

mgr Artur Zelechowski

lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 518),

- stosowanie do art. 6, pkt 1) ww. ustawy, celem publicznym jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Staroźreby, który utracił swą ważność na podstawie art. 87 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, działki zlokalizowane były na terenach:

- C.RP - upraw rolniczych z istniejącą zabudową zagrodową rozproszoną,
- drogi powiatowej nr 31206 (obecnie nr 2924W), Z (1*2) – zbiorczej o szerokości w liniach rozgraniczających 25,0m,
- dróg pozostałych.

Zatem teren objęty decyzją mógł być przeznaczony na realizację inwestycji celu publicznego stanowiącego zadanie rządowe lub samorządowe w rozumieniu art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz analizie stanu faktycznego i prawnego a także po uzgodnieniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z właściwymi organami, którymi są:

1. Starosta Płocki, w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - art. 53 ust. 5 ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz.U. z 2012 roku, poz. 647 z późniejszymi zmianami).
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Oddział w Płocku, w odniesieniu do melioracji wodnych, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - uzgodniono pod następującymi warunkami: działki wymienione w projekcie decyzji wykorzystywane są na cele rolne i figuruje w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. Na powyższych działkach wykonane zostały urządzenia melioracji wodnych szczegółowych w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: " Brudzyń I" w latach 1979 -1980. Art. 65 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. DZ.U z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) zabrania niszczenia lub uszkodzenia urządzeń wodnych. Urządzenia drenarskie nie podlegają inwentaryzacji geodezyjnej, w związku z tym Inwestor powinien sprawdzić ich lokalizację w terenie. Były one projektowane celem poprawy stosunków powietrzno - wodnych na terenach użytkowanych rolniczo i nie są przystosowane do funkcjonowania w terenie przeznaczonym pod zabudowę. Dbając o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych, w miejscu planowanej inwestycji, w razie potrzeby, rurociągi drenarskie należy przebudować w taki sposób, aby nie pogorszyć funkcjonowania obiektu melioracyjnego poza obszarem objętym inwestycją. Odbudowa, rozbudowa, przebudowa, rozbórka lub likwidacja urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 9 ustawy Prawo wodne przepisy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych. Ewidencję wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, których dotyczy decyzja, zgodnie z art. 70 w/w ustawy prowadzi Marszałek Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. W związku z tym w przypadku przebudowy urządzeń melioracyjnych, należy 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej, przekazać do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Płocku, Inspektorat w Płocku, ul. 1-go Maja 7B - Postanowienie z dnia 17.10.2014 roku, znak WZM i UW.IP/PŁ-0231.53/14.
3. zarządca drogi powiatowej, w odniesieniu do terenów przyległych do pasa drogowego, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - uzgodniono pozytywnie - planowana inwestycja nie narusza interesu zarządcy drogi

URZĄD GMINY

w STAROŹREBY

09-400 510 111, 22 61 11 11

powiat płocki, 25-001

12-000000000000000000

12-000000000000000000

Za zgodność z oryginałem
KIEROWNIK

Rechnictwa i Gospodarki Komunalnej

mgr Artur Zalechowski

wynikającego z przepisów ustawy o drogach publicznych - Postanowienie z dnia 14 października 2014 roku, znak : ZDP.T.450/172/2014.

4. starosta, w zakresie zadań samorządu powiatowego reprezentowanym przez Starostwo Powiatowe w Płocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - uzgodniono pozytywnie - po przeanalizowaniu projektu decyzji stwierdzono iż na w/w terenie brak jest zadań Powiatu Płockiego, służących realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 53 ust. 4 pkt.10 - Postanowienie z dnia 24.10.2014 roku, znak AB - I.673.47.2014.
5. wojewoda, w zakresie zadań rządowych, reprezentowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Delegatura w Płocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - art. 53 ust. 5 ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz.U. z 2012 roku, poz. 647 z późniejszymi zmianami).
6. marszałek województwa mazowieckiego, w zakresie zadań samorządu wojewódzkiego, reprezentowanym przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - uzgodniono pozytywnie - Postanowienie z dnia 27.10.2014 roku, znak : OTP-Z-PP-III.4701.92.14.EG.

a także uwzględnieniu uwag, zastrzeżeń i opinii właściwych organów i stron postępowania, ustalono, że wniosek spełnia wymogi do wydania decyzji w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.


W myśl art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Przepis art. 1 ust. 2 ww. ustawy nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 § 1 KPA cytując „Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji państwowej może w drodze postanowienia żądać od strony stosownego zabezpieczenia.” Wydanie tej decyzji jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji i pozyskania środków finansowych.

Zgodnie z powyższymi ustaleniami okoliczności faktycznych i prawnych, nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z tym, orzeczono, jak w sentencji.

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójty Gminy Staroźreby w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnozące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.



Staroźreby 06.02.2015
Decyzja 1551/14

Z up. WÓJTA GMINY
mgr Honorata Nagórka
Sekretarz Gminy

z up. WÓJTA GMINY
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wydawania decyzji)

mgr Artur Zelechowski
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Gosp. Komunalnej

Załącznik:

1. Część graficzna sporządzona na mapie w skali 1:1000 - załącznik Nr 1.

Otrzymują:

1. Gmina Staroźreby, ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby
2. strony postępowania wg. rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy.
3. a/a

Do wiadomości:

Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

URZĄD GMINY
w STAROŹREBY
ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby
powiat płocki, woj. mazowiecki
tel./fax (24) 251 7 140
NIP 7442147499

URZĄD GMINY
w STAROŹREBY
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
powiat płocki, woj. mazowiecki
tel./fax (24) 251 7 140
NIP 7442147499

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK REFERATU
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

mgr Artur Zelechowski

POUCZENIE

1. Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami) roboty budowlane na wskazanym terenie można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Niniejsza decyzja wiąże organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.
3. Decyzja niniejsza wygaśnie jeżeli:
 - inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
 - dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
4. Nie stwierdza się wygaśnięcia decyzji jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Projekt decyzji sporządził:

mgr inż. arch. Gabriel Ferliński

członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie,

wpisany pod nr WA-346

Za zgodność z oryginałem:

URZĄD Gminy
w Starożądzie
92-440 Starożądzie
powiat gnieźnieński
tel. 61 421 10 00
www.starozadzie.pl

KIEROWNIK REPERTU
Rejonowa Gospodarka Komunalna


mgr Artur Zelechowski

Starożreby, dnia 20 kwietnia 2015 roku

DECYZJA NR 3/2015
o zmianie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 155 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Starożreby, z siedzibą w miejscowości Starożreby przy ulicy Płockiej 18, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Górgoń, prowadzący działalność pod firmą: Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Górgoń i s-ka, z siedzibą przy ul. Lachmana 12/3 w Płocku, z dnia 26 marca 2015 roku dotyczącego zmiany decyzji Wójta Gminy Starożreby Nr 11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo, przewidzianej do realizacji w gminie Starożreby, powiat płocki, województwo mazowieckie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 23/6, 23/9, 23/11, 25, 67/1, obręb Żochowo Stare,

zmieniam,

za zgodą strony, która nabyła prawo decyzję Wójta Gminy Starożreby Nr 11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo, przewidzianej do realizacji w gminie Starożreby, powiat płocki, województwo mazowieckie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 23/6, 23/9, 23/11, 25, 67/1, obręb Żochowo Stare, w sposób następujący:

I.

w treści decyzji wyrazy „przebudowa”, „przebudowie” zastępuje się wyrazami „budowa”, „budowie”, „budowę”,

II.

w treści decyzji nazwa zadania inwestycyjnego o brzmieniu:
„przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo na terenie gminy Starożreby”
zmienia się na treść o brzmieniu:
„budowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Starożreby”.

III.

pkt 4.2. treści decyzji o brzmieniu

Wójt Gminy Starożreby decyzją nr 6220.10.2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Żochowo na terenie Gminy Starożreby,

zastępuje się treścią o brzmieniu:

Wójt Gminy Starożreby decyzją nr 6220.10.2014 z dnia 12 sierpnia 2014 roku, zmienioną w dniu 27 lutego 2015 roku umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie Gminy Starożreby.

oraz

na podstawie art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes strony.

Decyzja ta jest integralnie związana z decyzją Wójta Gminy Starożreby Nr 11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo, przewidzianej do realizacji w gminie Starożreby, powiat płocki, województwo mazowieckie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 23/6, 23/9, 23/11, 25, 67/1, obręb Żochowo Stare. Pozostałe elementy decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Gmina Starożreby, z siedzibą w miejscowości Starożreby przy ulicy Płockiej 18, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Górgoń, prowadzący działalność pod firmą: Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Górgoń i s-ka, z siedzibą przy ul. Lachmana 12/3 w Płocku, wnioskiem z dnia 26 marca 2015 roku, zwrócił się o zmianę decyzji Wójta Gminy Starożreby nr 11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji

URZĄD GMINY
STAROŻREBY
00-440 Starożreby, ul. Płocka 18
powiat płocki, woj. mazowieckie
tel./fax (24) 261-70-02
NIP 774.210.32-399

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK REPERTARIU
Reprezentacja Gospodarki Komunalnej

mgr Artur Zblechowski

p.n.: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo, przewidzianej do realizacji w gminie Starożreby, powiat plocki, województwo mazowieckie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 23/6, 23/9, 23/11, 25, 67/1, obręb Żochowo Stare, w zakresie nazwy inwestycji.

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz analizie stanu faktycznego i prawnego, ustalono, że wniosek spełnia wymogi do wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Po rozpatrzeniu wniosku postanowiono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Może on być nadany, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowy ważny interes strony.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójty Gminy Starożreby w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.
2. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.



WÓJT
Józef Stradomski
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydawania decyzji)

Otrzymują:

1. Gmina Starożreby, ul. Płocka 18, 09-440 Starożreby, pełnomocnik P. Tomasz Górgoń - Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Górgoń i s-ka, ul. Lachmana 12/3, 09-407 Płock
2. strony postępowania wg. rozdzielnika
3. a/a

Do wiadomości:

Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Projekt decyzji sporządziła: mgr inż. Anna Grzelak-Cylińska
URZĄD GMINY
w STAROŻREBACH
09-440 Starożreby, ul. Płocka 18
powiat plocki, woj. mazowieckie
tel./fax (24) 261-70-02
NIP 774-21-37-399

KIEROWNIK BIURA
Rolnictwa i Gospodarki Komercyjnej

mgr Artur Zalechowski

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 267), prostuje się z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Wójta Gminy Starożreby nr 3/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku o zmianie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej na wniosek Gminy Starożreby, z siedzibą w miejscowości Starożreby przy ulicy Płockiej 18, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Górgoń, prowadzący działalność pod firmą: Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Górgoń i s-ka, z siedzibą przy ul. Lachmana 12/3, w sposób następujący:
w pkt I i II decyzji po słowach „w treści decyzji...” dodaje się słowa „i w załączniku graficznym”.

UZASADNIENIE

Gmina Starożreby, z siedzibą w miejscowości Starożreby przy ulicy Płockiej 18, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Górgoń, prowadzący działalność pod firmą: Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Górgoń i s-ka, z siedzibą przy ul. Lachmana 12/3 w Płocku, wnioskiem z dnia 26 marca 2015 roku, zwrócił się o zmianę decyzji Wójta Gminy Starożreby nr 11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zochowo, przewidzianej do realizacji w gminie Starożreby, powiat płocki, województwo mazowieckie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 23/6, 23/9, 23/11, 25, 67/1, obręb Zochowo Stare, w zakresie nazwy inwestycji.

W dniu 20 kwietnia 2015 roku Wójt Gminy Starożreby wydał decyzję nr 3/2015 o zmianie lokalizacji inwestycji celu publicznego, w sposób następujący:

- I.
w treści decyzji wyrazy „przebudowa”, „przebudowie” zastępuje się wyrazami „budowa”, „budowie”, „budowę”,
- II.
w treści decyzji nazwa zadania inwestycyjnego o brzmieniu:
„przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zochowo na terenie gminy Starożreby”
zmienia się na treść o brzmieniu:
„budowa drogi gminnej w miejscowości Zochowo Stare na terenie gminy Starożreby”.
- III.
pkt 4.2. treści decyzji o brzmieniu:
Wójt Gminy Starożreby decyzją nr 6220.10.2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Zochowo na terenie Gminy Starożreby,
zastępuje się treścią o brzmieniu:
Wójt Gminy Starożreby decyzją nr 6220.10.2014 z dnia 12 sierpnia 2014 roku, zmienioną w dniu 27 lutego 2015 roku umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Zochowo Stare na terenie Gminy Starożreby.

W przedmiotowej decyzji nastąpiła oczywista omyłka, bowiem na załączniku graficznym pozostała niezmieniona nazwa inwestycji.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Starożreby, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Wnieсение zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Z up. WÓJTA GMINY
mgr Honorata Nagórka
Sekretarz Gminy


Otrzymują:

1. Gmina Starożreby, ul. Płocka 18, 09-440 Starożreby, pełnomocnik P. Tomasz Górgoń - Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Górgoń i s-ka, ul. Lachmana 12/3, 09-407 Płock
2. strony postępowania wg. rozdzielnika
3. a/a

Do wiadomości:

Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

URZĄD GMINY
w STAROŻREBACH
09-440 Starożreby, ul. Płocka 18
powiat płocki, woj. mazowieckie
tel./fax (024) 261-70-02
NIP 621-011-999



KIEROWNIK REFERATU
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

mgr Artur Zelechowski

6220.10.2014

Staroźreby dn. 06.08.2014 r.

Decyzja

Na podstawie art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. 2013 poz. 267) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Górgonia Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Górgoń i s-ka, 09-407 Płock, ul. Lachmana 12/3 z dnia 16.06.2014 r. działającego z pełnomocnictwa Gminy Staroźreby w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo na terenie Gminy Staroźreby**” realizowanego na działce o nr ewid. 9 oraz poprzez zajęcie fragmentów działek prywatnych właścicieli celem poszerzenia istniejącego pasa drogowego obejmującego dz. nr 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 23/6, 23/9, 23/11, 25 i 67/1 położonych w miejscowości Żochowo Stare, gmina Staroźreby.

Orzekam

1. **Umorzyć** postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Pana Tomasza Górgonia Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Górgoń i s-ka, 09-407 Płock, ul. Lachmana 12/3 działającego z pełnomocnictwa Gminy Staroźreby w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **przebudowie drogi gminnej w miejscowości Żochowo na terenie Gminy Staroźreby**.
2. **Nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.**

Uzasadnienie

W dniu 18.06.2014 r. do Wójta Gminy Staroźreby wpłynął wniosek wraz z załącznikami, Pana Tomasza Górgonia Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Górgoń i s-ka, 09-407 Płock, ul. Lachmana 12/3 działającego z pełnomocnictwa Gminy Staroźreby działającego z pełnomocnictwa Inwestora - Gminy Staroźreby w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: **przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo na terenie Gminy Staroźreby**.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Żochowo, o łącznej długości ok. 750m. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5m na podbudowie z kruszywa oraz wykonanie połączeń z innymi drogami, wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa oraz wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szerokości 1m, lokalnie minimum 0,75m. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

W związku z powyższym zgodnie z art.64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 26.06.2014 r. zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora

Za zgodność z oryginałem

Staroźreby dn. 11.09.2014

KIEROWNIK REFERATU
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

mgr Artur Zelechowski

Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Z uwagi, iż liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20, na podstawie z art. 49 KPA o wszczęciu postępowania administracyjnego poinformowano strony postępowania poprzez zawiadomienie – obwieszczenie, które zostało wywieszone w sołectwie Karwowo, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.starozreby.pl.

Pismem nr PPIS/ZNS/451/70/GB/4309/2014 z dnia 10.07.2014 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku stwierdził, że nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo, na terenie Gminy Starożreby.

Postanowieniem nr WOOŚ-II.4240.814.2014.OŁN z dnia 14.07.2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie umorzył postępowanie w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: „**przebudowie drogi gminnej w miejscowości Żochowo na terenie Gminy Starożreby**”.

Zawiadomieniem z dnia 17.07.2014 r Wójt Gminy poinformował strony postępowania, że został zebrany komplet dokumentów niezbędnych do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 10 § 1 KPA strony mogą zapoznać się z zebrany materiał i wnieść swoje uwagi. Niniejsze zawiadomienie zostało wywieszone w sołectwie Karwowo, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.starozreby.pl. Żadna ze stron nie wniosła uwag.

Analiza wewnętrzna zgromadzonego materiału dowodowego oraz uzyskanych opinii pozwala stwierdzić, że opisany w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zakres planowanej inwestycji wskazuje na przebudowę istniejącej drogi na odcinku o długości 0,75 km, co mogłoby wskazywać na zakwalifikowanie planowanej inwestycji do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, tj. przedsięwzięcia „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone”. Jednakże, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 ww. rozporządzenia, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt, 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych po/a obszarach objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

W związku z powyższym powstałe w wyniku realizacji inwestycji przedsięwzięcie ze względu na planowaną długość wynoszącą 0,75 km, a więc mniejszą niż ta wskazana w § 3 ust. 1

KIEROWNIK REFERATU
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Za zgodność z oryginałem

Starożreby dn. 11.09.2014

mgr Artur Zelechowski


pkt 60, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj. 1 km (jeden kilometr) - nie klasyfikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które wymienione są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Zgodnie z w/w stwierdzeniem planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 28.07.2014r wpłynęło do Urzędu Gminy pismo Wnioskodawcy z prośbą o nadanie niniejszej decyzji charakteru natychmiastowej wykonalności. W myśl ustawy (art. 108 § 1 k.p.a.), cytuję: „Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na interes społeczny lub ważny interes strony”. Stan faktyczny wyczerpuje dyspozycję tego przepisu. Nie może budzić wątpliwości, że przebudowa drogi leży w interesie społecznym i słusznym interesie stron. Wykonanie robót drogowych ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: poprawi jakość komunikacji na drodze dla wszystkich użytkowników. Wydanie tej decyzji jest niezbędne do zgłoszenia wykonania robót budowlanych, a w efekcie końcowym rozpoczęcia prac związanych z przebudową drogi oraz ewentualnego pozyskania dodatkowych środków finansowych. W tych warunkach nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie narusza prawa. Podstawa prawna: art. 108 § 1 k.p.a. w zw. z art. 7 k.p.a.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Staroźreby w terminie 14 od daty otrzymania niniejszej decyzji.



WÓJT
Józef Stradomski

Otrzymują:

- 1.) Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Górgoń As-ka, 09-407 Płock, ul. Lachmana 12/3
- 2.) Strony postępowania - poprzez zawiadomienie o wydanej decyzji wywieszone w sołectwie Karwowo i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Staroźreby
- 3.) Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Staroźreby www.bip.starozreby.pl
- 4.) a/a

Za zgodność z oryginałem

Staroźreby dn. 11.09.2014
z up. WÓJTA GMINY

mgr Artur Zęchowski
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

KIEROWNIK REFERATU
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

mgr Artur Zęchowski

Decyzja jest prawomocna

Staroźreby dn. 11.09.2014

Staroźreby, dnia 27.10.2015 r.

Nr 6220.10.2014-15

DECYZJA

zmieniająca decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko nr 6220.10.2014 z dn. 06.08.2014 r

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1235 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku Pana Tomasza Górgonia, współwłaściciela firmy Projektowanie i Realizacja Inwestycji sc. Tomasz Górgoń i S-ka., z dnia 04.02.2015 r. działającego z pełnomocnictwa inwestora Gminy Staroźreby – niniejszym Wójt Gminy Staroźreby,

postanawia:

zmienić decyzję ostateczną nr 6220.10.2014 wydaną przez Wójta Gminy Staroźreby, z dnia 06.08.2014 r. umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo na terenie gminy Staroźreby” następująco:

- I. W części wstępnej decyzji, w nazwie przedsięwzięcia skreśla się wyraz „Przebudowa” i w to miejsce wpisuje się treść „Budowa” oraz doprecyzowuje się nazwę miejscowości, pełna nazwa zadania brzmi: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Staroźreby”, natomiast w sentencji decyzji po wyrazach „polegającego na” skreśla się wyrazy „przebudowie drogi gminnej w miejscowości Żochowo na terenie gminy Staroźreby” i w to miejsce wpisuje się treść: „...budowie drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Staroźreby”
- II. W uzasadnieniu decyzji użyte wyrazy „przebudowa” (i/lub) „przebudowie” w jego odmianach i odpowiednich przypadkach, zastępuje się treścią „budowa” (i/lub) „budowie”, w analogicznych odmianach i przypadkach.
- III. Nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności odpowiednio do zmienianej decyzji z jej uzasadnieniem.
- IV. Pozostałe zapisy w przedmiotowej decyzji Wójta Gminy Staroźreby o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.08.2014 nr 6220.10.2014 pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Staroźreby decyzją ostateczną nr 6220.10.2014 z dnia 06.08.2014 rozstrzygnął o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo, na terenie Gminy Staroźreby”. W/w zadanie inwestycyjne

KIEROWNIK ROLNICTWA I GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
z oryginałem

mgr Artur Zalechowski

URZĄD GMINY
w STAROŹREBY
09-440 Staroźreby, Al. Piłsudskiego 18
powiat płocki, woj. mazowieckie
tel./fax 261-700-2
Nr 10-20-37-399


zostało zaopiniowane przez organy środowiskowe i sanitarne. W toku postępowania zmierzającego do uzyskania pozwolenia na budowę okazało się, że w nazwie przedsięwzięcia mylnie użyto pojęcia „Przebudowa” winno być „Budowa” ze względu: na końcowy efekt inwestycji, który ostatecznie spowoduje poszerzenie pasa drogowego, w tym: zmianę parametrów użytkowych drogi (t.j. szerokość jezdni, wykonanie poboczy i rowów), analogicznie mylnie użyto w/w pojęcia w treści zmienianej decyzji, w różnych odmianach i przypadkach.

W tej sytuacji Pan Tomasz Górgoń z firmy Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Górgoń i s-ka, Płock, działający na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w imieniu inwestora Gminy Staroźreby, skierował pismo do Inwestora, z dnia 04.02.2015 r., wskazując: na konieczność wprowadzenia zmian niektórych zapisów w wydanej decyzji. Wniosek zasługuje na uwzględnienie. Wprowadzenie tych zmian nie spowoduje zmiany zasięgu przestrzennego oddziaływania inwestycji. W myśl art. 3 pkt 7a ustawy pr. budowlane, pod pojęciem przebudowa – należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku, których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. Natomiast przedsięwzięcie drogowe należy traktować jako „budowę”, jeżeli w następstwie wykonywania robót budowlanych, następuje zmiana parametrów użytkowych istniejącego obiektu budowlanego (szerokość jezdni, wykonanie poboczy i rowów) a co z tym jest związane na poszerzeniu pasa drogowego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych doprecyzowano nazwę miejscowości.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Staroźreby w terminie 14 od daty otrzymania niniejszej decyzji.



WOJTA

Józef Stradomski

Otrzymują:

1. Inwestor Gmina Staroźreby.
2. Inne strony postępowania – poprzez zamieszczenie decyzji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.starozreby.pl oraz poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Karwowo
3. Wnioskodawca Pan Tomasz Górgoń (pełnomocnik) współwłaściciel firmy Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Górgoń i s-ka, Płock ul. Lachmana 12/3, 09-407 Płock
4. A/a

Decyzja jest prawomocna

Staroźreby dnia 10.04.2015

mgr Artur Zalechowski
Kierownik Referatu
gminnego i gosp. komunalnej

KIEROWNIK REFERATU

mgr Artur Zalechowski

URZĄD GMINY

w STAROŹREBY
09-440 Staroźreby, Płocka 18
powiat płocki, woj. mazowieckie
tel./faks: 23 747 39 02
NIP 142-237-399



Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Płock
Inspektorat Płock

09-402 Płock, ul. 1-go Maja 7b
tel. 24 269-79-95, fax 24 269-79-81
<http://wzmiuw.waw.pl>, e-mail: insp.plock@wzmiuw.waw.pl

IP/PL-4105.U.722.1953/2014

Płock, dnia 22.05.2014r

Projektowanie i Realizacja Inwestycji
s.c. Tomasz Górgoń i S-ka
ul. Lachmana 12/3, 09-407 Płock

Dotyczy : projektu p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Staroźreby”

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku - Inspektorat Płock uzgadnia przebudowę drogi gminnej położonej w miejscowości Żochowo Stare na następujących warunkach:

Użytki rolne sąsiadujące z drogą gminną położoną na działce o nr ewid. 9 w miejscowości Żochowo Stare są częściowo zmeliorowane podziemną siecią rurowymi drenarskimi wykonanych w 1980 roku w ramach zad. inwest. „Brudzyń I”. Na przedmiotowym odcinku w/w droga krzyżuje się ze zbieraczami o średnicy $\phi 6,25$ cm i $\phi 8$ cm, sączkami o średnicy $\phi 5$ cm oraz rowem „R-E”. Na załączonej mapie w skali 1:1000 naniesiono orientacyjny przebieg urządzeń melioracyjnych. Głębokość posadowienia drenażu wynosi od 0,8 do 1,2 m.

Podczas wykonywania robót związanych z przebudową istniejącej drogi należy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić sieci drenarskiej. W przypadku uszkodzenia należy dokonać naprawy na koszt inwestora. Rurowie drenarskie przechodzące pod pasem drogowym należy zlokalizować poprzez odkrywki w terenie i zabezpieczyć rurą osłonową lub zamienić na rurowie z rur kanalizacyjnych PCV o odpowiedniej sztywności. Końcówki rur osłonowych należy uszczelnić. Prowadząc roboty remontowe drogi w obrębie rowu „R-E” zaliczanego do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, należy zwrócić uwagę na zachowanie istniejących parametrów cieku. Nie można zmieniać istniejącego przekroju rowu tj. szerokości dna i spadków oraz nachylenia skarp.

O terminie rozpoczęcia i zakończenia w/w inwestycji należy powiadomić przewodniczącego Spółki Wodnej w Starożrebach.

Jednocześnie informujemy, że Inwestor ponosi koszty przebudowy oraz odpowiedzialność za ewentualne szkody w stosunku do osób trzecich powstałe na skutek przerwania drenażu.

KIEROWNIK
Inspektoratu Płock
WZMiUW W-wa O/Płock

mgr inż. Tomasz Chyliński

Do wiadomości:

1. Przewodn. Spółki Wodnej „Staroźreby” - p. Sławomir Mossakowski, zam. Brudzyń 18, 09-440 Staroźreby
2. IP/PL a/a

Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c.
Tomasz Górgoń i S-ka
09-407 Płock, ul. Lachmana 12/3
tel. 024 2696135, tel/fax 024 2696651
email: Projekt@nol.pl
NIP: 774-2478-922

Mazowsze.
serce Polski

ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Usługa: Oczekiwana, nieopłaconie
linie i niezakryto Nr uprawnień
data i podpis

ad. 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3

IP/PE-4105.U.1535.4237/14

Płock, dnia 29.10.2014 r.

Projektowanie i Realizacja
Inwestycji s. c.
Tomasz Górgoń
ul. Lachmana 12/3

Dotyczy: uzgodnienia operatu wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej w ramach inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w m. Zochowo Stare na terenie gminy Staroźreby

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku – Inspektorat Płock pozytywnie opiniuje warunki zawarte w operacie wodnoprawnym, dotyczące wykonania przebudowy sieci drenarskiej w m. Zochowo Stare gm. Staroźreby w związku z przebudową drogi gminnej w m. Zochowo gm. Staroźreby.

KIEROWNIK
Inspektoratu Płock
WZMiUW-wa O/Płock

mgr inż. Tomasz Chyliński

Do wiadomości:

1. Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59, 09-400 Płock
2. Przewodniczący Spółki Wodnej w Staroźrebach P. Sławomir Mossakowski zam. Brudzyno 18, 09-440 Staroźreby
3. IP/PE a/a

Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c.
Tomasz Górgoń i Ska
09-407 Płock, ul. Lachmana 12/3
tel. 024-2696135 tel/fax 024-2696651
email: Projekt@ppl.pl
NIP: 774-24-789944

Protokół z narady koordynacyjnej w dniu 2015-06-10

PŁOCK, dnia 2015-05-27

ZUD : GGN-III.6630.249.2015

Data wpływu : 2015-05-25

Data zlecenia: 2015-05-25

Data posiedzenia: 2015-06-10

Projektant:

Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c.

Tomasz Górgoń i S-ka

09-407 Płock

Lachmana 12/3

Wnioskodawca:

Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c.

Tomasz Górgoń i S-ka

09-407 Płock

Lachmana 12/3

Inwestor:

Gmina Staroźreby

09-450 STAROŹREBY

Płocka 18

Temat: sieć kanalizacji deszczowej

Znak pisma: ---

ZUD na terenie gminy: 653 STAROŹREBY

lokalizacja: Żochowo Stare 3,4,5,9,67/1,23/6,23/9,23/11




Sporządził: Renata Sobolewska

STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
09-400 Płock, ul. Bleiska 59

Za zgodność z oryginałem

z up. STAROSTY
Renata Sobolewska
Geodeta w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ
GGN-III.6630.249.2015

Lp.	Nazwa Instytucji	Uwagi uzgadniającego	Podpis uzgadniającego
1	Przewodniczący narady koordynacyjnej	uzgodniono pozytywnie	
2	Wydział Architektury i Budownictwa		
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
4	Zarząd Dróg Powiatowych		
5	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		powiadomiony - nie stawił się
6	Wydział Środowiska i Rolnictwa		powiadomiony - nie stawił się
7	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku	Zachować warunki z uzgodnienia.	
8	PERN "Przyjaźń" S.A.		powiadomiony - nie stawił się
9	ENERGA OPERATOR S.A.		
10	ENERGA OŚWIETLENIE Sp.z o.o.		
11	Orange Polska S.A.	STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej 09-400 Płock, ul. Bielska 59	powiadomiony - nie stawił się
12	Gmina Staroźreby		powiadomiony - nie stawił się
13	G.D.D.K. i A.	Za zgodność z oryginałem z up. STAROSTY	powiadomiony - nie stawił się
14	Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Górgoń i S-ka	Renata Sobolewska Geodeta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	powiadomiony - nie stawił się
15			

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a i f, ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 37, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 128 ust. 1 pkt 6, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Staroźreby, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Górgonia, zam. 09-407 Płock, ul. Chopina 64 m 67, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 lutego 2015 r., uzupełnionego w dniu 6 maja 2015 r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – rowu przydrożnego prawostronnego na odcinku od km 0+300,00 do km 0+450,00 projektowanej drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare, gm. Staroźreby wraz z wykonaniem przepustu pod zjazdem z tej drogi na działkę o nr ewid. 4 obręb ewid. nr 0047 Żochowo Stare, przebudowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: drenowania na działkach o nr ewid. 3, 4, 5, 9, 23/6, 23/9, 23/11, 67/1 obręb ewid. nr 0047 Żochowo Stare, gm. Staroźreby, wykonanie wylotu urządzeń służącego do wprowadzania wód do urządzenia wodnego: rowu melioracyjnego „R-E” na działce o nr ewid. 23/6 obręb ewid. nr 0047 Żochowo Stare, gm. Staroźreby oraz szczególne korzystanie z wód: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych projektowanym rowem przydrożnym z pasa drogowego projektowanej drogi gminnej do ziemi: rowu melioracyjnego „R-E”, w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Staroźreby

orzekam

I. Udzielić Gminie Staroźreby pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

1. Rowu przydrożnego prawostronnego na odcinku od km 0+300,00 do km 0+450,00 projektowanej drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare, gm. Staroźreby wraz z wykonaniem przepustu pod zjazdem z tej drogi na działkę o nr ewid. 4 obręb ewid. nr 0047 Żochowo Stare, na następujących warunkach:

Kilometraż drogi	Współrzędne geograficzne	Długość rowu	Szerokość dna rowu	Głębokość średnia rowu	Nachylenie skarp	Umocnienie skarp i dna rowu
0+300,00 - 0+450,00	początek rowu: N: 52°38'5,86" E: 20°5'32,14" koniec rowu: N: 52°38'4,66" E: 20°5'24,3"	150,00 m	0,30 m	0,50 m	1 : 1,5	Warstwa humusu grubości 5 cm i obsiew mieszaną traw. W rejonie wlotu do studni M1 na długości 1,70 m rów wypełnić warstwą zabruku kostką kamienną 7/9 na podsypce piaskowo - cementowej

1.1.wykonanie przepustu pod zjazdem na rowie prawostronnym, wyszczególnionym w pkt 1 niniejszej decyzji, o następujących parametrach:

lokalizacja przepustu [km]	długość przepustu	średnica przepustu	Rzędna wlotu przepustu Rzędna wylotu przepustu	współrzędne geograficzne położenia przepustu
0+372,23	6,40 m	300 mm	132,66 m n.p.m. 132,63 m n.p.m.	N: 52°38'5,28" E: 20°5'28,5"

2. Wykonanie przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: drenowania na działkach o nr ewid. 3, 4, 5, 9, 23/6, 23/9, 23/11, 67/1 obręb ewid. nr 0047 Żochowo Stare, gm. Starożreby, na następujących warunkach:

2.1. Warunki wykonania przebudowy drenowania:

- 2.1.1. zlikwidować odcinek sączka nr 16 o średnicy $\varnothing$ 50 mm na długości 58,0 m, w dziale drenarskim nr 64, położenie określone za pomocą współrzędnych geograficznych: początek N: 52°38'4,81" E: 20°5'25,27", koniec N: 52°38'5,30" E: 20°5'27,78" i wykonać odcinek sączka nr SC-SO z rur perforowanych PVC o średnicy $\varnothing$ 50 mm w otulinie z włókna kokosowego w celu połączenia pozostałego odcinka sączka nr 16 z projektowanym zbieraczem nr „S0-S1-S2”, położenie określone za pomocą współrzędnych geograficznych: początek N: 52°38'4,81" E: 20°5'25,27", koniec N: 52°38'5,15" E: 20°5'26,65";
- 2.1.2. zlikwidować odcinek sączka nr 40 o średnicy $\varnothing$ 50 mm na długości 17,0 m, w dziale drenarskim nr 64, pozostały odcinek sączka włączyć do projektowanego zbieracza „S0-S1-S2”, położenie określone za pomocą współrzędnych geograficznych: początek N: 52°38'5,61" E: 20°5'8,88", koniec N: 52°38'5,21" E: 20°5'29,76";
- 2.1.3. zlikwidować odcinek sączka nr 42 o średnicy $\varnothing$ 50 mm na długości 17,0 m, w dziale drenarskim nr 64, pozostały odcinek sączka włączyć do projektowanego zbieracza „S0-S1-S2”, położenie określone za pomocą współrzędnych geograficznych: początek N: 52°38'5,8" E: 20°5'29,97", koniec N: 52°38'5,28" E: 20°5'30,18";
- 2.1.4. zlikwidować odcinek sączka nr 51 o średnicy $\varnothing$ 50 mm na długości 9,0 m, w dziale drenarskim nr 64, pozostały odcinek sączka włączyć do projektowanego zbieracza „S0-S1-S2”, położenie określone za pomocą współrzędnych geograficznych: początek N: 52°38'5,99" E: 20°5'30,87", koniec N: 52°38'5,86" E: 20°5'30,95";
- 2.1.5. zlikwidować odcinek zbieracza nr „a” o średnicy $\varnothing$ 62,5 mm na długości 17,0 m, w dziale drenarskim nr 64, pozostały odcinek zbieracza włączyć do projektowanego zbieracza „S0-S1-S2”, położenie określone za pomocą współrzędnych geograficznych: początek N: 52°38'5,36" E: 20°5'27,81", koniec N: 52°38'5,11" E: 20°5'29,22";
- 2.1.6. zlikwidować odcinek zbieracza nr „d” o średnicy $\varnothing$ 80 mm na długości 20,0 m, w dziale drenarskim nr 64, pozostały odcinek zbieracza włączyć do projektowanego zbieracza „S0-S1-S2” do studni S2 o średnicy $\varnothing$ 1000 mm, h=2,15 m, położenie określone za pomocą współrzędnych geograficznych: początek N: 52°38'5,93" E: 20°5'31,74", koniec N: 52°38'5,34" E: 20°5'30,68";

Projektowanie i Realizacja Inwestycji S.C.
ul. 40 Październik, Tachnana 12/3
tel: 024 66 41 121, fax: 024 66 96 801
e-mail: projekty@sc.pl
NIP: 14-74-73 87 1

ZAŁĄCZNIK
Z ORYGINAŁEM

- 2.1.7. wykonać zbieracz „S0-S1-S2” z rur perforowanych PVC o średnicy Ø 80 mm w otulinie z włókna kokosowego na działkach o nr ewid. 4 i 5 obręb ewid. nr 0047 Żochowo Stare, w dziale drenarskim nr 64, o długości 93,0 m wraz ze studniami drenowymi S1 o średnicy Ø 100 mm, h=1,96 m i S2 o średnicy Ø 100 mm, h=2,15 m, położenie określone za pomocą współrzędnych geograficznych: wlot N: 52°38'5,15" E: 20°5'26,65", wylot N: 52°38'5,93" E: 20°5'31,74";
- 2.1.8. wykonać zbieracz „S2-M3” z rur perforowanych PVC o średnicy Ø 110 mm na działkach o nr ewid. 5, 9, 67/1 obręb ewid. nr 0047 Żochowo Stare, w dziale drenarskim nr 64, o długości 18,0 m w celu połączenia istniejącego zbieracza „d” z projektowanym kolektorem Ø 315 mm, pod jezdnią zbieracz przeprowadzić w rurze ochronnej Ø 160 mm na długości 11,0 m, położenie określone za pomocą współrzędnych geograficznych: wlot N: 52°38'5,93" E: 20°5'31,74", wylot N: 52°38'5,56" E: 20°5'32,21";
- 2.1.9. wykonać kolektor z rur PVC o średnicy Ø 250 mm na działkach o nr ewid. 4, 9, 67/1 obręb ewid. nr 0047 Żochowo Stare, w dziale drenarskim nr 64, w celu odprowadzenia wody z projektowanego rowu przydrożnego do projektowanego kolektora Ø 315 mm, wraz ze studnią wlotową M1 o średnicy Ø 1200 mm, h=1,46 m i studnią drenową M2/1 o średnicy Ø 1000 mm, h=1,80 m, położenie określone za pomocą współrzędnych geograficznych: wlot N: 52°38'5,29" E: 20°5'27,81", wylot N: 52°38'5,11" E: 20°5'29,22";
- 2.1.10. wymienić istniejący na działkach o nr ewid. 67/1, 23/6, 23/9, 23/11 obręb ewid. nr 0047 Żochowo Stare, w dziale drenarskim nr 64, zbieracz „a” o średnicy Ø 175 mm na rurociąg z rur PVC o średnicy Ø 315 mm, wraz ze studniami, położenie określone za pomocą współrzędnych geograficznych: wlot N: 52°38'5,11" E: 20°5'29,22", wylot N: 52°38'7,54" E: 20°5'44,56";

3. Wykonanie urządzenia wodnego: wylotu urządzeń służącego do wprowadzania wód do urządzenia wodnego: rowu melioracyjnego „R-E” na działce o nr ewid. 23/6 obręb ewid. nr 0047 Żochowo Stare, gm. Starożreby, na następujących warunkach:

lp.	parametr	wylot urządzeń kanalizacyjnych
1.	Lokalizacja	działka o nr ewid. 23/6 obręb ewid. nr 0047 Żochowo Stare
2.	współrzędne geograficzne	N 52° 38' 7,54" E 20° 5' 44,56"
3.	średnica rury	Ø 315 mm
4.	rzędna dna rury wylotu	131,30 m n.p.m.
5.	rzędna dna rowu	131,20 m n.p.m.
6.	sposób umocnienia dna i skarp rowu w obrębie wylotu	Dno i skarpy rowu po oczyszczeniu i wyprofilowaniu należy umocnić elementami betonowymi na geowłókninie

II. Udzielić Gminie Starożreby pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych projektowanym rowem przydrożnym i dalej projektowanym kolektorem, pochodzących z utwardzonych powierzchni 3.710,0 m² (powierzchnia

Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c.
Tomasz Górski i S-ka
09-407 Pock, ul. Łachmana 12/3
tel. 024-2661135 tel/fax 024-2661151
e-mail: projekt@nc.pl
REG. 00423178 934

ZGODNOŚĆ
ORYGINAŁEM

zredukowana 3.339,0 m²) jezdni i zjazdów pasa drogowego projektowanej drogi gminnej od km 0+000 do km 0+747,13 jej biegu, do ziemi: rowu melioracyjnego „R-E”.

III. Ustalam następujące obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesu ludności i gospodarki:

1. Oczyszczenie skarp rowu melioracyjnego „R-E” z rosnących porostów, wyprofilowanie ich i umocnienie elementami betonowymi na długości 150 m w rejonie projektowanego wylotu urządzeń, bez zmiany istniejącego przekroju rowu, tj. szerokości dna, spadków i nachylenia skarp.
2. Prowadzenie konserwacji rowu melioracyjnego „R-E” na odcinku od wylotu w dół jego biegu do istniejącego przepustu i 50,0 m od wylotu w górę jego biegu.
3. Właściwa eksploatacja i stała konserwacja projektowanych urządzenia wodnego: rowu przydrożnego – do stałego przestrzegania.

IV. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Gmina Staroźreby, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Tomasza Górgonia, zam. 09-407 Płock, ul. Chopina 64 m 67, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 lutego 2015 r., wystąpiła z wnioskiem z dnia 22 kwietnia 2015 r. do Starosty Płockiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Wnioskodawca załączył 2 egz. operatu wodnoprawnego autorstwa mgr inż. Tomasza Górgonia, operat sporządzony na elektronicznym nośniku danych, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, pełnomocnictwo z dnia 27 lutego 2015 r., decyzję Nr 11/2014 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29 grudnia 2014 r., znak: 6733.11.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję Nr 3/2015 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 20 kwietnia 2015 r., znak: 6733.3.2015 o zmianie lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję Wójta Gminy Staroźreby z dnia 6 sierpnia 2014 r., znak: 6220.10.2014 dotyczącą środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję Wójta Gminy Staroźreby z dnia 27 lutego 2015 r., znak: 6220.10.2014-15 zmieniającą ostateczną decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inne dokumenty. Wniosek wpłynął w dniu 23 kwietnia 2015 roku.

Organ administracji publicznej, mając na uwadze zapisy art. 19, 20 i 21 Kodeksu postępowania administracyjnego, sprawdził swoją właściwość miejscową i rzeczową w przedmiotowej sprawie oraz zgodność złożonego podania z wymaganiami ustalonymi w przepisach prawa.

Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c.
Tomasz Górgoń i Ska
09-407 Płock, ul. Łachmany 30/3
tel. 024-2696135, tel./fax 024-2696657
email: Projekt@ng.pl
NIP: 774-24-78-924

ZAGODNOŚĆ

Strona 4 z 9

W dniu 27 kwietnia 2015 r. wezwano wnioskodawcę do usunięcia z zachowaniem zasady pisemności w ustawowym terminie 7 dni braków formalnych we wniosku poprzez:

1. Uzupełnienie, zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy Prawo wodne, wniosku o sprecyzowanie rodzaju urządzeń wodnych planowanych do wykonania, sposobu wykonania w rozumieniu art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne, czy w ramach wykonania urządzeń planowana jest ich budowa, przebudowa czy likwidacja, określenie lokalizacji urządzeń z podaniem nr ewid. działek, obrębu ewid. i gminy, określenie w ramach jakiej inwestycji wykonywane będą urządzenia wodne oraz sprecyzowanie rodzaju szczególnego korzystania z wód zgodnie z art. 37 ustawy Prawo wodne;
2. Przedłożenie oryginału lub urzędowo poświadczonego za zgodność z oryginałem załącznika Nr 1 do decyzji Nr 11/2014 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29 grudnia 2014 r., znak: 6733.11.2014, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: części graficznej sporządzonej na mapie w skali 1:1000 dla budowy drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Staroźreby – zgodnie z art. 76a § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
3. Przedłożenie pełnomocnictwa udzielonego osobie fizycznej oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania upoważniającego do działania w imieniu mocodawcy w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: drenowania, budowy rowu przydrożnego wraz z przepustem, budowy wylotu urządzeń kanalizacyjnych służącego do wprowadzania ścieków: wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego „R-E” oraz szczególne korzystanie z wód: wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi: rowu melioracyjnego „R-E”, projektowanych w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Staroźreby – zgodnie z art. 32 i art. 33 § 1, 2 i 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
4. Przedłożenie operatu wodnoprawnego obejmującego wyszczególnione we wniosku szczególne korzystanie z wód: pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych – zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 i 132 ustawy Prawo wodne;
5. Uzupełnienie części opisowej operatu wodnoprawnego o:
 - 5.1. wyszczególnienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód – zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Prawo wodne.

Należy określić sposób zagospodarowania wód opadowych i roztopowych pochodzących z odcinków projektowanej drogi: od 0+747,13 do 0+450,00 i od 0+300,00 do 0+000,00. Należy określić sposób ujęcia wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi przez projektowany kolektor deszczowy oraz powierzchnię tego odcinka drogi.

Należy sprecyzować zakres prac planowanych do wykonania w obrębie rowu melioracyjnego „R-E”, czy będzie to odbudowa rowu, co zapisano w operacie tabela nr 1, czy regulacja skarp tego rowu, co zaznaczono na mapie sytuacyjno – wysokościowej. Należy mieć na uwadze zapis art. 122

ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie (przebudowę, rozbudowę, odbudowę – art. 9 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy) urządzeń wodnych – rowów, w tym melioracyjnych. W przypadku przebudowy, rozbudowy lub odbudowy ww. rowu należy uzupełnić wniosek i operat o powyższy zakres.

W operacie wodnoprawnym zapisano, iż wody opadowe i roztopowe z odcinka projektowanej drogi od km 0+300 do km 0+450 jej biegu odprowadzone będą do projektowanego rowu, a następnie kolektorem deszczowym do rowu melioracyjnego. Zgodnie z art. 37 ustawy Prawo wodne, szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe. Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z rowu przydrożnego projektowanym kolektorem deszczowym do rowu melioracyjnego jest niewątpliwie szczególnym korzystaniem z wód, na które zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Należy obliczyć, zamieszczając obliczenia w operacie, zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód: wprowadzania wód opadowych i roztopowych projektowanym wylotem urządzeń kanalizacyjnych do rowu melioracyjnego.

W pojęciu „zakres korzystania z wód” mieści się niewątpliwie ściśle oznaczenie terenu (nr ewid. działek, obręb ewid., gmina), na którym będzie wykonany rów przydrożny wraz z przepustem oraz wylot urządzeń kanalizacyjnych (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 czerwca 2011 r. II SA/Łd 538/11, LEX nr 950576);

- 5.2. uzupełnienie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w obliczonym zgodnie z pkt 5.1. wezwania zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli – zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 lit. c ww. ustawy;
- 5.3. uzupełnienie opisu urządzeń wodnych: przebudowy istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych o określenie sposobu zaślepienia pozostałych odcinków sączków, wyszczególnienie studni drenowych (numery, długość, średnica, nr ewid. działki, współrzędne geograficzne) projektowanych; wylotu urządzeń kanalizacyjnych o określenie lokalizacji (nr ewid. działki, obręb ewid., współrzędne geograficzne), średnicy, rzędnej dna wylotu, rzędnej dna rowu, sposobu posadowienia wylotu, sposobu umocnienia rowu oraz budowy rowu przydrożnego o określenie sposobu i lokalizacji umocnienia rowu i wykonania studzienki – zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2a ww. ustawy;
6. Uzupełnienie części graficznej operatu wodnoprawnego o:
 - 6.1. naniesienie na mapę sytuacyjno – wysokościową terenu zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych – zgodnie z art. 132 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy;

Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.p. z o.o.
Tomasz Górczko i S-ka
09-407 Płock, ul. Łachmana 12/3
tel. 024-2696135, tel./fax 024-2626661
email: Projekt@nq.pl
NIP: 774-2418-924

ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Strona 6 z 9

- 6.2. przedłożenie przekroju poprzecznego urządzenia wodnego: wylotu urządzeń kanalizacyjnych oraz przekrojów podłużnych i poprzecznych urządzeń wodnych wykonywanych w ramach budowy, a nie przebudowy drogi – zgodnie z art. 132 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy.

W dniu 6 maja 2015 r. uzupełniono w sposób wyczerpujący braki formalne we wniosku.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w dniu 7 maja 2015 r. podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – rowu przydrożnego prawostronnego na odcinku od km 0+300,00 do km 0+450,00 projektowanej drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare, gm. Staroźreby wraz z wykonaniem przepustu pod zjazdem z tej drogi na działkę o nr ewid. 4 obręb ewid. nr 0047 Żochowo Stare, przebudowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: drenowania na działkach o nr ewid. 3, 4, 5, 9, 23/6, 23/9, 23/11, 67/1 obręb ewid. nr 0047 Żochowo Stare, gm. Staroźreby, wykonanie wylotu urządzeń służącego do wprowadzania wód do urządzenia wodnego: rowu melioracyjnego „R-E” na działce o nr ewid. 23/6 obręb ewid. nr 0047 Żochowo Stare, gm. Staroźreby oraz szczególne korzystanie z wód: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych projektowanym rowem przydrożnym z pasa drogowego projektowanej drogi gminnej do ziemi: rowu melioracyjnego „R-E”, w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Staroźreby, poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku, Urzędzie Gminy Staroźreby oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatu płockiego.

W dniu 7 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w ww. sprawie zawiadomiono strony postępowania, zgodnie z wymogami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Jednocześnie poinformowano strony o przysługującym im prawie wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, składania uwag i wniosków. Poinformowano również o obowiązku zawiadomienia organu administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Dotyczy to okresu od wniesienia wniosku do momentu jego pełnego uzupełnienia.

Na podstawie przedłożonego do wniosku operatu wodnoprawnego i uzupełnienia wniosku stwierdzono, iż w ramach budowy drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Staroźreby na odcinku od km 0+000 do km 0+747,13 projektuje się wykonanie rowu przydrożnego prawostronnego w km 0+300,0 – 0+450,0 jej biegu wraz z przepustem pod zjazdem, przebudowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, wykonanie wylotu urządzeń służącego do odprowadzenia wody

Projektowanie i Realizacja Inwestycji sp. z o.o.

Tomasz Górgoń i S-ka

09-407 Płock, ul. Lichomska 12/3

tel. 024-2696135, tel./fax 024-2696135

email: Projekt@ng.pl

NIP: 774-24-78-224

Strona 7 z 9

**ZAPISZ SIĘ
W ORYGINALEM**

z projektowanego rowu przydrożnego do rowu melioracyjnego „R-E”. Przebudowywana sieć drenarska została wykonana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Brudzyń I”. Projektowany rów przydrożny prawostronny przejmie wody odpadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych projektowanej drogi gminnej poprzez ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni drogi.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock Inspektorat Płock w piśmie z dnia 22 maja 2014 r., znak: IP/PŁ-4105.U.722.1953/2014 i w piśmie z dnia 29 października 2014 r., znak: IP/PŁ-4105.U.1535.4237/14 pozytywnie odniósł się do projektowanej przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, robót w obrębie istniejącego rowu melioracyjnego „R-E” nie powodujących zmiany istniejących parametrów technicznych rowu.

Obszar oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych zlokalizowany jest poza formami ochrony przyrody utworzonymi lub ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz poza otoczeniem dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a i f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, urządzeniami wodnymi są urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, w szczególności rowy i wyloty urządzeń. W myśl art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 ww. ustaw, przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, co uczyniono niniejszą decyzją.

Zgodnie z art. 125 ustawy Prawo wodne, niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń decyzji Nr 11/2014 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29 grudnia 2014 r., znak: 6733.11.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji Nr 3/2015 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 20 kwietnia 2015 r., znak: 6733.3.2015 o zmianie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zastępuje rozstrzygnięć określonych w ustawie Prawo budowlane.

W tym stanie prawnym i faktycznym, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Projektowanie i realizacja inwestycji
Tomasz Górgoń i S-ka
ul. 407 Płock, ul. Lachmana 123
tel. 024-2696136, tel./fax 024-2696551
e-mail: Projekt@ng.pl
NIP: 74-24-78-924

ZA ZGODNOŚĆ
OSŁOBY
GINALEA
Strona 8 z 9

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 129 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 4 ust. 4a ustawy Prawo wodne, od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronom, za pośrednictwem Starosty Płockiego.
2. Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przy obliczaniu terminu do wniesienia odwołania nie uwzględnia się dnia doręczenia stronom niniejszej decyzji.



Decyzja niniejsza jest ostateczna

Płock, dnia 28.06.2015 r.

z up. STAROSTY

M. Kwiatkowski
mgr Mirosław Kwiatkowski
Geolog Powiatowy

up. STAROSTY
Dorota Mrzewska
mgr Dorota Mrzewska
Dyrektor Wydziału
Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Tomasz Górgoń – pełnomocnik wnioskodawcy (decyzja + operat 1 egz. + uzupełnienie 1 egz.)
Adres do korespondencji:
Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c.
09-407 Płock, ul. Lachmana 12/3
2. Gmina Staroźreby
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
3. Fila Hanna Elżbieta, Żochowo Stare 15
4. Fila Jerzy Józef, Żochowo Stare 15
5. Jędrzejczak Leszek, Żochowo Stare 8
6. Jędrzejczak Barbara, Żochowo Stare 8
7. Rosmanowska Barbara Krystyna, Żochowo Stare 14
8. Rosmanowski Zdzisław, Żochowo Stare 14
9. Matczak Tomasz, Żochowo Stare 19
10. Matczak Grażyna, Nowa Góra, ul. Młyńska 3
11. Bąkiewicz Paweł Piotr, Żochowo Stare 7
12. WSR a/a

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Płock Inspektorat Płock
09-402 Płock, ul. 1 Maja 7b
2. Jan Mossakowski - Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej Staroźreby
Strzeszewo 1, 09-440 Staroźreby
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
(w związku z art. 153 ust. 1 pkt 10 i art. 155 ust. 1 ustawy Prawo wodne)
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13B

Postępowanie w ww. sprawie prowadzi:

mgr Beata Banaszczyk tel. (24) 267-68-87

Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c.
Tomasz Górgoń i S-ka
09-407 Płock, ul. Lachmana 12/3
tel. 024-2696135 tel./fax 024-2696651
email: Projekt@nq.pl
NIP: 774-24-78-924

ZŁ ZGODNOŚĆ
[Signature]
Strona 9 z 9

Stanisław Maciejewski
03-138 Warszawa
ul. Strumykowa 6B m 86

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U .z 2013roku poz.1409 z późniejszymi zmianami), składam niniejsze oświadczenie , jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwą:

BUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH I PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH PRZY BUDOWIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻOCHOWO STARE NA TERENIE GMINY STAROŻREBY

zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu :

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 23/6, 23/9, 23/11, 25, 67/1
– jednostka ew.- Starożreby, obręb ew. – Żochowo Stare.

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został sporządzony na podstawie posiadanych uprawnień w specjalności : **wodno - melioracyjnej Nr upr. Wa-47/79**

:

PRZEDSIĘWZIENIE BUDOWLANE
Inż. Stanisław Maciejewski
spec. wodno - melioracyjna
nr listy 2/1268, upr. proj. 47/79

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniona **w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia** zgodnie z art. 21a ust.1 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U .z 2013roku poz.1409 z późniejszymi zmianami) spełniająca wymagania „Rozporządzenia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr 120, poz.1126 z 2003r.).

PRZEDSIĘWZIENIE BUDOWLANE
Inż. Stanisław Maciejewski
spec. wodno - melioracyjna
nr listy 2/1268, upr. proj. 47/79

Płock, dnia 27 kwietnia 1978 r.

Op. ewid. 47/78

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie § 4 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 5 lit. rozporządzenia
Miastra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 3, poz. 46)

Obywatel STANISŁAW NACIJEWSKI

inżynier meliorant

zrodzony dnia 11 grudnia 1949 r. w Rozwozinku.

o t r z y m u j e


stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta w specjalności wodno-melioracyjnej upoważniające do:
1/ sporządzania projektów budowli melioracji wodnych i ujęć wód,
2/ w budownictwie osób fizycznych - kierowania, nadzorowanie
i kontrolowanie budowy, kierowania i kontrolowanie wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznego budowli melioracji wodnych
i ujęć wód.-



Z up. WOJEWODY
DYREKTOR
Wojewódzkiego Biura Planowania
Przestrzennego
mgr inż. arch. Ignacy Biedomski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Projektowanie i Realizacja Inwestycji s.c.
Tomasz Górgoń i Sika
09-407 Płock, ul. Łachmana 12/3
tel. 024-2696135, tel./fax 024-2696651
e-mail: Projekt@ng.pl
NIP: 774-24-78-924



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-454-T4L-EXY *

Pan STANISŁAW MACIEJEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/WM/3370/01
adres zamieszkania ul. BATALIONU ZOŚKA 72, 09-410 PŁOCK
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-04 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



Projektowanie i realizacja
Inżynierska (Górgoń i S-ka)
09-410 Płock, ul. Łachmana 12/3
tel. 024-2661135 fax 024-2666651
e-mail: Projekt@ng.pl
tel. 024-266-924-924

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM