



Beton B25 (C20/25)
 Stal 34GS
 St0S-b
 Otulina $c_{nom} = 15+5=20$ mm

Wykaz zbrojenia

| Nr pręta | Średnica [mm] | Długość [cm] | Liczba [szt.] | Długość całkowita [m] | |
|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------|
| | | | | St0S-b | 34GS |
| | | | | Ø6 | Ø12 |
| dla jednej belki | | | | | |
| 1 | 12 | 146 | 4 | | 5,84 |
| 2 | 6 | 101 | 6 | 6,06 | |
| Długość całkowita wg średnic [m] | | | | 6,1 | 5,9 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] | | | | 0,222 | 0,888 |
| Masa prętów wg średnic [kg] | | | | 1,4 | 5,2 |
| Masa prętów wg gatunków stali [kg] | | | | 1,4 | 5,2 |
| Masa całkowita [kg] | | | | 7 | |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

| | | | | |
|---|---|---|--------|-------------|
|  | BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ I PROJEKTOWANIA | | | |
| | 93-402 ŁÓDŹ UL. PABIANICKA 184/186 TEL./FAX (0-42) 63 43 699 502 735 585 kowalczykARCHITEKCI.pl biuro@kowalczykarchitektci.pl | | | |
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA | BUDOWA KOMPLEKSU KULTURALNO-OSWIATOWEGO Z PRZEDSZKOLEM, ZŁOBKIEM WRAZ Z GMINNĄ BIBLIOTEKĄ W STAROŻREBACH DZ. NR. EWID. 529/5; STAROŻREBY | | | |
| INWESTOR | Urząd Gminy w Starożrebach Ul. Płocka 18, 09-440 Starożreby | | | NR RYSUNKU |
| TEMAT RYSUNKU | WIENIEC ŻELBETOWY - POZ. 3.15 | | | K-21 |
| AUTOR OPRACOWANIA | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis | SKALA |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Mieczysław Kowalczyk | Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr. BP.IV-10220/30/79 | | 1:25 |
| SPRAWDZIŁ | | | | DATA |
| | | | | 07.2022 |
| WSPÓŁPRACA | Damian Gębarski | | | |
| BRANŻA | KONSTRUKCJA | | | |
| STADIUM | PROJEKT TECHNICZNY | | | |